

TOOTEKATALOOG

Puhastusvahendid, Mäarded, Liimid, Pesutooted, Poleerimistooted, Pinnatöötlus, Teibid, Elektritooted, Toiduainetetööstus, Lisandid, Tuuleklaasitooted, Metallipuurid, Keevitus- ja jootetarbed





Kevamer A.V. OÜ
Tel +372 509 0599
info@kevamer.ee
www.kevamer.ee

©Copyright - Kevamer A.V. OÜ
Kõik õigused reserveeritud.



Kopeerimine ja järeltrükk ilma Kevamer A.V. OÜ kooskõlastuseta keelatud.
Kevamer A.V. OÜ jätab endale õiguse muuta tootevalikut ja tootemudeleid ilma eelneva
etteateamiseta.

Kevamer A.V. OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud kataloogis toodud piltidel,
mõõdu- või tooteinfos esinevatest võimalikest vigadest.



KENT ON OPTIMAALNE VALIK

Läbi 50 aastase ajaloo on KENT välja töötanud ja pakunud lahendusi remondi- ja hooldustoodete kasutajatele autonduses, tööstuses, laevanduses, põllumajanduses, teeninduses jne. KENT tootevalikust leiate ainult kvaliteetseid professionaalseks kasutamiseks loodud tooteid mis on unikaalsed, efektiivsed ja mugavad kasutada.

Kogu KENT hoolduskeemia tootevalik vastab Euroopa Komisjoni REACH regulatsioonile. KENT tooted on testitud ja vastavad kõrgematele standarditele arvestades nii tööturvalisust kui loodussõbralikkust. KENT püüdleb pidevalt oma toodete jõudluse parandamise poole omaenda laborikatsete abil, tagades oma klientuurile tooted, mis on kujundatud ja välja töötatud vastavalt tehnoloogia tipptasemele!

Firma Kevamer A.V. OÜ on KENT tootevaliku ainus maaletooja Eestis olnud juba 20 aastat. Kui töötate KENT toodete ja meie meeskonnaga – töötate koos professionaalidega kes on keskendunud just Teie vajadustele. Meiepoolt pakutavad tooted tagavad kvaliteetse töötulemuse ning aitavad kokku hoida aega ja raha.

Töötame alati koos Teiega Teie firma eduks!
Kutsume Teid vahetama käiku parema kvaliteedi suunas!

Sertifitseeritud kvaliteet mida võite usaldada



NSF-märgisega tooted, mille koostises olevad toorained on NSF Internationali poolt tunnistanud toiduainetega kokku puutuda võivateks.



Lloyd's Register

Lloyd's Register on ülemaailmne sõltumatu ettevõtte. Nende teenuste hulka kuulub auditeerimine, sertifitseerimine ja juhtimissüsteemide koolitus vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja juhistele.



Tooted mis on ametlikult TÜV sertifitseeritud ja läbinud iseseisvalt läbi viidud kokkupuutetesti.



DNV GL on ülemaailmne kvaliteeditagamis- ja riskijuhtimisettevõtte, mis pakub klassifitseerimise, tehnilise järelevalve, tarkvara ja sõltumatute ekspertide nõustamisteenuseid mere-, nafta- ja gaasi-, energia- ja taastuvenergiatööstusele.





	PUHASTUSVAHENDID	6
	MÄÄRDED	24
	LIIMID	40
	PESUTOOTED	58
	POLEERIMISTOOTED	74
	PINNATÖÖTLUS	80
	TEIBID	100
	ELEKTRITOOTED	114
	TOIDUAINETETÖÖSTUS	120
	LISANDID	128
	TUULEKLAASITOOTED	136
	LISATOOTED	142
	METALLIPUURID	148
	KEEVITUS- JA JOOTETARBED	152





PUHASTUSVAHENDID

KENT BRAKE PARTS CLEANER PIDURITE JA METALLI PUHASTUSVAHEND	8
KENT ONE SHOT / ONE SHOT 2 TUGEVATOIMELINE PUHASTUSVAHEND	8
KENT NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER MITMEOTSTARBELINE PUHASTUSVAHT	9
KENT GLASS KLEEN 2 KLAASPINDADE PUHASTUSVAHT	9
KENT ACRY SOL PUHASTUSLAHUSTI	10
KENT PANEL DEGREASER RASVA- JA SILIKOONIEEMALDI- PUHASTUSVAHEND	10
KENT MULTI CLEANER VEEPÕHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND	11
KENT MULTI CLEANER GEL GEELJAS VEEPOHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND	11
KENT INJECTOR RELEASE AGENT PIHUSTITE VABASTAJA	12
KENT DPF CLEANER FOAM TAHMAFILTRITE PUHASTI	12
KENT GASKET AND CARBON STRIPPER TIHENDITE EEMALDUSVAHEND	13
KENT SPECIAL RELEASE AGENT TEIBIEEMALDUSVAHEND	13
KENT SPEEDY 500 TUGEVATOIMELINE PUHASTUSLAHUSTI	14
KENT CLEANER AND SPOTTER RASVA/NÄTSU /RASKETE PLEKKIDE EEMALDUSVAHEND	14
KENT ELECTRIC CLEANER 2 ELEKTRI KONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND	15
KENT GRAFFITI-OFF GRAFFITI EEMALDUSVAHEND	16
KENT PERFECT INOX ROOSTEVABAST TERASEST PINDADE PUHASTUSVAHEND	16

KENT AIR CO REFRESH KONDISITONEERISÜSTEEMIDE PUHASTUSVAHT	17
KENT AIR JET TÕHUS ÕHUVÄRSKENDAJA	17
KENT LIQUID ABSORBENT GRANULES ABSORBENT GRAANULID 400ML	18
KENT ABSORBENT GRANULES 20L ÕLI IMAVAD GRAANULID 20L	18
KENT DASHBOARD WIPES ARMATUURI PUHASTUSLAPID	19
KENT GENERAL HAND CLEANER BIO 3L GRAANULITEGA KÄTESEEP	20
KENT HAND CLEANING SOAP 1L VEDEL KÄTESEEP	20
KENT PAINT HAND CLEANER TUGEVATOIMELINE KÄTEPUHASTUSVAHEND	21
KENT HAND WHIPES NIISKED KÄTELAPID	21
KENT SKIN BARRIER LOTION KAITSEKREEM - ENNE TÖÖD	23
KENT SKIN CARE LOTION NAHAHOOLDUSKREEM - PEALE PESU	23



KENT BRAKE PARTS CLEANER PIDURITE JA METALLI PUHASTUSVAHEND

Brake Parts Cleaner on tugevatoimeline puhastusvahend keerulise mustuse eemaldamiseks nagu õlid, määrded, piduritolm jne. Toode on väga kiire aurustumisega, mis võimaldab peaaegu koheselt peale puhastamist detaile uuesti määrada või töödelda. Peale Brake Parts Cleaner'iga puhastamist on detailid ka ülevärvitavad. Toode ei sisalda süsiniktetrakloriidi ja on ohutu töökoja töötajatele ning ei kahjusta kummist ega sünteetilisest materjalidest osasid nt: kolbide katteid, hüdrovoolikuid jms

Omadused & eelised

- Tugeva survega aerosool
- Ei sisalda süsiniktetrakloriidi
- Aurustub kiiresti
- Ohutu kummile ja plastikule
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
83672	200 ml	Aerosool	24
83910	600 ml	Aerosool	12
83920	750 ml	Aerosool	12
84127	25 L	Tünn	1
ABITOOTED			
85737	1 L	Keemiakindel prits	1



KENT ONE SHOT / ONE SHOT 2 TUGEVATOIMELINE PUHASTUSVAHEND

One shot on väga tõhus ja kiire puhasti karburaatori ja sissepritse süsteemidele, õhuklappidele, ühenduslüliledele, juhtvarrastele. Puhastab pihustite päid ja juurdevooluklappe. Puhastamisel võib mootor töötada ka One Shot'i toitel. Sel moel peseb One Shot läbi kõik düüsid, kanalid ja muud karburaatorikesksed osad, vajaduseta kulutada aega lahtimonteerimisele. Klientide jaoks, kes on spetsialiseerunud vanade autode remondile on One Shot asendamatu esmaklassiline karburaatori puhastusvahend. Saadaval on ka tolueeni vaba versioon One Shot 2

Omadused & eelised

- Sisemist osade puhastamisel võib mootor töötada One Shoti toitel
- Kiiresti kuivav
- Ei kahjusta katalüüsi konvertereid ega hapniku andureid
- Sobib nii bensiini kui diisliga
- Vabastab karburaatori ventiilid, süütepoolid, kolvid, juhtklapid, tühikäigu süsteemid
- Puhastab õliauru, jääkained, laki, rasva, tahmad ja setted
- Ei jäta õlist kilet
- Lendub kiiresti
- Tagab mootori sujuva töö
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
83915	500 ml	(One Shot) Aerosool	12
84835	500 ml	(One Shot 2) Aerosool	12



KENT NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER MITMEOTSTARBELINE PUHASTUSVAHT

Mitmeotstarbeline puhastav vaht pehmetele ja kõvadele pindadele, sealhulgas klaasile. Toode tõstab poorsetest pindadest välja mustust ja tolmu ning tänu omapärasele koostisele on sellega võimalik puhastada mitmeid erinevaid pindasid:

Autonduses: Klaasid, peeglid, tuled, tekstiilist istmed, plastikpinnad

Tööstuses: Klaasid, peeglid, metall- ja puitpinnad...

Valikus on kahte tüüpi vahu: lõhnastatud tsitrusse aroomiga (60071) ja lõhnatu (84909; 85964)

Omadused & eelised

- Kiiresti kuivav ja säästlik
- NSF-C1 kategoorias - sobib kasutamiseks toidu-, joogi- ja ravimitööstustes
- Ei sisalda d-limonene - Ei ärrita nahka ja sobib enamik pindadele
- Multifunktsionaalne - üks puhastustoode mitmeks otstarbeks
- Ei jäta laiike, jääke ega triipe ning tagab särava läikega klaasi
- Jätab pinna antistaatiliseks - ei kogu tolmu
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
84909	750 ml	Aerosool	12
85964	500 ml	Aerosool	12
60071	750 ml	Aerosool	12



KENT GLASS KLEEN 2 KLAASPINDADE PUHASTUSVAHT

Kiire toimeline klaasipuhastusvaht, mis immutab lahti mustuse ja putuka pritsmed.

Jätab meeldiva värske ja puhta aroomi. Sobilik klaaside, peeglite, PVC, plastiku ja metalli puhastamiseks.

Omaduse & eelised

- Kiiresti kuivav ja säästlik
- Ei jäta laiike, jääke ega triipe ning tagab särava läikega klaasi
- Jätab pinna antistaatiliseks - ei kogu tolmu
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
85098	500 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
86343	40 x 40 cm	Sinine universaal-lapp	3
86344	64 x 32 cm	Sinine universaal-lapp	1
86345	40 x 40 cm	Sinine lapp klaaspindadele	1
86328	40 x 40 cm	Kollane universaal-lapp	5



KENT ACRY SOL PUHASTUSLAHUSTI

Acrysol on mitmekülgne kere lahusti, mis eemaldab kuivamata tihendeid, vaha, määreid ja liimi. See on mõeldud enne pindade kivistumist nende põhjalikuks puhastamiseks ja rasva eemaldamiseks. Tulemuseks on täielikult puhas ja saastevaba pind, mis sobib ideaalselt värvimiseks ja liimimiseks.

Acrysol sobib enamikele pindadele ja ei kahjusta neid, ent säilitab piisava puhastava toime, et eemaldada kõik jäägid.

Tegemist on hädavajaliku tootega, kui peab n. puhastama silikoonist paneeli enne värvitööd või kui on vaja eemaldada tugevat teipi.

Acrysol sobib hästi ka uutelt sõidukitelt vaha eemaldamiseks.

Omaduse & eelised

- „Orgaaniline“ lahusti – ei jäta õlist kihti ega jääke
- Mitmekülgne toode, mis eemaldab kuivamata tihendeid, vaha, silikooni, määreid ja liimi - üks toode mitmeks otstarbeks
- Kuivab ja haihtub väga kiiresti ja ei lõhna
- Kõrgelt rafineeritud toode
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
83930	500 ml	Aerosool	12
83925	1 L	Plekkpurk	12
83940	25 L	Tünn	1
83945	200 L	Tünn	1



KENT PANEL DEGREASER RASVA- JA SILIKOONIEEMALDI-PUHASTUSVAHEND

Panel Degreaser on kvaliteetne veepõhine rasva ja silikoonieemaldi-puhastusvahend värvieelsete tööpindade ettevalmistamiseks. Sobib ideaalselt enne ja pärast lihvimist või klaasitööd pinna puhastamiseks rasvast, silikoonist ja õlidest.

NB! Mitte sobiv bituumeni jälgede eemaldamiseks

Omadused & eelised

- Madal LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) sisaldus
- Suurepärased puhastusomadused
- Eemaldab värsket puuvaiku
- Mitte agressiivne - ei sisalda klooraate

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86213	1 L	Pritspudel	12
86214	5 L	Kanister	1



KENT MULTI CLEANER

VEEPÕHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND

KENT Multi Cleaner on veepõhine puhastusvahend, mida saab kasutada erinevatel pindadel - riidest materjalidest kuni plastikust kaitseraudadeni. Toode imbub kiiresti ning tõstab mustuse pinnast välja.

Multi Cleaner sobib täiuslikult riidest materjalide, esitulede, plastiku, kummist mattide ja kõikide kõvade pindade taastamiseks. Tootega saab eemaldada piduritolmu valuvelgedelt, nikotiini autosalongi riidest katuselt, diislilaidet betoonilt jne.

Omadused & eelised

- Vähem määrdunud pindade jaoks saab lahjenda veega - säästlik
- Ei söövi - ohutu värvitud pindadele
- Lihtne kasutada ja säästab aega
- Saab kasutada erinevatel pindadel - mitmekülgne

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
80260	1 L	Pritspudel	12
80261	5 L	Kanister	1
ABITOOTED			
86476	Pihusti otsik 1L pudelile		



KENT MULTI CLEANER GEL

GEELJAS VEEPÕHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND

KENT Multi Cleaner Gel on veepõhine, kõrgelt kontsentreeritud, intensiivne puhasti, mis eemaldab taimeõli ja mineraalõli, määreid, tahma, värvi jääke ja palju muud. Selle aktiivne vaht kinnitub hästi ka vertikaalsetel pindadel. See pikendab toimeaega. Veepõhine KENT Multi Cleaner Gel on leeliseline puhastusvahend ja seega tõhusa toimega aga samas õrn pinnale.

Omadused & eelised

- Kõrgelt kontsentreeritud - tõhus ja intensiivne puhastamine
- Viskoosus tagab hea kinnitumise pinnale - toime kestab kauem ka vertikaalsetel pindadel
- Ei sisalda NTA-d ega fosfaati - ohutu kasutada
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86453	1 L	Pritspudel	12
ABITOOTED			
86476	Pihusti otsik 1L pudelile		



KENT INJECTOR RELEASE AGENT

PIHUSTITE VABASTAJA

Injector Release Agent on tugevatoimeline diiselmootori kinnipaakunud pihustite vabastaja, -30 °C külmaefektiga. Eemaldab tõhusalt kõik süsinikuladestused, õlijäägid, kleepuvad kihid jms. Olemasolevad roostekristallid, niiskus ja muud saasted imetakse ära tänu erilistele lisanditele. Libisemist soodustavad PTFE (polütetrafluoretüleen) osakesed tagavad hea libisemise ja soodustavad pihusti eemaldamist.

KENT Injector Release Agent'i saab kasutada ka kinnipaakunud süüteküünalde ja hõõgküünalde vabastamiseks.

Omadused & eelised

- Kiiretoimeline kinnipaakunud pihustite vabastaja - kiirendab töökulgu ja vähendab kulusid
- Väga aeglane lahusti aurustumine - intensiivne läbitungivus
- Sisaldab libestavaid PTFE osakesi - aitab eemaldada komponente
- Külmutab materjali kuni -30 °C - kiire toimega
- 20 cm pikendus otsik - lihtne kasutada
- Silikooni- ja happevaba - sobib keretöökogas kasutamiseks
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86313	500 ml	Aerosool	12



KENT DPF CLEANER FOAM

TAHMAFILTRITE PUHASTI

DPF Cleaner Foam puhastab tugevasti määrdunud diisli tahmafiltri ning taastab filtri omadused, vältides seeläbi mootori jõu kadu ning teisi probleeme, mida tekitab määrdunud filter.

Lisaks saab vahtu kasutada ka koheselt kui ilmnevad probleemid diisli tahmafiltriga. Probleemidest annab tavaliselt märku hoiatustuli. Vaht ennetab tahmafiltri tõsist ummistumist, mis toob kaasa väljalaskesüsteemi osade kalli välja vahetamise ning kahju teistele detailidele, näiteks turbale. KENT DPF Cleaner Foam parandab auto säästlikust.

Tänu oma lihtsale kasutusviisile, pakub KENT DPF Cleaner Foam odavat alternatiivi DPF-i lahti monteerimisele ning puhastamisele kallites töökodades.

Omadused & eelised

- Vabastab söe ja tuha osakesed - aitab puhastada tahmafiltrit
- Puhastab ilma DPF-i lahti võtmata - säästab aega ja raha
- Silmapaistev vahutavus - siseneb sügavale filtri sisemusse, tugev lahustav ning puhastav toime
- Säästlik aerosool - vaid üks pudel ühe puhastuse kohta
- Sobib kõikidele levinud DPF süsteemidele - universaalne
- Vähendab tahkete osade eraldumist - väiksem keskkonnamõju

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86547	500 ml	Aerosool	12



KENT GASKET AND CARBON STRIPPER TIHENDITE EEMALDUSVAHEND

Gasket and Carbon Stripper sobib enne uue tihendi panemist ja komponentide kokkupanemist komponentidelt vanade tihendite eemaldamiseks. Seda kasutavad hooldusosakonnad, kus tehakse mehhaanilisi parandusi. Gasket and Carbon Stripper ei nõua kraapimisnugasid, mis võivad pehmeid metalle kahjustada. Lisaks eemaldab see kolbide ja silindipeadelt süsinikujäägid.

Omadused & eelised

- Koorib sünteetilisi, kinni korgitud ja kiududest tihendeid ning imab ja pehmendab süsinikujääke kiiresti - tihendeid ja süsinikujääke saab eemaldada nii, et alles ei jää kahjustavat triipu
- Kleepuv vahtjas spreid - ei voola isegi vertikaalsetel pindadel
- Mööda pihustamine ei kahjusta mootori osi - ohutu
- Veega eemaldatav - lihtsasti eemaldatav ja kahjutuks tehtav
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
84147	100 ml	Aerosool	24
60065	500 ml	Aerosool	12



KENT SPECIAL RELEASE AGENT TEIBIEEMALDUSVAHEND

Spetsiaalne teibieemaldusvahend mis tungib läbi ja pehmendab enamikke liime ning butüültihendeid, võimaldades neid kergesti eemaldada.

Võtab lahti sõidukite küljekarniisid ja tehase embleemid, külgeleimitud ribad, seejuures kahjustamata värvi ja kummist detaile. Õlitab ja määrab abistavalt klaasilõiketraati, pikendades traadi kasutusiga. Puhastab kiirelt vana tihendi, kahepoolseid teibid ning lahustab pinnast liimid.

Omadused & eelised

- Ohutu värvile ja kummist detailidele
- Lahustab butüüllimi - kergendab liimitud klaasi eemaldamist
- Toimib jahutina ja määrdena klaasilõike traadile - pikendab traadi vastupidavust

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
30125	400 ml	Aerosool	12



Omadused & eelised

- Ei sisalda klooritud lahusteid ega atsetooni
- Eemaldab mitmesuguseid liimijääke
- Lihtne kasutada - kanna pinnale ja eemalda mustus
- Aurustub kiiresti ilma jääke jätmata
- Mitmeotstarbeline - võib kasutada sünteetiliste või vaigupõhiste liimide eemaldamiseks või harvendamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
34705	1 L	Plekkpurk	12



RASVA / NÄTSU / RASKETE PLEKKIDE EEMALDUSVAHEND

Omadused & eelised

- Tõstab mustuse pinnale (õli, rasv, tõrv)
- Kuivab kiiresti - säästab aega
- Trikloroetaanivaba - ohutu kasutada
- Tõhus koostis - lihtne kasutada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
34691	400 ml	Aerosool	12



KENT ELECTRIC CLEANER 2


ELEKTRI KONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND

Kvaliteetne lahustitel põhinev elektriseadmete puhasti, määrdeaine ja kaitse. Tootes on kasutatud erilisel välja arendatud aineid, et neis lahustuksid elektrikontaktide takistust suurendavad ja sädelemist esile kutsuvad oksüüdikihid ilma ümbritseva plastik- või nailonosi kahjustamata. Toode lahustab kiiresti õlisid, tolmu ja mustust, sellega saab puhastada elektriseadmetega piirnevaid alasid ja sel viisil vähendada elektrivoolu roomavlahenduste riski. Electric Cleaner 2 on kaitseks niiskuse vastu, hoiab ära oksüüdikihtide poolt põhjustatud elektriseadmete rikked, taastab energia ja täisvõimsuse generaatoritel, pingeregulaatoritel, jagajatel, aknaklaaside tõstemootoritel jne.

Omadused & eelised

- Puhasti, määrdeaine ja kaitse kõik ühes tootes - vähendab vajadust mitme erineva toote järgi
- Puhastab kui ka õlitab - voolu juhtiv kile tagab kontaktide, releede, armatuuride ja teiste elektriseadmete osade liikumise
- Lahustab oksüdeerunud kihte, õlisid, mustust ja tolmu - hoiab kokku aega ja tagab elektriseadmete osade töökindluse
- Jätab õhukese kaitsekihi - ennetab edasise oksüdatsiooni ja niiskuse teket
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
34621	500 ml	Aerosool	12



KENT GRAFFITI-OFF

GRAFFITI EEMALDUSVAHEND

Graffiti-Off on tugevatoimeline koheheks kasutamiseks mõeldud toode, mis eemaldab kiirelt ja lihtsalt graffitit, värvi, lakki ja liimi enamikelt pindadelt, näiteks: metallilt, betoonilt, klaasilt, telliselt, puidult jne.

Omadused & eelised

- Ei sisalda klooritud lahusteid ja lõhnu - ohutum ja keskkonnasõbralikum
- Tiksotroopiline koostis - sobib vertikaalsetele pindadele
- Väljub nagu vaht - puhastab sügavamalt siledaid ja krobelisi pindu

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86315	400 ml	Aerosool	12



KENT PERFECT INOX

ROOSTEVABAST TERASEST PINDADE PUHASTUSVAHEND

Perfect Inox on kergesti kasutatav ja väga tõhus NSF heakskiiduga roostevabast terasest pindade puhastusvahend, mis jätab kaitsva katte, et takistada edasist määrdumist.

Perfect Inox eemaldab mustust, saastet, määrded, rasvaineid ja toidu jäätmeid. Sobib ideaalselt sõiduki keredele nagu tankerid, meresõiduki kere seadmestikud, põllumajandus seadmestikud, lifti ukSED, haigla kärud, jahutite (külmkappide) välipinnad, mikrolaineahjude pinnad, pliidid ja soojendusplaadid, prügikastid, kapid jne.

Omadused & eelised

- NSF A7 registreeritud - vastab USDA A7 ettekirjutustele toiduainetööstuses kasutamiseks
- Eemaldab üldise mustuse, saaste, määrded, rasvaine ja toidu jäätmed
- Puhastab kiirelt ja kergelt - säästab aega
- Jätab kvaliteetse tulemuse kauemaks
- Aitab kaitsta pindasid vee ja üldise rikkemise eest
- Kiiretoimeline ja lihtne kasutada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84119	500 ml	Aerosool	12



KENT AIR CO REFRESH KONDISITSIONEERISÜSTEEMIDE PUHASTUSVAHT

Air Co Refresh on efektiivne konditsioneerisüsteemide puhastusvaht ja desinfitseerija. Aromaatne ja kiiresti toimiv toode tagab kiire ja kvaliteetse töö. Air Co Refresh ei sisalda etüülalkoholi.

- Hävitage kliimaseadmetest bakterid, seened, hallitus ja muud mikroobid.
- Lihtsalt kasutatav aerosool-komplekt koos pihustusvoolikuga.
- Unikaalne kleepuv vaht
- Jätab meeldiva ja värskes aroomi
- Ohutu alumiiniumile ja plastikule

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
85788	300 ml	Aerosool	12



KENT AIR JET TÕHUS ÕHUVÄRSKENDAJA

Air Jet on väga tõhus uue generatsiooni õhuvärskendaja, mis neutraliseerib ebameeldivad lõhnad sekunditega. Valikus on kolm aroomi: tsitrus, jõhvikas ja värskes puuvill. Aktiivsed aroomiosakesed teevad Air Jet õhuvärskendaja intensiivseks ja kauakestvaks. Sobib kasutamiseks enamus ruumides: esindussalongid, puhkeruumid, riietusruumid, laoruumid, autosalongides ja mistahes muudes ruumides, kuhu on tarvis lisada värskest ja aroomi.

- Neutraliseerib koheselt muud lõhnad
- Intensiivne ja kauakestev aroom sekunditega
- Saadaval kolm erinevat aroomi

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86471	750 ml	Aerosool (Tsitrus)	12
86472	750 ml	Aerosool (Jõhvikas)	12
86473	750 ml	Aerosool (Värskes puuvill)	12



KENT LIQUID ABSORBENT GRANULES

ABSORBENT GRAANULID 400ML

Liquid Absorbent Granules on kiire imamisomadusega graanulid vesilahusega vedelikele. Toode seob kiirelt ja tõhusalt vesilahusega vedelikke, nagu näiteks karastusjooke, kehavedelikke, verd või vedelaid polümeere. Absorbent graanulid tekitavad kuiva, püsiva ja mitte kleepuva geeli, mida on pinnalt lihtne eemaldada. Seda saab mugavalt korjata kühvli ja harjaga. Lapiga pole vaja puhtaks pühkida. Ebameeldivaid lõhnu asendab meeldivalt värske aroom.

Omadused & eelised

- Imendab 100 korda rohkem oma vedeljast kaalust
- Loob hõlpsalt korjatava geeli
- Hajutab ebameeldivaid lõhnu

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86467	400 ml	Raputatav pudel	12



KENT ABSORBENT GRANULES 20L

ÕLI IMAVAD GRAANULID 20L

Kerge teraline absorbent graanul mis imab kiiresti vedelikku, jättes puhta ja kuiva mitte-libeda pinna. Mittesüttiv ja keemiliselt mitteaktiivne, „Õli imavad graanulid“ on lahendus juhuslikele mitte-agressiivsete vedelike leketele nagu õli, vesi, lahused, kerged happed ja leelised.

Omadused & eelised

- Vee imavus (AFNOR), kaaluprotsent % 130
- Õli imavus (MOD955/70P), kaaluprotsent % 88
- Ei sisalda kantserogeenseid kiude - ohutu kasutada
- Väikesed graanulid - imendub kiiresti leketesse
- Madal tolmu- ja lihtsuse sisaldus heaks libisemise vältimiseks - vähem õnnetusi
- Ei lagune kasutamisel - säilitab võime imeda endasse lekkeid

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend
V2001	20 L	Kott



KENT DASHBOARD WIPES

ARMATUURI PUHASTUSLAPID

Antistaatilise lisandiga armatuuri puhastuslapid: valmis puhastamiseks puhastuslapid, mis puhastavad, absorbeerivad mustust ja jätavad ühe operatsiooni käigus antistaatilise kattekihi ning kaitsevad edasise mustuse ja tolmu kogunemise eest.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
83223	50 lappi	Purk	12



KENT GENERAL HAND CLEANER BIO 3L GRAANULITEGA KÄTESEEP

General Hand Cleaner Bio on tavakasutamiseks mõeldud käte puhasti, mis eemaldab õli, rasva, tõrva, bituumenit, tinti, määret jne. Ei sisalda tavaseepides kasutatavaid plastikosakesi, vaid koosneb pähklikoortest valmistatud graanulitest. Erilise koostise tõttu on seep pehme nahale ja samas väga heade puhastavate omadustega. Toode on keskkonnasõbralik ja ohutu kasutada ka allergikutele!

Omadused & eelised

- Väga kontsentreeritud - põhjalikuks puhastuseks vaja ainult 3 ml
- Keskkonnasõbralik toode - ei sisalda plastikosakesi
- Sisaldab pähklikoortest valmistatud lihvimisainet - eemaldab raskesti äratulevat mustust
- Sisaldab nahasõbralikke pindaktiivseid aineid ja on neutraalne
- Ülikvaliteetne rasvhape - puhastab nahka tõhusalt ning jätab naha pehmeks ja säilitab kaitsva nahakihi
- Dermatoloogilise katse tulemus on "väga hea" - pole allergiline ega tekita ärritust
- pH neutraalne ja silikoonivaba - Ohutu kasutada keretöökodades

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86598	3 L	Tünn	6
ABITOOTED			
86202	Pump-tosaator 3 L seebile		1
86203	Pump-tosaator + seinakinnitus 3 L seebile		1



KENT HAND CLEANING SOAP 1L VEDEL KÄTESEEP

Hand Cleaning Soap on sagedaseks kasutamiseks loodud nahasõbralik vedel kätepuhastusseep suurepärase hooldusomadustega ja meeldiva aroomiga. Leebe ja pH-neutraalne - dermatoloogiliselt testitud.

Omadused & eelised

- pH-neutraalne, dermatoloogiliselt testitud – õrn tundlikule nahale
- Taastab rasu glütseriini lisanditega – väldib naha kuivamist, sobib sagedaseks kasutamiseks
- Meldiv aroom – annab hea värsket ja karge tunde
- Silikoonivaba – ohutu kasutada keretöökodades

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86462	1 L	Tuub	12
ABITOOTED			
86260	Pump-tosaator 1 L pudelile		1



KENT PAINT HAND CLEANER

TUGEVATOIMELINE KÄTEPUHASTUSVAHEND

Paint Hand Cleaner on nahasõbralik ja tõhusa toimega käte puhastus pasta, mis on valmistatud looduslikest peeneks jahvatatud pähklikoore tükkidest ja eemaldab lakki, värvi, liimi, vaiku ning veel mitmeid raskesti ära tulevaid jääke.

Omadused & eelised

- Puhastab nahapoores sügavalt – eemaldab raskesti ära tulevat mustust
- Nahasõbralik, rasu taastavate komponentidega, dermatoloogilise katse tulemus oli „väga hea“ – sobib igapäevaseks kasutamiseks
- Sisaldab looduslikke peeneks jahvatatud pähklikoore tükke, mis on kunstlikest hõõrumisvahenditest keskkonnasõbralikum
- Silikoonivaba – sobib keretöökodades kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86504	250 ml	Tuub	12



KENT HAND WHIPES

NIISKED KÄTELAPID

Tekstureeritud puhastav ja hooldav niiske kätelapp. Toode eemaldab õli, määret, liimi, tinti, diisli- ja värvijääke. Kahepoolse lapi karedam pool puhastab ja siledam pool imab mustust ja annab hooldava kaitsekihi.

Kent Hand Whipes on mugav, lihtne ja ohutu.

Omadused & eelised

- Asendab pesemisvõimalust - puhastab, niisutab ja hooldab ühe korraga
- Tekstureeritud kätepuhastuslapp eemaldab õrnalt ja tõhusalt isegi raskesti äratulevat mustust: õli, määrded, tint, värv ja liim
- Iga lapp sisaldab optimaalses koguses kätepuhastusainet
- Lihtne kasutada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86088	50 lappi	Purk	12





KENT SKIN BARRIER LOTION

KAITSEKREEM - ENNE TÖÖD

Kvaliteetne naha kaitsekreem, mis moodustab kätele kaitsva kihi ("nähtamatu kinnas") ja tõrjub mitmesuguseid ärritajaid:

- Jahutusvedelikud, lahjendatud happed ja leelised
- Õlid, rasvad, tõrv, bituumen, lakk, värv, tint
- Rooste, tsement ja lubi
- Erinevad liimid, polüuretaanvahud ja hermeetikud

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86200	1 L	Purk	12
ABITOOTED			
86260	Pump-tosaator 1 L pudelile		1



KENT SKIN CARE LOTION

NAHAHOOLDUSKREEM - PEALE PESU

Kvaliteetne nahahoolduskreem. Sobib kasutamiseks kogu kehale ja igat liiki nahale.

- Rahustab ja kaitseb nahka
- Hoiab naha elastse ja siledana
- Sobib kõikidele nahatüüpidele
- Ohutu kasutada keretöökodades
- Puudub allergiline või toksiline-ärritav reaktsioon

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86201	1 L	Purk	12
ABITOOTED			
86260	Pump-tosaator 1 L pudelile		





KENT CERAMIC 1200 KERAAMILINE MÄÄRE	26	KENT CHAIN LUBE 2 KETIMÄÄRE	35
KENT ANTI SEIZE GREASE VASEMÄÄRE AEROSOOOLIS	26	KENT SPRAY BELT DRESSING RIHMAMÄÄRE	35
KENT PURE COPPER GREASE VASEMÄÄRE TUUBIS	27	KENT SILICONE GREASE 100% SILIKOONMÄÄRE	37
KENT BRAKE PLATE LUBRICANT VASEMÄÄRE SURVEPAKENDIS & TOPSIS	27	KENT SF100 SILIKOONÕLI	37
KENT PTFE+ LUBRICANT PTFE-BAASIL ÜLDMÄÄRDEAINE	28	KENT Z-43 PLASTIKPINDADE TAASTAJA	38
KENT 91 in 1 MITMEOTSTARBELINE MÄÄRE	28	KENT K44 SILICONE GREASE PISTIKUMÄÄRE	38
KENT SL85 & SL500 KÕRGKOORMUSMÄÄRE	29	KENT BATTERY TERMINAL GREASE AKUKLEMMIDE MÄÄRE	39
KENT KD400 LÄBIPAISTEV NIISKUSETÕRJE / MÄÄRDEAINE	29	KENT CUT & DRILL FLUID 2 PUURI-, LÕIKE-, KEERMEÕLI	39
KENT RUSTY PENETRANT GRAFIIDIGA ROOSTELÕHUSTAJA / MÄÄRDEAINE	30		
KENT RUSTY SHOCK SPRAY GRAFIIDI- JA KÜLMUTUSEGA ROOSTELÕHUSTUJA / MÄÄRDEAINE	31		
KENT RUSTY CLEAR LÄBIPAISTEV ROOSTELÕHUSTAJA / MÄÄRDEAINE	31		
KENT DRY LUBE KUIVMÄÄRE	32		
KENT BLUE GREASE SININE MÄÄRE	32		
KENT AUTO GREASE WHITE KALTSIUMI-BAASIL VALGE MÄÄRE (PAKSEM KOOSTIS)	33		
KENT WHITE GREASE 2 KALTSIUMI-BAASIL VALGE MÄÄRE (POOL- LÄBIPAISTEV)	33		
KENT WHITE GREASE 3 KALTSIUMI-BAASIL VALGE MÄÄRE (LÄBIPAISTEV)	34		

KENT CERAMIC 1200

KERAAMILINE MÄÄRE

Ceramic 1200 on keraamikal põhinev määre, mis sisaldab boor-nitriidi osakesi. Talub hästi vett ja happeid, ei lase detailidel kinni kiiluda ega roostetama minna. Kasutada saab pidurdamissüsteemidel pidurdusklotside tagaosades ning pidurdamise lihvklotside liikuvatel äärtel. Sobib täiuslikult lahti võtmisel/koostamisel mutrite ja poltide määrimiseks. Kasutatakse ka tikkpoltide/mutrite lödvendamiseks/kinnitamiseks kohtades, kus on väga kuum, nt väljalaske süsteemides. Sobib täiuslikult ABS andurite ümbriste kaitsmiseks rooste eest. Vähendab söövitavate hapete ja kemikaalide mõju ning talub värsket ja soolast vett.

Omadused & eelised

- Ei sisalda raskemetalle - ohutu
- Talub väga kõrgeid temperatuure -40 °C kuni +1200 °C
- Sobib ABS-pidurdussüsteemidega
- Sobib demontaažiks ja montaažiks
- Halli värvi - paistab vähem silma, nt ratta mutritel
- Ennetab oksüdeerumist - lihtne lahti võtta, säästab aega

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85235	400 ml	Aerosool	12
84335	200 ml	Survepakend	12
84298	200 g	Purk	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT ANTI SEIZE GREASE

VASEMÄÄRE AEROSOOLIS

Anti Seize on kvaliteetne vasemääre, mis sisaldab pisikeste vaseosakestega mitte-sulavat bentooni baasil määret koos väga tugevate korrosiooni- ja antioksidatsiooni inhibiitoritega, et tagada kaitsvad omadused korrosiooni ja detailide kinni paakumise vastu. Anti-Seize kaitseb mootori osi, väljalaske süsteeme ja akuklemme. Toode ennetab laagrite, roostes olevate mutrite ja poltide kinni paakumist ning on ideaalne vahend hõõrdumise vähendamiseks pidurite, poltide ja muude liikuvate osade vahel. Kõrgetel temperatuuridel 800-1000 °C tekitab toode pinnale kaitsvaid oksiidide jääke, mis on väga tõhusad kinni paakumise ennetamiseks.

Omadused & eelised

- Töötemperatuuride vahemik: - 40 °C kuni +1100 °C
- Vähendab hõõrdumisel tekkivat müra
- Vähendab korrosiooni teket ja kinni paakumist
- Püsib hästi pinnal - pikendab detailide ja sõiduki eluiga
- Toode on vastupidav hapetele, leelisele ja sooladele
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
83972	500 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT PURE COPPER GREASE VASEMÄÄRE TUUBIS

Pure Copper Grease on kõrgtehnoloogiste vaskkomplekside määre. Mõeldud kasutamiseks tööstuslikel seadmetel. Peamiselt madalal kiirusel liikuvate pindade vahel, mis töötavad ekstreemsetel temperatuuridel kuni 230 °C.

Võimalik on pidev kasutamine määreainena temperatuuridel kuni 150 °C. Üle selle ja temperatuuridel, mis ületavad 800 °C, moodustavad tootes sisalduvad ühendid oksiidi sadestusi, mis on väga efektiivsed pindade hõõrdumise vähendamiseks.

Aitab vältida vee ja söövitavate lahuste sissetungimist ning toimib pragunemisvastase vahendina.

Autonduses: rattalaagrid, veovõllide püsikiirusliigendid, kardaani liigendid, treilerite tõstekruvid ja veokonksud.

Tööstus ja rasketehnika: laagrid, puksliigendid, trossid, tõstekruvid, liugpinnad, hammas- ja kruviülekanDED.

Omadused & eelised

- Kõrge temperatuuritaluvus: 800 °C
- Ei sula, tilgu ega voola kõrgetel temperatuuridel
- Hea vastupidavus äärmuslikule survele
- Erakordne vastupidavus veesurvele ja aurule
- Unikaalne põimumisvõime, lukustab määreaine metallpordidesse

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34469	400 ml	Tuub	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12

KENT BRAKE PLATE LUBRICANT VASEMÄÄRE SURVEPAKENDIS & TOPSIS

Brake Plate Lubricant on vee- ja roostekindel vasel põhinev määrdeühend, mille eesmärk on kaitsta pindasid kõrge temperatuuri ja surve eest. Jätab kaitsva kihi, mis tihendab ja kaitseb metallpindu suure kuumuse, surve, auru ja vee eest. Sobib pidevalt kasutamiseks temperatuuridel kuni 150 °C. Üle 200 °C temperatuuri puhul õli aurustub ning jätab kuiva määrdekihi, mis on tõhus kuni 1000 °C ning ei lase pindadel kinni kiiluda. See ennetav hooldusvahend kaitseb keermete kinniteid ja kõiki metallpindu karmide keskkonnatingimuste ja suure temperatuuri eest.

Omadused & eelised

- Talub kõrget temperatuuri ja kinnitub hästi - ei sula ega voola
- Tihendab hästi - ennetab roostet ja kiilumist
- Suurepäraseid mahavõtmise omadused - aitab vähendada metallpindade hõõrdumist ja liigutada keermeid koostamisel ja avamisel
- Ei sisalda silikooni ega pliidi - seda on keretöökodades ohutu kasutada ja see on keskkonnasõbralikum

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86559	200 ml	Survepakend	12
86505	120 g	Tops	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT PTFE+ LUBRICANT

PTFE-BAASIL ÜLDMÄÄRDEAINE

PTFE+ Lubricant on kvaliteetne kolmiktoimega määre, mis tungib pinda, määrib ja loob libestava PTFE-katte. Pakub tugevat, kuiva ja pikaajalist kaitset.

Sobib kasutamiseks kaablitel, vedrustuse puksidel, hingedel, ukse lukkudel, siduri ja piduri pedaalidel, katuseluugi mehhanismidel, kapoti konksul, kapoti ja pakiruumi hingedel, istmekangidel, bensiinikorgil, õhuklapi ja seguklapi ülekandemehhanismil, elektrilistel antennidel, roolisamba puksidel, kattega kaetud veoauto ratastel, käiguvahetuskangil, käiguvahetus kaablitel ja enamikel teistel pindadel, kus nõutakse kerget immutus- või määreainet.

Omadused & eelised

- Jätab kõikidele pindadele PTFE katte - jätab kauakestva libestava toime, isegi pärast lahustite haihtumist
- NSF H1 registreeritud - ohutu kokkupuutel toiduga
- Pindatungija ja määre ühes tootes - tungib kitsastesse kokkupuute kohtadesse, jättes libestatud pinna
- Läbipaistev koostis - saab kasutada nähtavatel aladel
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84065	500 ml	Aerosool	12
85540	150 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT 91 in 1

MITMEOTSTARBELINE MÄÄRE

91 in 1 on unikaalne PTFE-baasil kiiresti toimiv mitmeotstarbeline immuti ja määreaine, millel on üle 90 erineva kasutuse nagu näiteks korrudeerunud detailid, tööriistade määrimine ja kaitsmine, kaablid, elektrilised lülitid, erinevad kasutused autodel, ratastel, põllumajanduses, tööstuses, laevanduses, spordi tarvikutel jne. Kokkuvõtvalt, see toode kaitseb, ennetab, puhastab, lahustab, immutab, määrib, lahtistab, avab, eemaldab, vaigistab, eemaldab kleepuvuse, annab läiget jne.

Omadused & eelised

- Mitmeotstarbeline toode, enam kui 90 kasutuskohta
- Ei kahjusta värvitud pindasid ega plastikut
- Sisaldab PTFE'd
- Silikooni- ja happevaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86376	500 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT SL85 & SL500 KÕRGKOORMUSMÄÄRE

SL85/SL500 on kiire toimega ja hea läbitungivusega määre, mis on mõeldud määrimaks suure surve, pörutuste ja vibratsiooniga kokku puutuvaid liikuvaid komponente. SL85/SL500 koosneb sünteetilise õli, mineraalõli, kleepurite, kulumis-, oksüdeerumis- ja roostevastaste lisandite ning polütetrafluoroetüleeniga segust. See on pihustatav määre, millel on head ronimisomadused ja mis nakkub hästi pinnale ning on mõeldud hooldustööde käigus liikuvate komponentide määrimiseks näiteks: uksehinged, tihendid, ukسلukud, kapoti ja pakiruumi hinged ja konksud, pedaali tihvtid, kütuseluugi lukud, istme rattad, juhise lingid, kaablid, kettad (O/X/Z-rõngad) ning palju muud. Jätab pinnale pikaajalise kaitse ja määriavad omadused.

Omadused & eelised

- Eriline segu - pihustamisel õhuke (hea läbitungivus), kuivades jääb paks (head kaitse- ja määride omadused)
- Suurepärase läbitungivus - küündib sinna, kuhu vaja
- Läbipaistev - nähtamatu kaitse
- Niiskuskindel - kaitseb rooste eest
- Hea nakkuvus pinnale - püsib pinnas
- Tõhus määre - vähendab kulumust ja hõõrdumist
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
83688	85 ml	Aerosool	24
84339	500 ml	Aerosool	12

ABITOOTED

83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12
-------	----------------------	----------	----



KENT KD400 LÄBIPAISTEV NIISKUSETÕRJE / MÄÄRDEAINE

KD400 on läbipaistev ja plekke mitte jättev määre, mis imab roostet, tõrjub niiskust ja loob rooste eest kaitsva kihi ning aitab vähendada hõõrdumise tekitatud kulumist.

KD 400 õlitab ja kaitseb erinevaid mehhanisme, nt ukسلukke, hingi, kettaülekandeid ja raadioantenne. See sobib niiskuse tõrjumise tõttu täiuslikult süüteküünla juhtmetele, jaoturitele ja kõikidele teistele kapotialustele elektriseadmetele, mis vajavad kuivamist või vee eest kaitset.

Omadused & eelised

- Mitmeotstarbeline määre - imab, tõrjub ja kaitseb
- Ei kulu - vähendab kulumist ja rebenemist
- Leebe kummi ja plastikuga - saab kasutada muretult
- Veekindel - kaitseb rooste eest
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
50205	400 ml	Aerosool	12

ABITOOTED

83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12
-------	----------------------	----------	----



KENT RUSTY PENETRANT

GRAFIIDIGA ROOSTELÕHUSTAJA / MÄÄRDEAINE

Rusty Penetrant on kiire toimega mitmeotstarbeline rooste eemaldus ja leotusaine, millel on niiskust tõrjuvad grafiitosakesed.

See läbib rooste väga kiiresti ja jätab pärast läbimist määrdekihi.

Toode on silikoonivaba ja sobib keretöökojas kasutamiseks.

Rusty Penetrant sobib hästi poltide, mutrite, eelsüüteküünalde, väljalaskesüsteemide, pihustite ning muude komponentide demontaažiks, kus niiskus ja/või kuumus on kahjustanud liitepinda.

Rusty Penetrant on väga kasulik koos KENT Anti Seize Grease-ga (vasemääre), kuna nii pääseb ligi raskesti ulatuvatesse kohtadesse, nt heitgaasi osa poltidesse. Mutri liigutamiseks kasutage Rusty Penetranti, siis pange Anti Seize Grease'i roostestunud pinnale nii, et see ei nihkuks.

Rusty Penetrant vastab ka põllumajandussektori vajadustele, kuna seal jäetakse masinaid pikaks ajaks äärmuslikesse tingimustesse seisma.

Omadused & eelised

- Murrab ja eemaldab rooste kiiresti - säästab aega
- Sisaldab grafiiti - jätab määrdekihi, et vähendada "poldi nihkumise" võimalust
- Toimib ka niisketes oludes
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
83726	400 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT RUSTY SHOCK SPRAY

GRAFIIDI- JA KÜLMUTUSEGA ROOSTELÕHUSTUJA / MÄÄRDEAINE

Rusty Shock Spray on kiire toimega mitmeotstarbeline külmutiga rooste eemaldus ja leotusaine, millel on niiskust tõrjuvad grafiitosakesed.

Rusty Shock Spray jahutab materjali pinna (nt polt) maha temperatuurini -40 °C, tekitab korrodeerunud liitepinnale mikroskoopilised praod. Need praod lõövad rooste pinna küljest lahti ja hõlbustavad rooste-eemaldi paremat sissetungimist.

Rusty Shock Spray läbib rooste väga kiiresti. Pärast läbimist jätab määrdetäki. Toode on silikoonivaba ja sobib keretöökojas kasutamiseks.

Rusty Shock Spray sobib hästi poltide, mutrite, eelsüüteküünalde, väljalaskesüsteemide, pihustite ning muude komponentide demontaažiks, kus niiskus ja/või kuumus on kahjustanud liitepinda. Rusty Shock Spray vastab ka põllumajandussektori vajadustele, kuna seal jäetakse masinaid pikaks ajaks äärmuslikesse tingimustesse seisma.

Omadused & eelised

- Efektiivse jahutusvõimega
- Murrab ja eemaldab rooste kiiresti - säästab aega
- Sisaldab grafiiti - jätab määrdetäki, et vähendada "poldi nihkumise" võimalust
- Toimib ka niisketes oludes
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Mugav aerosool – 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84599	400 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT RUSTY CLEAR

LÄBIPAISTEV ROOSTELÕHUSTUJA / MÄÄRDEAINE

Rusty Clear on unikaalne kvaliteetne ja mitmeotstarbeline immuti ja määrdetäki. Rusty Clear eemaldab ja tõrjub niiskust ning sisaldab määrdetäki, mis vähendavad hõõrdumist ja jätavad kauakestva vetthülgava kaitsekihi korrosiooni tekke vastu.

Rusty Clear vabastab kinnijäänud poldid, toruliited, kruvid, mutrid, võllid, kõrid jne.

Määrab sulgurid, hinged, ketid, lukud. Eemaldab kriginad ja ragina, võimaldab kinnijäänud osadel vabalt liikuda. Kaitseb metalloosid ja elektriseadmeid ning ühendusi korrosiooni eest. Eemaldab ja tõrjub niiskuse elektriseadmetes.

Omadused & eelised

- PTFE-baasil
- Murrab kinnitunud rooste - osad saab taaskasutada
- Eemaldab ja tõrjub niiskust
- Mittemäärit, läbipaistev
- Ohutu plastikule ja kummile
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34605	500 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT DRY LUBE

KUIVMÄÄRE

Dry Lube on läbipaistev, PTFE-baasil kuiv määre plastikust, kummist, metallist ja kangast materjalidele. Toote teeb omapäraseks see, et pärast lenduvate osade hajumist on lõpptulemus kuiv ja plekivaba. Sobib siinidele, armatuurlaua kriuksumise puhul, pääkesevarju ratastele, istme rullikutele, elektripindadele, kummitihenditele, roolisamba puksidele, turvavöödele, kojameestele (sujuvaks tööks), kaldpindade libestuseks, staatilise elektri eemaldamiseks pindadelt, tulirelvade hoolduseks, tõmbelukkuks, kardina ratastele ja ukselukkuks.

Kasutada võib ka haagissuvila varikatuste liikumistasudel ja lukkudel, masinate mündi sisestamiskohtadel ning saagimispukkil (et puu ei jääks juhikute külge).

Dry Lube sobib täiuslikult keretöökohtadele, kuna on silikoonivaba ega tõmba ligi tolmu ega mustust.

Omadused & eelised

- Täiesti kuiv - ei kleepu tolmu ega mustusega
- Ei jäta plekke - ei kahjusta pehmet polstrit
- Ohutu värvil, kummil ja plastikul kasutamiseks
- Veekindel - ei tule pestes maha
- Temperatuuritaluvus -40 °C kuni +260 °C, saab kasutada peaaegu kõikjal
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
50180	400 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT BLUE GREASE

SININE MÄÄRE

Blue Grease on tõhus mitmeotstarbeline määre. Sisaldab ülipuhast mineraalõli ja kulumise eest kaitsvaid EP-lisandeid. Paksust annab liitumi segust seep. Sisaldab Blue Grease kasutatakse: laagritel, tihvtidel, hingedel, kaablitel, ajami ja käigu mehhanismidel, mehhaanilistel tõstukitel, konveiersüsteemidel, veepumpadel ja generaatoritel, külmhoonetes kasutatavatel kahveltõstukitel, tekstiilivarustusel ja üldmäärimisel, sealhulgas raskete koormuste all ning ülikõrgetel temperatuuridel.

Tänu suurepärasele vee taluvusele sobib Blue Grease täiuslikult tehasesse, kus läheb määreid vaja liikuvatele osadele, mis asuvad avatud elementidel, nt kahveltõstukitel ja kraanadel.

Blue Grease sobib eriti hästi pindadele, mida pestakse üsna sageli suure survega või puutuvad kokku hapete, leeliste või soolase veega.

Omadused & eelised

- Temperatuuritaluvus -20 °C kuni +180 °C - toimib äärmuslikes tingimustes
- Hea rõhutamatus - vähendab kulumise tekitatud hõõrdumist
- Talub hästi veega pesu - ei emulgeeru vees
- Nakkub hästi metallpindadele - püsib seal, kuhu seda on pandud
- Peab vastu roostele ja hapnikule - kaitseb liikuvaid osi
- Sobib teiste määretega hästi - vähem topehtkasutamisest tulenevaid muresid

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34946	400 ml	Aerosool	12
34949	380 g	Padrun	12
34961	1 L	Purk	12
34962	5 L	Purk	1
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT AUTO GREASE WHITE

KALTSIUMI-BAASIL VALGE MÄÄRE (PAKSEM KOOSTIS)

Auto Grease White on kaltsiumi-baasil määre, mis on spetsiaalselt valmistatud nähtavaks määrimiseks.

Toode on hea nakkuvusega, vett hülgev, kaua kestev. Vähendab hõõrdumist, tõstab koormustaluvust, kaitseb erinevaid komponente korrosiooni ja liigse kulumise eest, ohutu kummile ja plastikule ning ei tule veega pestes maha.

Peamised kasutuskohad: laagrite määrimine, luukide ja uste hinged, kaitsekiilbid ja plaadid, turvarihmade osad, pedaalid, liugurid, kammitad, klambrid, vedrud, trossid, puksid, katuseluugid, lukud, riivid, kapoti hinged ja lukustid, klaasi tõstemehhanismid, klaasipuhastajate ajamid, elektrilised küljepeeglid, reguleeritavad istmed, lukustatavad ja piiravad seadmed, käsipiduri liigendid, karburaatori hoovastik, akude kinnituspesad, ukse lukkude silindrid, kesklukustus-süsteem, kütusepaakide lukustatavad korgid, kummi ja plastikuga kaetud määrdepunktid jne.

Omadused & eelised

- Kaltsiumi-baasil toode - hülgab vett, erinevalt liitiumi-baasil määretest
- Töötemperatuuride vahemik: - 20 °C kuni +160 °C
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Ei voola ega tõmbu tilkadesse, ei jäta plekke
- Sisaldab lisandeid - suurendab pikaajalist stabiilsust, parandab oksüdatsiooniresistentsust ja korrosiooni pärssimist
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84593	500 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT WHITE GREASE 2

KALTSIUMI-BAASIL VALGE MÄÄRE (POOL-LÄBIPAISTEV)

White Grease 2 on keskmise viskoossusega, kaltsiumi-baasil mitmeotstarbeline veekindel määre.

Toode on hea nakkuvusega, vett hülgev, kaua kestev. Vähendab hõõrdumist, tõstab koormustaluvust, kaitseb erinevaid komponente korrosiooni ja liigse kulumise eest, ohutu kummile ja plastikule ning ei tule veega pestes maha.

Peamised kasutuskohad: laagrite määrimine, luukide ja uste hinged, kaitsekiilbid ja plaadid, turvarihmade osad, pedaalid, liugurid, kammitad, klambrid, vedrud, trossid, puksid, katuseluugid, lukud, riivid, kapoti hinged ja lukustid, klaasi tõstemehhanismid, klaasipuhastajate ajamid, elektrilised küljepeeglid, reguleeritavad istmed, lukustatavad ja piiravad seadmed, käsipiduri liigendid, karburaatori hoovastik, akude kinnituspesad, ukse lukkude silindrid, kesklukustus-süsteem, kütusepaakide lukustatavad korgid, kummi ja plastikuga kaetud määrdepunktid jne.

Omadused & eelised

- Kaltsiumi-baasil toode - hülgab vett, erinevalt liitiumi-baasil määretest
- Töötemperatuuride vahemik: - 20 °C kuni +160 °C
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Ei voola ega tõmbu tilkadesse, ei jäta plekke
- Sisaldab lisandeid - suurendab pikaajalist stabiilsust, parandab oksüdatsiooniresistentsust ja korrosiooni pärssimist
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
50071	500 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT WHITE GREASE 3

KALTSIUMI-BAASIL VALGE MÄÄRE (LÄBIPAISTEV)

White Grease 3 on keskmise viskoossusega, kaltsiumi-baasil mitmeotstarbeline veekindel määre.

Toode on hea nakkuvusega, vett hülgev, kaua kestev. Vähendab hõõrdumist, tõstab koormustaluvust, kaitseb erinevaid komponente korrosiooni ja liigse kulumise eest, ohutu kummile ja plastikule ning ei tule veega pestes maha.

Peamised kasutuskohad: laagrite määrimine, luukide ja uste hinged, kaitsekilbid ja plaadid, turvarihmade osad, pedaalid, liugurid, kammitsad, klambrid, vedrud, trossid, puksid, katuseluugid, lukud, riivid, kapoti hinged ja lukustid, klaasi tõstemehhanismid, klaasipuhastajate ajamid, elektrilised küljepeeglid, reguleeritavad istmed, lukustatavad ja piiravad seadmed, käsipiduri liigendid, karburaatori hoovastik, akude kinnituspesad, ukسلukkude silindrid, kesklukustus-süsteem, kütusepaakide lukustatavad korgid, kummi ja plastikuga kaetud määrdedepunktid jne.

Omadused & eelised

- Kaltsiumi-baasil toode - hülgab vett, erinevalt liitiumi-baasil määretest
- Töötemperatuuride vahemik: - 20 °C kuni +160 °C
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Ei voola ega tõmbu tilkadesse, ei jäta plekke
- Sisaldab lisandeid - suurendab pikaajalist stabiilsust, parandab oksüdatsiooniresistentsust ja korrosiooni pärssimist
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
50073	500 ml	Aerosool	12

ABITOOTED

83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12
-------	----------------------	----------	----



KENT CHAIN LUBE 2

KETIMÄÄRE

Chain Lube 2 on hea püsivuse- ja tugevate nakkeomadustega ketimäärdeaine.

Omadused & eelised

- Töötemperatuuride vahemik: - 50 °C kuni +165 °C
- Suurepärase sisseimbumis omadused
- Vähendab hõõrdumisel tekkivat lärmu ning üldist kulumist ja kinnituste murdumist
- Kaitseb korrosiooni eest
- Pikendab kinnituste vastupidavust
- Peab vastu survepesule
- Väga hea püsivusega, hõlpsasti kinnituv määre
- Ei pritsi, ega paisku detailide vahelt välja

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84182	400 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT SPRAY BELT DRESSING

RIHMAMÄÄRE

Belt Dressing parandab juhiku rihmade haaret ja hooldab neid. Taastab painduvuse ja jõuülekannet. Toode sobib kõikide juhikute rihmadele, sealhulgas ümmargustele, lamedatele, V-kujulistele, nahast ja erinevatest kummidest rihmadele. Annab eriti hea tulemuse roolivõimendi osadel, generaatoritel, hüdropumpadel, nukkvõllidel ja jahutusseadmetel.

Omadused & eelised

- Kiire ja roostevaba toode
- Polümeersete liimide ja hoolduskomponentide omapärane koostis vähendab rihmade läikimist
- Elastomeerne hooldusvahend kaitseb rihma hapniku, kuivamise ja kõvastumise eest
- Täiustab jõuülekannet, kuna ei lase rihmal maha tulla.
- Mahatulemise vastane haare lisab rihma ja ajami vahele hea haardevõime

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86502	400 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12





KENT SILICONE GREASE

100% SILIKOONMÄÄRE

Silicone Grease on väga kvaliteetne ja 100% silikoonil põhinev määre õlitamiseks ja niiskuse eest kaitsmiseks. Peamiselt kasutatakse elektriühenduste kaitseks. Sobib terminalide kaitseks enne nende kokkupanekut, kaitseb püsivalt vee ja oksüdeerumise eest.

Kuna toode põhineb 100% silikoonil ja ei sisalda täidiseid, siis see ei kahjusta tundlikke materjale, nt mitmetel sõidukitel (nt Ford) kasutatavaid kullatud terminale, plastist ja nailonist ühendusplokke. Õlitab hästi ning kaitseb pidurdus-, roolimis- ja käiguvahetus detaile. Lisaks on Silicone Grease esmaklassiline õlitaja ning sobib kindlatele pindadele, nt sõidukite tendi ratastele, ukse rull-juhikutele ja hädabasisõidukitele. Kaitseb kummist detaile (nt ukse kummitihendeid) UV-kiirte ja enneaegse kulumise eest. Kõrge viskoossuse tõttu sobib ventiili ja pumba õlitamiseks.

Omadused & eelised

- Ei sisalda rasvhappeid ega lahuseid - ei kahjusta kummi, plastikut ega nailoni
- Ei voola - püsib, kuhu pandud
- Jätab õlise kihi - isoleerib ja kaitseb niiskuse ja oksüdeerumise eest
- Kõrge läbilöögi pinge - ennetab elektriikaart
- Ei kuiva ega kõvastu - kaitseb ka väga rasketes tingimustes
- Õlitab ja täiustab kummi - pikendab kummi vastupidavust
- Veekindel - ei tule pestes maha
- UV-kindel - ei lase kummitihenditel mõraneda

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86052	200 ml	Survepakend pintsliga	12
34920	400 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
86213	Panel Degreaser 1 L	Pritspudel	12
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT SF100

SILIKOONÕLI

SF100 on täiuslik silikoonil põhinev "õlikiht", mis sobib ideaalselt plastikust ja kummist osade sise ja välisosade kaitsmiseks ja täiustamiseks. See täiustab pööratavaid katuseid ja kaitseb elektrikomponente niiskuse eest. SF100 sobib täiuslikult ka lukkudele ja ukse hingedele. Ukse tihendite külmumise ja kleepumise ennetamiseks kandke SF100 otse ukse tihenditele.

Omadused & eelised

- Tõrjub niiskust - ennetab lühist elektrisüsteemides
- Täiuslik õlikate - nähtamatu kaitse
- Kaitseb plastikut pleekimise eest - säilitab ja taastab uue mulje
- Kaitseb kumme mõranemise ja katki minemise eest - pikendab eseme vastupidavust

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84517	500 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
86213	Panel Degreaser 1 L	Pritspudel	12
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT Z-43 PLASTIKPINDADE TAASTAJA

Z43 on väga kerge silikoonil põhinev määre, mis sobib täiuslikult kohtadesse, mis ei vaja õli ega määre paksu kihti. Sobib täiuslikult piuksuvale plastile, kummitihenditele ja tavalistele polstritele. Lisaks sobib akende vahede ja päikesevarju rataste õlitamiseks.

Paljud kasutavad Z43, kuna selle õhukene kiht taastab kulunud plastikut (nt kaitserauad ja armatuur). Tulemuseks on meeldiv lõhn ja värske välimus.

Omadused & eelised

- Ei jäta plekke - ei kahjusta pinda
- Ülpeene sisaldusega pihusti - säästlik
- Ei kleepu - madal tolmu ligitõmbavus
- Hea vee taluvus - talub pesu

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
50040	400 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
86213	Panel Degreaser 1 L	Pritspudel	12



KENT K44 SILICONE GREASE PISTIKUMÄÄRE

K44 Silicone Grease ühendab silikoonõli omapäraseid omadused tiksotroopsete vahenditega, et tagada viskoosne määre. K44 on hea õlitaja, hästi isoleeriv ja vett tõrjuv ning sooja juhtiv. Sobib täiuslikult akudele, piduriosadele, kummitihenditele ja üldmehhanismidele. Ei paisuta kummi ega plastikut. Sellega saab vähendada kulumist, külge kinnitumist ja külmumist. Kaitseb elektrilisi ühendusi vee eest. Õlitab ja kaitseb piduri kolbi, kummist pakiruumi ja tihendeid.

Omadused & eelised

- Talub temperatuure: -40 °C kuni +200 °C - sobib enamikele auto detailidele
- Hea dielektriline tugevus - ennetab elektrikaart
- Suurepärane veetaluvus - ennetab vee tekkimist detailidele
- Hea soojuse juhtivus - saab kasutada temperatuuritundlikul töö
- Toote säilivusaeg on 6 aastat
- Veekindel - ei tule pestes maha
- Ohutu, madala mürgisusega ja ei lendu palju

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86005	80 ml	Tuub	12
ABITOOTED			
86213	Panel Degreaser 1 L	Pritspudel	12
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT BATTERY TERMINAL GREASE AKUKLEMMIDE MÄÄRE

Akuklemmide määre kaitseb metallik akuklemmide kontakte niiskuse ja korrosiooni eest. Parandab stardi võimu ja suurendab aku eluiga.

Omadused & eelised

- Vastupidav vananemisele, oksüdatsioonile ja korrosioonile
- Pikendab aku eluiga ja vähendab hoolduskulusid
- Veekindel - ei emulgeeru
- Hästi nähtav punane määre
- Ohutu kasutada enamuse metallidel, plastikul ja kummil

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86143	400 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



KENT CUT & DRILL FLUID 2 PUURI-, LÕIKE-, KEERMEÕLI

Cut & Drill Fluid 2 on spetsiaalne määreõli erinevateks metallitöödeks: puurimine, lõikamine, keermestamine, freesimine, jne. Toote hea määrimis- ja jahutusomadus pikendab tööriistade üldeldist vastupidavust ja korrasolu ning väldib kinni kiilumise ohtu. Toode on sobilik kasutamiseks kõikidel metall pindadel, toimib ka keeruliste ja raskesti lõigatavate materjalidega. Mitte kasutada muudel pindadel peale metallpindade!

Omadused & eelised

- Aitab saavutada paremat töö tulemust (kvaliteeti), vähendades kuumuse ja hõõrdumise teket
- Sisaldab lisandeid mis ennetavad väsimusmurenemist, marrastust ja metalli haardumist, on sobilik kõikidele metallidele, kaasa arvatud roostevaba teras, titaanium ja alumiinium
- Lisaained tagavad määrdumise isegi tugeva surve all
- Pikendab tööriistade kasutusiga ennetades kuumuse teket
- Kiirendab lõike- ja puurimisprotsessi
- Hõlbustab täpsustööde läbiviimist, tagades lõpptulemusele parema viimistluse
- Kerge pinnale kanda

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85238	500 ml	Aerosool	12
ABITOOTED			
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12





KENT SUPER BOND 2 VEDEL KIIRLIIM	42	KENT STUDLOCK SUURE TUGEVUSEGA KEERMELIIM	51
KENT SUPER BOND GEL KIIRLIIM GEEL	42	KENT POWERLOCK TUGEV KEERMELIIM TÜHIMIKE TÄITMISE OMADUSTEGA	52
KENT SUPER BOND PEN KIIRLIIMI PLIIATS	43	KENT PRELOCK KESKMISE TUGEVUSEGA KEERMELIIM EELMONTEERITUD KEERMEKINNITUSTELE	52
KENT SUPER BOND ULTRA GEL MITTE-VOOLAV GEEL LIIM	43	KENT PIPE SEAL KESKMISE TUGEVUSEGA KEERMELIIM TORUDELE	53
KENT SUPER BOND FLEX PAINDLIK MUST LIIM	44	KENT ALL IN ONE MITMEOTSTARBELINE LIIM	53
KENT SUPER BOND POWDER LIIMIPULBER TÜHIMIKE TÄITMISEKS	45	KENT RAPID GASKET ANAEROOBNE TIHENDUSAINE	54
KENT SUPER BOND ACTIVSET LIIMI AKTIVAATOR	45	KENT ANAEROBIC ACTIVATOR LIIMI AKTIVAATOR	54
KENT SUPER BOND PROTECT KIIRLIIMI KAITSEKREEM KÄTELE	46	KENT SILI GASKET 2 RTV TIHENDUSHERMEETIK	55
KENT SUPER BOND REMOVER KIIRLIIMI EEMALDAJA	46	KENT EXHAUST ASSEMBLY PASTE VÄLJALASKE TORU MONTAAŽI PASTA	55
KENT MULTIBOND HT MITMEOTSTARBELINE LIIM	47	KENT PREMIUM PU REPAIR 1,5 min & 3,5 min 2-KOMPONENTNE LIIMAINAINE	56
KENT QUICK SEAL KERELIIM HERMEETIK	48	KENT ADVANCED PLASTIC REPAIR 2-KOMPONENTNE PLASTIKULIIM	56
KENT PROSEAL 303 & 404 PISERDATAV TIHENDUSMASS	48	KENT RAPID BOND 2-KOMPONENTNE METAKRÜLAAT LIIM	57
KENT ROTABOND 2000 ELASTNE MS POLÜMEER LIIM JA TIHENDUSAINAINE	49	KENT EXPANDING FOAM POLÜURETAAVAHT	57
KENT ROTABOND MS ELASTNE TIHENDUSMASS	49		
KENT S SEAL PLUS TRANSPARENT & KENT MS CLEAR HS LÄBIPAISTEV TIHEND-LIIM	50		
KENT MS STEEL HS HÕBEDANE KERELIIM	50		
KENT NUTLOCK KESKMISE TUGEVUSEGA KEERMELIIM	51		

KENT SUPER BOND 2

VEDEL KIIRLIIM

Super Bond 2 on universaalseim koheselt kinnitav liim väga erinevateks eesmärkideks. Sellel on formuleeritud optimaalne viskoossus, mis on piisavalt õhuke, et imbuda läbi liidete ja piisavalt paks, et ei voolaks liimitavast kohast minema.

Super Bond 2 jätab suurepärase tulemuse enamikel pindadel: terasel, alumiiniumil, PVC-l, pleksiklaasil, polükarbonaadil, ABS-il, jäigal polüstüreenil, elastomeeridel (nt kummil), klaasil, papil, paberil, riidel jne. Väga imavate materjalide jaoks kasutage Super Bond Gel'i.

Super Bond 2 ei lendu ega lõhna. Seega sobib see hästi kosmeetilisse tegevusse ja piiratud õhutusega aladele. Pudelil nõelaga kork.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86614	20 g	Pudel	30
86663	10 g 2K Super Bond süstlas + 3 otsikut		1

ABITOOTED

86486	30 g Super Bond Powder		30
86557	100 ml Super Bond Protect		12
86558	20 ml Super Bond Remover		12



KENT SUPER BOND GEL

KIIRLIIM GEEL

Super Bond Gel on kiiresti kuivav ja väga viskoosne tsüanoakrülaat liim. See on loodud selleks, et liim toimiks väga tõhusalt poorsetel ja ebatasastel materjalidel, näiteks puidul, koorel, papil, paberil, riidel, nahal, kivil ja keraamikal. Mitte poorsete materjalide jaoks kasutage Super Bond 2.

Super Bond Gel'i väga hea viskoossus ei lase tal vertikaal pindadel alla voolata ning võimaldab täita suuremaid tühimikke. Sellega parandatakse väikeseid mörasid ja auke. Kasutage Super Bond Activatorit, et kuivatada nähtavat liimi.

Super Bond Gel ei lendu ega lõhna. Seega sobib see hästi kosmeetilisse tegevusse ja piiratud õhutusega aladele.

Omadused & eelised

- Väga viskoosne geel - sobib täiuslikult poorsete materjalide liimimiseks ja väikeste vahede täitmiseks
- Tilgub vähem - sobib kasutamiseks vertikaalpindadel
- Täiustatud koostis - vastupidav kõrgele temperatuurile (120 °C)
- Tugeva toimega - väga vastupidav venitamisele ja lõigetele
- Mitte lenduv - täiuslikuks viimistluseks nähtavatel parandustel
- Omapärane pakend - mitte kinni kleepuv kaas ja õhuke pudel lihtsaks pihustamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86515	20 g	Pudel	30
ABITOOTED			

86486	30 g Super Bond Powder		30
86557	100 ml Super Bond Protect		12
86558	20 ml Super Bond Remover		12



KENT SUPER BOND PEN

KIIRLIIMI PLIIATS

Super Bond Pen on universaalne ja madala viskoossusega koheselt kinnitav kiirliimi pliiats vastupidavateks ja ülitäpseteks parandusteks. Super Bond Pen on parim valik ülimat täpsust vajavateks töödeks, näiteks väikeste asjade, elektroonika ja miniatuurmudeli kokkupanekuks.

Super Bond Pen on väga tõhus enamikel pindadel: terasel, alumiiniumil, PVC-l, pleksiklaasil, polükarbonaadil, ABS-l, jäigal polüstüreenil, elastomeeridel (nt kummil), klaasil jne. Super Bond Pen ei lendu ega lõhna. Seega sobib see hästi kosmeetilisse tegevusse ja piiratud õhutusega aladele.

Omadused & eelised

- Madal viskoossus - parim valik puhtaks tööks
- Täpne sulepea - ülitäpne
- Tugeva toimega - talub hästi venitamist ja löikeid
- Ei lendu - täiuslik nähtavate paranduste viimistleja

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86624	6 g	Pliiats	12
ABITOOTED			
86486	30 g Super Bond Powder		30
86557	100 ml Super Bond Protect		12
86558	20 ml Super Bond Remover		12



KENT SUPER BOND ULTRA GEL

MITTE-VOOLAV GEEL LIIM

Super Bond Ultra Gel on mitte-voolav, kummiga tugevdatud ja suurepärase täiteomadustega koheselt kinnitav liim. Ideaalne valik väikeste mõrade ja aukude täitmiseks.

Toode peab väga hästi vastu löökidele ja vibratsioonile, töötavate masinate, mootorite ja pumpade peal või kõrval asuvate pindade parandamisel.

Omadused & eelised

- Vahe täitmine - parim valik täitmaks väikesi mõrasid ja auke
- Talub hästi välismõjusid - vastupidav vibratsioonidele ja löökidele
- Mitte-voolav geel - sobib täiuslikult vertikaalsetele ja kõrgetele pindadele panemiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86516	20 g	Tuub	30
ABITOOTED			
86486	30 g Super Bond Powder		30
86557	100 ml Super Bond Protect		12
86558	20 ml Super Bond Remover		12



KENT SUPER BOND FLEX

PAINDLIK MUST LIIM

Super Bond Flex on kiiresti kuivav ja kummiga tugevdatud tsüanoakrülaat liim. See on loodud selleks, et parandada väga painduvaid materjale, näiteks nahka, kummi või muud veidi painduvat või keerduvat materjali. Lisaks talub paindumus välismõjusid hästi, mistõttu sobib see täiuslikult paranduseks pindadele, kus on tunda vibratsioone ja lööke, nt lähedal töötavatel masinatel, mootoritel ja pumpadel. Super Bond Flex'i väga hea viskoossus ei lase sel vertikaalpindadel alla voolata ning võimaldab täita lõhesid. Sellega parandatakse väikeseid mõrasid ja auke. Lisaks kasutage Super Bond Activatorit, et kuivatada nähtavat liimi. Super Bond Flex ei lendu ega lõhna. Seega sobib see hästi kosmeetilisse tegevusse ja piiratud õhutusega aladele.

Omadused & eelised

- Kummiga tugevdatud - sobib täiuslikult painduvateks parandusteks
- Talub hästi välismõjusid - vastupidav vibratsioonidele ja löökidele
- Tilgub vähem - sobib kasutamiseks vertikaalpindadel
- Tugeva toimega - talub venitamist
- Ei lendu - täiuslik nähtavate paranduste viimistleja
- Omapärane pakend - mitte kinni kleepuv kaas ja õhuke pudel lihtsaks pihustamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86517	20 g	Pudel	30
ABITOOTED			
86557	100 ml Super Bond Protect		12
86558	20 ml Super Bond Remover		12



KENT SUPER BOND POWDER

LIIMIPULBER TÜHIMIKE TÄITMISEKS

Super Bond Powder on läbipaisev tugevdav pulber aukude ja pragude täitmiseks. Toode on mõeldud kasutamiseks koos mis tahes vedela Super Bond liimiga.

Kombineerituna Super Bond liimiga (Super Bond 2, Super Bond Gel) võimaldab Super Bond Powder parandada (tugevdades ja täites) pragusid, auke ja lõhesid vaid mõne sekundi jooksul.

Super Bond Powderit saab kasutada ka purunenud osade

kokkupanekuks või erinevate materjalide kokkupanemiseks.

Remont võib teha mis tahes kõva materjaliga - metall, plastik, puit, keraamika, kivi.

Parandatud ühendust saab töödelda - puurida, lihvida, värvida jne.

Omadused & eelised

- Kiire parandus - moodustab Super Bond liimiga segamisel tugeva ühenduse
- Lai valik rakendusi - avade ja pragude täitmiseks ning paljude materjalide väikeste montaažide parandamiseks
- Parandatud ühendust saab töödelda - puurida, lihvida, värvida jne.
- Kasutajasõbralik – parandutööde käigus ei eraldu tootest mürgiseid aure

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86486	30 g	Pudel	30



KENT SUPER BOND ACTIVSET

LIIMI AKTIVAATOR

Super Bond Activset on liimi aktivaator mis sobib kasutamiseks koos Super Bond liimidega.

Super Bond Activset parandab liimi nakkuvust ja kuivamis kiirust poorsetel ja happelistel pindadel, samuti raskesti siduvatel materjalidel, nagu EPDM, polüetüleen, polüpropüleen ja klaas.

Omadused & eelised

- Preamer ja kiirendi ühes - tõstab liimi tugevust, isegi raskesti siduvate materjalide puhul ja kiirendab kuivamist
- Pihustab peene uduse kihi - ühtlane viimistlus

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86629	150 ml	Aerosool	12



KENT SUPER BOND PROTECT

KIIRLIIMI KAITSEKREEM KÄTELE

Super Bond Protect on kaitsekreem kätele mis takistab sõrmede kokkukleepumist tsüanoakrülaat kiirliimidega töötades. Sobib kasutamiseks koos Super Bond liimidega.

Omadused & eelised

- Sisaldab mustust emulgeerivaid koostisosi - hõlbustab naha puhastamist
- pH neutraalne ja silikoonivaba - ohutu kasutada keretöökodades
- Dermatoloogilise uuringu hinnangul "Väga hea" - Ei tekita allergilisi ega toksilisi ärritavaid reaktsioone

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86557	100 ml	Tuub	12



KENT SUPER BOND REMOVER

KIIRLIIMI EEMALDAJA

Super Bond Remover on tsüanoakrülaat kiirliimi jääkide eemalduvahend. Sobib kasutamiseks koos Super Bond liimidega.

Omadused & eelised

- Tugevate lahustamisomadustega toode
- Kiire toime - eemaldab kuivatatud Super Bond liimid
- Ohutu enamikel pindadel - metall, klaas, enamik plastmasse, tekstiil

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86558	20 ml	Pudel	12



KENT MULTIBOND HT MITMEOTSTARBELINE LIIM

Multibond HT on väga tugeva algse nakkega vastupidav liimaine mitmesuguste materjalide tõhusaks ühendamiseks. Sobiv enamiku autoehituses kasutatavate materjalide, sealhulgas polsterduse, vaipkatete, kummimattide, vahtplasti, metall- ja enamiku plastosade kokkuliimimiseks. Toode on lühikese nakkeajaga.


Ei sobi plastifitseeritud PVS (vinüüli) ega polüstüreeni liimimiseks. Multibond HS liimainet saab kasutada ka paberi, papi, vildi ja põrandakatete liimimiseks.

Enne liimi kasutamist katsetage seda väikematel katsedetailidel!

Omadused & eelised

- Lühike nakkeae
- Tugeva esialgse nakkega
- Reguleeritav pihustiklapp
- Kergesti eemaldatavad pritsmed
- 24-kuuline säilivusaeg
- Sobilik mitmesuguste materjalide ja rakenduste jaoks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86668	500 ml	Aerosool	12



KENT QUICK SEAL

KERELIIM HERMEETIK

Quick Seal on kvaliteetne sõiduki kere valuõmbluste tihend/liim, mille ülevärvimist ei pea kaua ootama. Quick Seal põhineb silüülmodifitseeritud polümeeril ja on pisut madalama viskoossusega kui Rotabond 2000.

Toode sobib kõiksugusteks tihendustöödeks krunditud-, värvitud- ja katmata metallpindadel, tsink- ja alumiiniumpindadel, enamus plastikust osadele ja isegi punktkeeviste vahele.

Aine on lõhnatu ja korrosioonikindel. Materjali modifitseeritud polümeerikompositsioon tagab hea paindlikkuse ja pika kestvuse, toode säilib 18 kuud ja sobib kokku veepõhiste- ja vanemate värvisüsteemidega, nakkub isegi niiskele või õlisele pinnale.

Omadused ja eelised

- Lihtne kasutada
- Väga hea UV-vastupidavus
- Ei sisalda isotsüaniiti ega lahusteid
- Võimalik kanda ka niisketele pindadele, liimaine ei kaota nakkuvust
- Saab punktkeevitada
- Püsib jäädavalt elastne
- Sobib hästi kokku veepõhiste värvidega

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34501	290 ml	Padrun VALGE	12
34502	290 ml	Padrun HALL	12
34503	290 ml	Padrun MUST	12



KENT PROSEAL 303 & 404

PISERDATAV TIHENDUSMASS

Proseal on pühitav ja piserdatav MS-polümeeril põhinev tihend, mis on mõeldud tihendama kere valuõmblusi, loomaks heli summutavaid kihte. Sobib levinumate autovärvidega.

Koos Multi Guniga (toote nr. 84325) suudab see toode jäljendada valuõmbluste tihenditele pihustatud omapärast lõpptulemust, mida OEM-id kasutavad sõidukite tootmises ja mis kattuvad Volkswageni, Citroeni, Renaulti ja paljude teiste Kagu-Ida sõidukite omapäraste stiilidega. Seda saab kasutada aknalaudadel, pakiruumis, tagumisel paneelil ning pidurdamise esitruelidel. Must versioon sobib kere alaossa ja roolikambritesse.

Proseal saab kasutada ka tavalise tihendajana.

Proseal 303 on kõrgema viskoossusega.

Omadused & eelised

- Isotsüanaatide- ja lahustite vaba
- Keskmise ja madal viskoossus - jäljendab aknalaudadel sujuvat OEM-struktuuri
- Hästi pihustatav - lihtne kasutada ning ei pihusta kõrvalistele pindadele
- Suurepärase struktuuriga lõpptulemus - jäljendab OEM-viimistlust
- Üsna kiire kihistumise/kuivamise kiirus - pärast kiiret kuivamist saab kohe üle värvida

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85119	290 ml	Padrun, 303 MUST	12
85616	290 ml	Padrun, 303 HALL	12
85473	290 ml	Padrun, 303 BEEŽ	12
86498	290 ml	Padrun, 404 MUST	12
86499	290 ml	Padrun, 404 HALL	12



KENT ROTABOND 2000


ELASTNE MS POLÜMEER LIIM JA TIHENDUSAINE

Rotabond 2000 on kvaliteetne MS polümeer liim ja tihendusaine, mis ühendab endas ülitugevat nakkumist ja suurepäraseid hermeetilisi omadusi. Sobib kõiksugusteks ühendus- ja tihendustöödeks. Toode on lõhnatu, mittetoksiline ja korrosioonivastane. Nakkub värvitud kui ka katmata metallpindadele, tsink- ja alumiiniumpindadele ning enamikele puidust ja plastikust detailidele. Materjali modifitseeritud polümeerkompositsioon tagab hea paindlikkuse ja pika kestvuse, toode säilib 18 kuud ja sobib kokku enamike värvisüsteemidega.

Omadused ja eelised

- NSF P1 registreeritud - vastab USDA P1 ettekirjutustele toiduainetööstuses kasutamiseks
- Lihtne kasutada
- Väga hea UV-vastupidavus
- Ei sisalda isotsüaniiti ega lahusteid
- Võimalik kanda ka niisketele pindadele, liimaine ei kaota nakkuvust
- Püsib jäädavalt elastne
- Sobib hästi kokku veepõhiste värvidega
- Talub temperatuure: -40 °C kuni +120 °C

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34452	290 ml	Padrun MUST	12
34453	290 ml	Padrun PRUUN	12
34454	290 ml	Padrun VALGE	12
34456	290 ml	Padrun HALL	12
85465	290 ml	Padrun HÕBEDANE	12



KENT ROTABOND MS

ELASTNE TIHENDUSMASS

KENT Rotabond MS on MS polümeeridel põhinev elastne tihendusmass, mis sobib ideaalselt elastsete ühenduste ja tihenduste valmistamiseks. See on toode, millel on liimaine ja isoleermaterjali suutlikkus ja toimeomadused. Rotabond MS liimub hästi ilma krundita puhtale, kuivale, tolmu- ja määrdevabadele pindadele, mis on valmistatud alumiiniumist, roostevabast terasest, galvaniseeritud terasest, tsingist, vasest, pronksist, pulbrvärviga kaetud metallist, enamus lakitud metall pindadest, klaasist, PVC'st, polüestrist (GRP), värvitud ja lakitud puidust jne. 20 °C temperatuuril ja 50% niiskuses- mel võib Rotabond MS'i ülevärvida 10 minutit pärast aplikatsiooni.

Omadused & eelised

- Kerge ja ohutu kasutada
- Kaua kestev ja säästab aega
- Lahusti, isotsüanaadi ja PVC vaba
- Väga hea UV resistentsus
- Krundivaba tarvitamine
- Kestvalt elastne
- Ei tõmbu kokku, ei pragune ega ei kõvastu
- Neutraalne, lõhnatu ja kiiresti toimiv
- Ülevärvitav pärast kilestumist

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85081	290 ml	Padrun, VALGE	12
85082	290 ml	Padrun, HALL	12
85083	290 ml	Padrun, MUST	12



KENT S SEAL PLUS TRANSPARENT & KENT MS CLEAR HS LÄBIPAISTEV TIHEND-LIIM

S Seal Plus Transparent on sanitaartöödeks loodud atsetoksi-silikoontihend / liim, mis kõvastub ka niisketes oludes, jättes puhta läbipaistva lõpptulemuse.

MS Clear HS on silüülmodifitseeritud polümeeri baasil liim, mis põhineb kattmaterjali liimil ja mis kõvastub jättes puhta läbipaistva lõpptulemuse.

Omadused & eelised

- Jääb läbipaistvaks ja elastseks, ei jäta pragusid, ei kahane ega kõvastu peale kuivamist
- Toimib nii liimi kui tihendina
- Suurepärane materjal laialdase kasutusala, erinevate materjalide tihendamiseks ja nähtamatute liidete tegemiseks
- Sobib nii sise- kui välispindadele
- Lahusti-, isotsüanaadi- ja PVC vaba
- Sobib kokku MS Prep'iga
- Väga hea UV-kiirgusele vastupidavus ja vananemistvastased omadused
- Peale kõvastumist jääb paindlik/elastne
- Neutraalse lõhnaga
- Teeb tööpinnad veekindlaks
- Sobib mittekonstruksiooniliste klaas-pleksiklaas ühendustöödeks, puit, metall, keretööde, san.tehniliste- ja erinevate abitööde teostamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84284	310 ml	S Seal Plus Transparent (Padrun)	12
85839	310 ml	MS Clear HS (Padrun)	12



KENT MS STEEL HS HÕBEDANE KERELIIM

MS Steel HS on ainulaadse koostisega modifitseeritud metüülsilüül polümeeri baasil valmistatud tihendusaine, mis võimaldab läikivat terase ja alumiiniumi viimistlust.

Kvaliteetne, ohutu ja tulemuslik ning keskkonnasõbralik. Sobilik erinevate sise- ja välisehitustöödeks. Liimimiseks, vuugitäiteks, ühendusteks, detailide kinnitamiseks. Ideaalne roostevaba terase ja alumiiniummaterjalide puhul (köögid, laborid, reklaamitööstus, metall raamide paigaldused jt).

NB! Toode ei sobi kokku loodusliku ja kunstliku kiviga. Paimereid mitte kanda selle toote peale.

Omadused & eelised

- Väga hea läikega, ereda roostevaba värvitooniga tulemus, suurepärane värvisobivus roostevaba terase ja alumiiniumiga
- Lahustivaba – isotsüaniidi ja PVC vaba – ohutu kasutajale
- Nakkuvuse suurendamiseks kasutada koos Kent MS Prep'iga (toote nr 83748)
- Kõrge UV kiirguse ja kulumiskindlusega
- Jääb elastseks peale kuivamist, ei pragune ega jäigistu, kõrge venivus tugevus
- Neutraalne lõhn – kasutajasõbralik
- Ei mullita, kinnituses annab sileda õmbluse, töödel kvaliteetne viimistlus
- Kuivab kiiresti

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86066	290 ml	Padrun	12



KENT NUTLOCK

KESKMISE TUGEVUSEGA KEERMELIIM

Üldotstarbeline, keskmise tugevusega keermeliim, sobiv kõikidele metallkeermetele.

Nutlock kinnitab ja sulgeb keermekinnitused kuni 1-1/4" (M36), ning ennetab vibreerivate seadmete nagu mootorite, pumpade ja käigukastide kinnituste lõdvenemist ja lekkimist. Nutlock tahkub ka juhul kui tihedalt sobituvate metallosade vahele ei jää õhku - aktiivsed metallid nagu messing ja vask, ning passiivsed metallid nagu roostevaba teras, alumiinium ja kroomitud pinnad. Tahkumise kiirus sõltub materjalist. Tahkumisprotsessi kiirendamiseks kasutage toodet KENT Anaerobic Activator. Nutlocki saab kasutada pindadel, millel on lõikevedeliku, määrdeainete või kaitsevedelike jääke.

Omadused & eelised

- Sinine, keskmise tugevusega keermeliim - saab avada käsitööriistadega
- Kõrge vibratsioonitaluvus - ideaalne liikuvate detailide kinnitamiseks
- Kõrge temperatuuritaluvus - kuni +180 °C
- Parem õlitaluvus - lukustab kinnitused ka siis kui pinnad ei ole päris puhtad
- Krundita aktiivsetel ja passiivsetel metallidel - säästab hooldusele ja parandamisele kuluvat aega
- Kõrge vastupidavus enamikele tööstuslikele vedelikele
- Turvaline - ohutu nii kasutajale kui ka keskkonnale
- NSF P1 registreeritud - sobiv kasutamiseks toiduaineid töötlevas keskkonnas

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86539	50 ml	Lõõtspudel	12
ABITOOTED			
86545	200 ml	Aktivaator	12

KENT STUDLOCK

SUURE TUGEVUSEGA KEERMELIIM

Kõrge temperatuuritaluvusega üldotstarbeline, suure tugevusega keermeliim Studlock on mõeldud püsivalt lukustama ja sulgema keermekinnitused kuni 1-1/4" (M36). Vajab avamiseks kõrget temperatuuri (260 °C). On ideaalne mootorikorpustes, pumpade korpustes. Kõrge temperatuuritaluvus (200 °C püsivalt tagab kasutamise tööstuslikes ahjudes, rafineerimistehastes, boileriruumides, paberitööstuses, turbomootorites, metallitööstuses, klaasitööstuses jpm. Studlock tahkub ka juhul metallosade vahele ei jää õhku - aktiivsed metallid nagu messing ja vask ning passiivsed metallid nagu roostevaba teras, alumiinium ja kroomitud pinnad. Tahkumise kiirus sõltub materjalist. Tahkumisprotsessi kiirendamiseks kasutage toodet KENT Anaerobic Activator. Studlocki saab kasutada pindadel, millel on lõikevedeliku, määrdeainete või kaitsevedelike jääke.

Omadused & eelised

- Punane, suure tugevusega keermeliim - mõeldud püsivaks keermekinnituste lukustamiseks
- Väga vastupidav vibratsioonile ja põrutustele - ideaalne liikuvate osade kinnitamiseks
- Krundita aktiivsetel ja passiivsetel metallidel - säästab hooldusele ja parandamisele kuluvat aega
- Kõrge vastupidavus enamikele tööstuslikele vedelikele
- Turvaline - ohutu nii kasutajale kui ka keskkonnale
- NSF P1 registreeritud - sobiv kasutamiseks toiduaineid töötlevas keskkonnas

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86540	50 ml	Lõõtspudel	12
ABITOOTED			
86545	200 ml	Aktivaator	12



KENT POWERLOCK

TUGEV KEERMELIIM TÜHIMIKE TÄITMISE OMADUSTEGA

Suurepärase tühimiku täitmise omadustega väga tugev keermeliim. Powerlock on mõeldud kinnitamaks detaile, mis ei sobitu omavahel tihedalt kokku. Powerlock on väga vastupidav dünaamilistele, teljesuunalistele ja radiaalsetele pingetele. Powerlock on ideaalne kulunud võllide parandamiseks ning kulunud kuullaagrite või metalltihendite korpuste parandamiseks. Powerlock täidab kuni 0,25 mm suuruseid tühimikke metallosades - aktiivsed metallid nagu messing ja vask, ning passiivsed metallid nagu roostevaba teras, alumiinium ja kroomitud pinnad. Tahkumise kiirus sõltub materjalist, kiirendamiseks kasutage toodet KENT Anaerobic Activator. Powerlocki saab kasutada pindadel, millel on löikevedeliku, määrdeainete või kaitsevedelike jääke. Ei ole soovituslik kasutada Powerlocki vaskdetailide kinnitamiseks, mis satuvad kontakti veega ning mille temperatuur ületab 40 °C.

Omadused & eelised

- Väga tugev roheline keermeliim - mõeldud kinnitamaks detaile, mis ei sobitu omavahel tihedalt kokku
- Suurepärase tühimiku täitmise omadused - kuni 0,25 mm
- Kõrge temperatuuritaluvus - kuni +180 °C
- Lukustab kinnitused ka siis kui pinnad ei ole päris puhtad
- Krundita aktiivsetel ja passiivsetel metallidel - säästab hooldusele ja parandamisele kuluvat aega
- Kõrge vastupidavus enamikele tööstuslikele vedelikele
- Turvaline - ohutu nii kasutajale kui ka keskkonnale
- NSF P1 registreeritud - sobiv kasutamiseks toiduaineid töötlevas keskkonnas

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86541	50 ml	Lõõtspudel	12
ABITOOTED			
86545	200 ml	Aktivaator	12



KENT PRELOCK

KESKMISE TUGEVUSEGA KEERMELIIM EELMONTEERITUD KEERMEKINNITUSTELE

Keskmise tugevusega, imbumisomadustega keermeliim eelmonteeritud keermekinnitustele, lukustab ja sulgeb liited kuni 1/2" (M12). Prelock on ideaalne mehhaaniliste seadmete ennetavaks hoolduseks. Prelocki võib kasutada kruvidel, reguleerkruvidel, mõõteseadmete kruvidel ja elektriühendustel. Samuti sulgeb Prelock keevistel ja metallosadel asuvad poorid.

Prelock tahkub ka juhul kui metallosade vahele ei jää õhku - aktiivsed metallid nagu messing ja vask, ning passiivsed metallid nagu roostevaba teras, alumiinium ja kroomitud pinnad. Tahkumise kiirus sõltub materjalist, kiirendamiseks kasutage toodet KENT Anaerobic Activator. Prelocki saab kasutada pindadel, millel on löikevedeliku, määrdeainete või kaitsevedelike jääke.

Omadused & eelised

- Siseneb keermetesse tänu kapillaarsusele - ideaalne eelmonteeritud kinnitustele
- Kõrge temperatuuritaluvus - kuni +180 °C
- Lukustab kinnitused ka siis kui pinnad ei ole päris puhtad
- Krundita aktiivsetel ja passiivsetel metallidel - säästab hooldusele ja parandamisele kuluvat aega
- Kõrge vastupidavus enamikele tööstuslikele vedelikele
- Turvaline - ohutu nii kasutajale kui ka keskkonnale
- NSF P1 registreeritud - sobiv kasutamiseks toiduaineid töötlevas keskkonnas

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86542	50 ml	Lõõtspudel	12
ABITOOTED			
86545	200 ml	Aktivaator	12



KENT PIPE SEAL

KESKMISE TUGEVUSEGA KEERMELIIM TORUDELE

Keskmise tugevusega keermeliim metalltorude ja -liideste lukustamiseks. Pipe Seal on ideaalne sirgete ja kitsenevate silindriliste metallkeermete kinnitamiseks kuni 3" (R3). Ennetab ühenduste lõdvenemist ning lekkimist vibreerivatel detailidel. Pipe Seal sobib kiireks kasutamiseks madalatel rõhkudel, nt välisseadmete hoolduses. Tahkub ka juhul kui metallosade vahele ei jää õhku - aktiivsed metallid nagu messing ja vask, ning passiivsed metallid nagu roostevaba teras, alumiinium ja kroomitud pinnad. Tahkumise kiirus sõltub materjalist, kiirendamiseks kasutage toodet KENT Anaerobic Activator. Pipe Seali saab kasutada pindadel, millel on lõikevedeliku, määrdeainete või kaitsevedelike jääke. Mitte kasutada koduste gaasiseadmete juures, vastavalt TRGI 86/96-le.

Omadused & eelised

- Kollane keskmise tugevusega keermeliim - loodud metalltorude ja -liideste lukustamiseks
- Kohene madalrõhu tihend - kuni 5 bar
- Lukustab kinnitused ka siis kui pinnad ei ole päris puhtad
- Krundita aktiivsetel ja passiivsetel metallidel - säästab hooldusele ja parandamisele kuluvat aega
- Kõrge vastupidavus enamikele tööstuslikele vedelikele
- Turvaline - ohutu nii kasutajale kui ka keskkonnale
- NSF P1 registreeritud - sobiv kasutamiseks toiduainete töötlevas keskkonnas
- DVGW EN751-1 luba - joogiveega ning gaasidega kokkupuutes olevate metall-liideste kinnitamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86543	50 ml	Lõõtspudel	12
ABITOOTED			
86545	200 ml	Aktivaator	12



KENT ALL IN ONE

MITMEOTSTARBELINE LIIM

All-in-One toimib suurepäraselt kulunud osade parandamisel: kulunud -istmed, -võtmed, -tihvtid, -laagrid jne. All-in-One on võimeline täitma enamus töödest, mis muidu nõuaksid mitme erineva toimega liimi rakendamist: detailide fikseerimine, metallist keermestatud kinnitusdetailide tihendamine, lamedate äärikute ja liitmike tihendamine ja tühimike täitmine kuni 0,30 mm. All-in-one tahkub ka juhul kui tihedalt sobituvate metallosade vahele ei jää õhku - aktiivsed metallid nagu messing ja vask, ning passiivsed metallid nagu roostevaba teras, alumiinium ja kroomitud pinnad. Tahkumise kiirus sõltub materjalist. Tahkumisprotsessi kiirendamiseks kasutage toodet KENT Anaerobic Activator. All-in-One'i saab kasutada ka pindadel, millel on lõikevedeliku, määrdeainete või kaitsevedelike jääke.

Omadused & eelised

- Tugev anaeroobne ühend - üks toode mitmeks otstarbeks
- Suurepärased tühimike täitmise omadused - kuni 0,30 mm
- Kõrge temperatuuritaluvus - kuni +180 °C
- Lukustab kinnitused ka siis kui pinnad ei ole päris puhtad
- Krundita aktiivsetel ja passiivsetel metallidel - säästab hooldusele ja parandamisele kuluvat aega
- Kõrge vastupidavus enamikele tööstuslikele vedelikele
- Turvaline - ohutu nii kasutajale kui ka keskkonnale
- NSF P1 registreeritud - sobiv kasutamiseks toiduainete töötlevas keskkonnas

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86544	50 ml	Lõõtspudel	12
ABITOOTED			
86545	200 ml	Aktivaator	12



KENT RAPID GASKET

ANAEROOBNE TIHENDUSAINE

Rapid Gasket on anaeroobne tihendusaine, mis on mõeldud tihendite ning äärikute tihendamiseks. Lihtsasti kasutatav, tahkub pärast prakku või lõhesse määrimist, moodustades seal tugeva kuid painduva tihendi. Suurepärane kasutamiseks malmist, terasest ning alumiiniumist äärikutel.

Rapid Gasketit kasutatakse kütuse ning vee pumpadel, karteritel, käigukasti katetel, termostaadi korpusel, õhupumpade otsikutel, pumbaühendustel, kütusepaakidel, mootorsaagidel, muruniidukitel jne. Sobib ka kasutamiseks olemasolevatel tihenditel, seibidel jne.

Omadused & eelised

- Keskmise tugevusega anaeroobne aine - tihedalt sobituvate äärikute jaoks
- Suurepärased lõhe täitmise omadused - kuni 0,30 mm
- Tihendab koheselt madalatel rõhkudel - kuni 3 bar
- Kõrge temperatuuritaluvus - kuni +180 °C
- Anduritele ohutu - ei kahjusta andureid ega katalüsaatorit
- Tiksotroopne - ei tilgu ega jookse
- Puhastub hästi - lihtne eemaldada
- Lukustab kinnitused ka siis kui pinnad ei ole päris puhtad
- Krundita aktiivsetel ja passiivsetel metallidel - säästab hooldusele ja parandamisele kuluvat aega
- Kõrge vastupidavus enamikele tööstuslikele vedelikele
- Turvaline - ohutu nii kasutajale kui ka keskkonnale

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86553	50 ml	Lõõtspudel	12
ABITOOTED			
86545	200 ml	Aktivaator	12



KENT ANAEROBIC ACTIVATOR

LIIMI AKTIVAATOR

Anaerobic Activatorit on soovitatav kasutada anaeroobsete keermeliimide tahkumise kiirendamiseks nii aktiivsetel kui passiivsetel metallidel (vt loetelu). Samuti võib seda kasutada tahkumise kiirendamiseks suuremates lõhedes ning sügavamates keermetes, samuti külmal detailidel. Kuna tegu on lahustipõhise tootega, on sellel ka suurepärased puhastavad omadused.

AKTIIVSED METALLID: Messing, Pronks, Vask, Raud
PASSIIVSED METALLID: Alumiinium, tsink, tsingitud pinnad, nikkel, roostevaba teras, anodeeritud pinnad, magnesium, passiveeritud pinnad, titaan

Omadused & eelised

- Kiirendab tahkumist – detailide kiiremaks kasutuselevõtuks
- NSF K3 registreeritud – kasutamiseks toiduaineid töötlevas keskkonnas

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86545	200 ml	Aerosool	12



KENT SILI GASKET 2

RTV TIHENDUSHERMEETIK

Sili Gasket 2 on RTV-põhine (toatemperatuuril toimiv) tihendussegu mis on pakendatud lihtsasti kasutatavasse survepakendisse.

Sili Gasket 2-ga saab asendada vanu tihendeid, et need ei lekiks enam. Kuna toode haakub kummiga, siis saab sellega parandada katkiseid kumme, n. CV-tihendeid ja roolilatte.

Lai temperatuuride taluvus tagab sobivuse kõikidele töödele, mis nõuavad RTV-tüüpi tihendit. Sili Gasket 2 on veekindel, haakuv, isoleeriv, tihendav, reguleeriv ja parandab logisemist ning talub paljusid leebesid ja söövitavaid õlisid.

Toode vastab tänapäeva sõidukite mootoritel kasutatavatele tihendit liidetele mõeldud OEM-nõuetele.

Omadused & eelised

- Suruõhuga balloon - ei tekita jäätmeid
- Saab kasutada määrdesil ja õlisel pinnal - säästab aega ja raha
- Talub temperatuure -55 °C kuni +260 °C
- Vastab GM 9985443 - vastab OEM-nõuetele
- Ohutu hapnikuanduritele ja katalüsaatoritele
- Saadaval ka lõhnatu versioonina: Sili Gasket Neutral (nr. 85283)

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34337	200 ml	Survepakend	12
34339	200 ml	Kangiga survepakend	12
84179	100 ml	Survepakend	12
85283	200 ml	Survepakend (Sili Gasket Neutral)	12



KENT EXHAUST ASSEMBLY PASTE

VÄLJALASKE TORU MONTAŽI PASTA

Exhaust Paste on üheosaline kuumuse ja õhu abil toimiv paikamis-pasta, mis põhineb modifitseeritud silikaattsemendil. Seda kasutatakse heitgaasikomponentide koostamisel, et tagada lekkevabad liigendid. Samuti on Exhaust Paste loodud püsivateks pragude ja lõhede parandus- ja tihendustöödeks kaminatel, ahjudel ja korstendel.

Omadused & eelised

- Asbestivaba - ohutu kasutada
- Lai töötemperatuur - vahemikus -50 °C kuni +1500 °C
- Hea nakkuvus metalli, tellise ja betooniga – universaalne
- Kiire puutekuivus – võimaldab komponentide kiiret koostamist
- Võib üle värvida - täiuslikuks viimistluseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86736	150 g	Tuub	12



KENT PREMIUM PU REPAIR 1,5 min & 3,5 min 2-KOMPONENTNE LIIMAIN

Premium PU Repair on kiiresti kuivav ja lihtsasti kasutatav kaheosaline polüuretaan liim millega saab teha väikeseid parandusi väga piiratud aja jooksul, näiteks väikeste pragude, aukude ja kriipsude täitmine, ent sobib ka väikeste asjade kokkupanemiseks. Liimib enamus plasti, metalle, puitu jne

Omadused & eelised

- Liimib enamus plasti, metalle, puitu jne – mitmekülgne toode
- Saab avatuna hoida vastavalt tootele kas 1.5min või 3.5 minutit
- Suurepärase täiteomadused - ei voola kuivamisel
- Kuivamisel ei teki mulle - korralik lõpptulemus
- Ei kooru ära - lihtne lihvida
- Väga painduv - ei murdu
- Üliväikesed segamisotsikud - vähem saastav

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86431	50 ml	Premium 2K padrun, 1,5 min	1
86432	50 ml	Premium 2K padrun, 3,5 min	1
ABITOOTED			
84004	7 cm	Seguotsikud	6
86659		Püstol 50ml padrunile	1



KENT ADVANCED PLASTIC REPAIR 2-KOMPONENTNE PLASTIKULIIM

Universaalne 2K polüuretaanist sideaine, mis sobib kasutamiseks auto keretöökoodes. Toode sisaldab kahte vedeliku uretaani, mis kokku segatuna moodustavad väga tugeva plastiku sideaine ja täidise. APR on välja töötatud parandamiseks enamikke plastiku, sealhulgas parandades lõhesid või asendades puuduvaid tükke kõikides kahjustatud plastikust osades, nagu näiteks kaitserauid, iluvõred, ukse peeglid, spoilerid, esitulede raamid, ventilaatorite katted jne. Pikem avatud oleku aeg (APR 5min), annab parema haardumise ilma aluskrundita.

Omadused & eelised

- Universaalne sideaine/liimaine – sobib kõikidele plastikutüüpidele
- Ei vaja kruntainet
- Tahkub 15-20 minuti jooksul (täielikud struktuurilised omadused saavutab 24h pärast)
- Võib üle värvida peale tahkumist, kasutades ükskõik millist standardset värvi
- Sobib kasutamiseks laias temperatuurivahemikus
- Sobib kokku kõigi värvisüsteemidega

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85476	50 ml	Premium 2K padrun, 1 min, Läbipaistev	1
85477	50 ml	Premium 2K padrun, 5 min, Läbipaistev	1
85474	50 ml	Premium 2K padrun, 1 min, Valge	1
85475	50 ml	Premium 2K padrun, 5 min, Valge	1
ABITOOTED			
84004	7 cm	Seguotsikud	6
86659		Püstol 50ml padrunile	1



KENT RAPID BOND

2-KOMPONENTNE METAKRÜLAAT LIIM

Rapid bond on 2K metakrülaadil põhinev liim lihtsasti kasutatavas 2K standard padrunis ja 50ml padrunis. Sobib väga tugevat toodet vajavatele pindadele - metallidele (alumiiniumile, roostevaba terasele), klaasplastile (GRP), segudele, plastikutele (sealhulgas ABS-le, akrüülile, vinüülile, PVC-le, polükarbonaatidele), epoksist laminaatidele ja geelkatetele. Toode on vastupidav hapetele, õlidele ja lahustitele. Tavaliselt kasutatakse uksekatetel, kaitseraua kokkupanekul, auto spoileritel, ventilaatoritel, ümbristel, liistudel, märkidel ja ekraanidel.

Omadused & eelised

- Võimas nihketugevus - sobib metallide, liidete ja plasti ühendamiseks
- Krundita kinnitumine enamikel metallidel, sealhulgas terasel ja alumiiniumil - pinnal pole vaja teha palju ettevalmistustööd
- Talub hästi happeid, õlisid ja lahusteid - sobib karmi tingimusesse
- Uusim akrüül elastomeerne keemia - täidab suuri vahesid, kuivab kiiresti ning võimaldab kiiret kihtide kasvatamist
- Kuumuskindlus kuivanuna: -40 °C kuni + 100 °C (pidev)
- Tõmbetugevus: 31-32 MPa @ 24 °C
- Saadaval 3 erineval kiirusel - 7-min. avatud aeg - 15-min. avatud aeg - 60-min. avatud aeg

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85043	50 ml	Padrun, 7-10 min	12
85042	250 ml	Padrun, 7-10 min	12
85251	250 ml	Padrun, 15 min	12
85253	250 ml	Padrun, 60 min	12
ABITOOTED			
83673	Läbipaistev tihendipüstol		1
86659	50 ml	Püstol 50ml padrunile	1
85045	14,5 cm	Pikad seguotsikud	6
86031	9 cm	Lühikesed seguotsikud	12



KENT EXPANDING FOAM

POLÜURETAANVAHT

Kahe koostisosaga poliüuretaanvaht, mis paisub umbes 10:1 suhtega ja tahkub moodustades jäiga kinnise rakuvahu.

Expanding Foam'i võib kasutada ükskõik millisel puhtal ja kuival pinnal ning võib kanda peale ükskõik, mis suunaga, et isoleerida, täita, tihendada, peatada õhu läbiimbumist ja vähendada vibratsiooni. See kinnitub peaaegu kõikidele materjalidele, välja arvatud silikoonile ja teflonile või pindadele, mis on saastatud õlide ja rasvadega.

Tavapärased kasutuskohad on:

- Pragude või tühimike täitmine autoduses
- Isoleer kaubanduslikul- ja elamuehitusel
- Täidab tühimikke mere sõidukitel nagu paatidel, skootritel ja purjelaudadel
- Külmoone laod ja haagised
- Müra vähendamine

Mõeldud mistahes kohapealseteks rakendusteks, kus soovitakse täiesti iseseisvat ja usaldusväärset süsteemi, Expanding Foam paisub täielikult ja kuivab 90-120 sekundi jooksul. Täielik tahkumine toimub 1h jooksul.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84508	50 ml	Tuub - Valge	12
84511	50 ml	Tuub - Hall	12







KENT SHOWROOM GLAZE KÕRGLÄIKEGA KUIVPUHASTUSAINE	60
KENT SOFT SURFACE CLEANER ÕRNADE PINDADE PUHASTUSVAHEND	60
KENT ALLOY WHEEL CLEANER VELJEPUHASTUSVAHEND	61
KENT TYRE DRESSING FOAM REHVILÄIKEVAHT	61
KENT MULTI CLEANER VEEPÕHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND	62
KENT MULTI CLEANER GEL GEELJAS VEEPÕHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND	62
KENT TRAFFIC FILM REMOVER 20L LEOTUSPESUAINE	63
KENT TAR REMOVER TÕRVA JA VAIGU EEMALDUSVAHEND	63
KENT CAR SHAMPOO & WAX AUTO SHAMPOON & VAHA	64
KENT NANO WASH & WAX NANO SHAMPOON & VAHA	64
KENT ENGINE CLEANER MOOTORI PUHASTUSVAHEND	65
KENT UPHOLSTERY CLEANER RIIDEMATERJALIDE PUHASTUSVAHEND	65
KENT PERFORMANCE NLR PUHASTI NATURAALSE NAHA TAASTAJA	66
KENT PERFORMANCE NLC KREEM NATURAALNAHA KREEM	66
KENT SPRAY WAX KIIRVAHA AEROSOLIS	67
KENT NANO PERFORMANCE POLISH NANO AUTOVAHA	67
KENT WASH BAY CLEANER PINNAPUHASTUSVAHEND AUTOPESULATELE	68
KENT FLOOR CLEANER PÕRANDAPUHASTUS KONTSENTRAAT	69

KENT CITRUS FLOOR CLEANER TSITRUS PÕRANDAPUHASTUS KONTSENTRAAT	69
KENT DRAIN CLEANER KANALISATSIOONITORUDE PUHASTUSAINE	70
KENT TOILET CLEANER WC PUHASTUSAINE	70
KENT OIL STAIN REMOVER ÕLIPLEKKIDE EEMALDAJA	71
KENT CITRUS CLEANER INTENSIIVNE TSITRUSPUHASTI	71
KENT ODOUR REMOVER LÕHNANEUTRALISEERIJA	72
KENT SCREEN CLEANER EKRAANIPUHASTI	72
KENT MIKROKIUDLAPID KENT SÜNTEETILISEST NAHAST VETT IMAV PUHASTUSLAPP	73

KENT SHOWROOM GLAZE

KÕRGLÄIKEGA KUIVPUHASTUSAINE

Showroom Glaze on antistaatiline ja kriimustuskindel kõrgläikega kuivpuhastusaine kõvadele pindadele. Eemaldab pinnalt tolmu, õlised sõrmejäljed, kuivanud veepritsmete jäljed, sobib suurepäraselt veeta pesuks vähe määrdunud sõidukite kerele.

Showroom glaze on ohutu igat tüüpi värvile, metallile, klaasile, plastikule, kummist detailidele ja toimib kõige paremini eelnevalt poleeritud pindadel.

Ei sisalda vaha, petrooleumi ega lenduvaid silikooniosakesi.

Omadused & eelised

- Mitmekülgne toode - 1 toode mitmeks otstarbeks
- Antistaatiline koostis ei sisalda vaha, petrooleumi ega lenduvaid silikooniosakesi
- Ei tekita kriimustusi ega puhastus jälgi
- Silikoonivaba - sobib keretöökogas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84954	500 ml	Pritspudel	12



KENT SOFT SURFACE CLEANER

ÕRNADE PINDADE PUHASTUSVAHEND

KENT Soft Surface Cleaner on võimas ja kiiresti toimiv lahusti, mis lahustab mustust, rasva ja õli ilma, et kahjustaks õrnasid pindasid. Seda saab kasutada metallist, alumiiniumist, puidust, tsemendist, levinumatest plastidest, pleksiklaasist pindadel ja masinatel, varustustel, tööriistadel, mootoritel, kettidel, keraamilistel plaatidel ja enamikel värvitud pindadel. Pihustab iga nurga alt - isegi tagurpidi. Täiuslik pindade eeltöötaja enne värvimist, liimimist, epoksü panekut jne.

Omadused & eelised

- Vaieldamatult mitmekülgne - puhastab ja tõrjub, saab kasutada enamikel materjalidel, sealhulgas enamikel plastikpindadel
- Puhastab pindu põhjalikult - eemaldab määret, liimi, erituse jääke, mustust, nikotiini ja kuivanud silikoonist tihendeid
- Väga imav - eemaldab hõlpsasti saastet raskesti ligipääsetavalt aladelt
- Lahustub kiiresti - ei jäta kihti ega jääke
- Ei sisalda trikloroetaani, ksüleeni, atsetooni ega metanooli - ohutu
- NSF-K1 kategoorias - sobib kasutamiseks toidu-, joogi- ja ravimitööstustes

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86485	500 ml	Aerosool	12
85709	1 L	Plekkpurk	12
86613	25 L	Tünn	1



KENT ALLOY WHEEL CLEANER

VELJEPUHASTUSVAHEND

Alloy Wheel Cleaner on tõhus ja kiire puhastusvahend, mis eemaldab pidurdamisest tekitatud tolmu, õli ja kummi jääke, rooste plekke, mahatunud värvi ja üldist sõiduteelt pärit mustust valuvelgedelt ja ilukilpidelt.

Omadused & eelised

- Väga lahustuv toime - tõhus ja intensiivne puhastus
- Võimas koostis - puhastab, kaitseb ja taastab esimese korraga
- Lihtne kasutada - kasutamiseks valmis toode
- Ei sisalda silikooni - turvaline kasutada keretöökodades

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
83200	500 ml	Pritspudel	12
ABITOOTED			
83202	Sprei otsik pritspudelile		
85765	Veljepuhastushari		



KENT TYRE DRESSING FOAM

REHVILÄIKEVAHT

KENT Tyre Dressing on rehvide puhastaja ja taastaja ühes komplektis. Tyre Dressing on spetsiaalselt loodud taastamaks rehvi loomuliku läike. Ei lasa rehvidel pruunistuda. Kaitseb ilma ja enneaegse vananemise eest.

Omadused & eelised

- Lihtsasti kasutatav aerosool pihusti - säästab aega
- Veekindel tulemus - vee taluvus, kaitseb sõidutee tolmu ja saaste eest
- Kauakestev loomulik läige - kaitseb kuivuse ja mõranemise eest
- Ei sisalda silikooni - turvaline kasutada keretöökodades

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84952	400 ml	Aerosool	12



KENT MULTI CLEANER

VEEPÕHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND

KENT Multi Cleaner on veepõhine puhastusvahend, mida saab kasutada erinevatel pindadel - riidest materjalidest kuni plastikust kaitseraudadeni. Toode imbub kiiresti ning tõstab mustuse pinnast välja.

Multi Cleaner sobib täiuslikult riidest materjalide, esitulede, plastiku, kummist mattide ja kõikide kõvade pindade taastamiseks. Tootega saab eemaldada piduritolmu valuvelgedelt, nikotiini autosalongi riidest katuselt, diislilaike betoonilt jne.

Omadused & eelised

- Vähem määratud pindade jaoks saab lahjendada veega - säästlik
- Ei söövita - ohutu värvitud pindadele
- Lihtne kasutada ja säästab aega
- Saab kasutada erinevatel pindadel - mitmekülgne

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
80260	1 L	Pritspudel	12
80261	5 L	Kanister	1

ABITOOTED

86476	Pihusti otsik 1L pudelile
-------	---------------------------



KENT MULTI CLEANER GEL

GEELJAS VEEPÕHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND

KENT Multi Cleaner Gel on veepõhine, kõrgelt kontsentreeritud intensiivne puhasti, mis eemaldab taimeõli ja mineraalõli, määrdeid, tahma, värvi jääke ja palju muud. Selle aktiivne vaht kinnitub hästi ka vertikaalsetel pindadel, mis pikendab toimeaega. Veepõhine KENT Multi Cleaner Gel on leeliseline puhastusvahend ja seega tõhusa toimega aga samas õrn pinnale.

Omadused & eelised

- Kõrgelt kontsentreeritud - tõhus ja intensiivne puhastamine
- Viskoossus tagab hea kinnitumise pinnale - toime kestab kauem ka vertikaalsetel pindadel
- Ei sisalda NTA-d ega fosfaati - ohutu kasutada
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86453	1 L	Pritspudel	12

ABITOOTED

86476	Pihusti otsik 1L pudelile
-------	---------------------------



KENT TRAFFIC FILM REMOVER 20L

LEOTUSPESUAINE

Traffic Film Remover on eriti vastupidav liiklusest tekkiva kirmeeemaldaja, välja töötatud selleks, et säilitada sõiduki kere parimas seisukorras. Eemaldab jäiga liikluses tekkiva mustuse, õli ja määrdeplekid efektiivselt.

Kasuta TRF'i sooja või külma survepesu masinates lahustades seda 250 ml konsentraati 5 liitri vee kohta, 1 liiter konsentraati 20 liitri vee kohta. Parima tulemuse saavutamiseks lasta ainel natuke „sisse imbuda“ enne maha loputamist survepesuriga.

NB! Mitte jätta sõiduki pinnasele kuivama.

Omadused & eelised

- Konsentreeritud ekstra ökonoomseks
- Mitte sööbiv
- Hell värvitud pindadele
- Suurepärase määrdeaine eemaldaja
- Kerge maha loputada
- Antistaatiline - hülgab tolmu

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86466	20 L	Kanister	1



KENT TAR & GLUE REMOVER

TÕRVA JA VAIGU EEMALDUSVAHEND

Kent Tar & Glue Remover on võimas segu lahustitest ja pindaktiivsetest ainetest, eemaldamaks tõhusalt tõrva, üleliigset liimi, vaigu jääke ja puumahlu nii sõiduki sise- kui välispindadelt.

Omadused & eelised

- Eemaldab efektiivselt tõrva- ja õli sette
- Eemaldab puumahlad - ja vaigud
- Saab kasutada erinevatel pindadel
- Sästab aega

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84957	1 L	Plekkpurk	12



KENT CAR SHAMPOO & WAX

AUTO SHAMPOON & VAHA

Auto šampoon ja vaha on spetsiaalselt välja töötatud sõidukite välispindade pesemiseks andes suurepärase puhastustulemuse igal korral.

Segada 1:50 sooja veega. Perfektse tulemuse saavutamiseks peske sõiduk käsitsi ja loputage puhta veega.

- 200 ml konsentraati 10 liitri vee kohta
- 5 liitrit konsentraati 250 liitri vee kohta

Omadused & eelised

- Segu pindaktiivsetest ainetest ja vahadest mis annavad ja lisavad läiget valmis sõidukitele
- Ideaalne eemaldamaks teedest ja liiklusest tulenevat kirmet ja määret
- Kasutamiseks sõiduautodele, bussidele, veokitele jne
- Sobilik kasutamiseks ka harja-pesu masinates

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84956	5 L	Kanister	1



KENT NANO WASH & WAX

NANO SHAMPOON & VAHA

Nano Wash & Wax on tugevatoimeline nanotehnoloogial põhinev vähe vahutav silikoonivaba šampoon erinevate sõidukite ja seadmete pesuks. Toode lahustab kergesti liikluses tekkinud saastet, nõi ja tööstuslikku mustust.

Omadused & eelised

- Ökonoomne – vähene vaht võimaldab kiiremat loputamist
- Kiirendatud kuivatamine - 90% veest kuivab ise pinnalt, jättes vaid vähese koguse kuivatamiseks
- Ei jäta laike, jääke ega triipe - tagab särava läikega klaasid ja peeglid
- Jätab “äsja poleeritud” viimistluse
- Väga ökonoomne - vajab ainult 15ml pesuainet 5L vee kohta, mis on pool tavaliste šampoonide kontsentratsioonist
- Keskkonnasõbralik - preparaadis sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad määruses (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta sätestatud biolagundatavuse kriteeriumidele

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85745	5 L	Kanister	1
85746	25 L	Kanister	1



KENT ENGINE CLEANER

MOOTORI PUHASTUSVAHEND

Engine Cleaner on tõhus vee baasil mootori puhastusvahend, mis on ohutu värvipindadele, kummitihenditele, plastikule ja metallile. Tihedalt määrdunud aladel võib olla vajalik puhastusvahendi pinda kandmiseks kasutada harja. Peale toote pinnale kandmist tuleb oodata vähemalt 2 minutit. Seejärel veega loputades eemaldub mustus ühes puhastusainega, jättes puhta ja rasvavaba pinna. Võib kasutada koos aurupuhastusseadmetega.

Omadused & eelised

- Veepõhine koostis - saab kasutada kõikidel mootori osadel
- Ei sisalda kahjulikke lahusteid - kasutajale täiesti ohutu
- Suurepärane puhastusvõime - eemaldab mustuse minimaalse vaevaga
- Pikk säilivusaeg - 24 kuud

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
34899	5 L	Kanister	1



KENT UPHOLSTERY CLEANER

RIIDEMATERJALIDE PUHASTUSVAHEND

Upholstery Cleaner on kõrgelt kontseentreeritud riidematerjali puhastusvahend, mis on võimeline eemaldama suurt mustust polstrilt, vaipadelt, riidematerjalidelt. Eemaldab nikotiini plekke, rasva plekke, sissesööbinud tuha, pori, šokolaadi plekke, õli ja teisi võimalikke määreplekke, mis auto sisemuses võivad tekkida. Upholstery Cleaner sisaldab optilisi valgendajaid säilitamiseks ja parandamiseks auto sisepinna riidematerjalide värvi ja mustrit erksust. Sõltuvalt mustuse tugevusele lahjendage kontsentratsioon suhtes 1:10 kuni 1:30 (2-6%) sooja veega.

Omadused & eelised

- Sisaldab optilisi valgendajaid
- Sobib kasutamiseks vaipadel, kangal, plastikul
- Mittesööbiva koostisega, pole happeline
- Ökonoomne kasutada
- Eemaldab õli ja rasva plekid
- Sobilik nii käsitsi kui ka masinas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
85450	5 L	Kanister	1



KENT PERFORMANCE NLR PUHASTI

NATURAALSE NAHA TAASTAJA

Performance NLR (naturaalse naha taastaja) on kergesti kasutatav puhastuslahus, loodud eemaldama sööbinud mustust nahast, jättes puhta, värskelt ja naturaalselt lõhnava pinna. Ideaalne istmete, uksepaneelide ja armatuurlaudade töötlemiseks. Performance NLR sisaldab ka kaitsvaid õlisid, mis jätavad naturaalse sära ja aitavad ära hoida uuesti määrdumist.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
83877	1 L	Pudel	12



KENT PERFORMANCE NLC KREEM

NATURAALNAHA KREEM

Naturaalnaha kreem - spetsiaalne silikooni- ja lahustivaba õlide segu, kujundatud täitma ja asendama naha enda naturaalselt kaitset. Pidev kasutamine aitab hoida naha paindliku ja plekivaba. Samuti parandab plastiku ja vinüüli korrasolekut.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
83878	1 L	Pudel	12



KENT SPRAY WAX

KIIRVAHA AEROSOOLIS

Spray Wax sobib enamikele autovärvipindade, plastik- ja metallosade vahatamiseks. Autode värvipinnad väljast, musta värvi plastikpinnad, kummidetailid salongis, samuti mootoratta juures olevad erinevad värvikatteda kerepinnad, kummiosad, istmed, säilitus kastid jne.

Omadused & eelised

- Üks toode paljude kasutuskohtadega
- Vahatab, annab läike ja puhastab
- Eemaldab rasvased sõrmejäljed
- Saab kanda otse vana vahapinna peale
- Sobib kõikidele metall- ja plastik osadele
- Sobib musta värvi plastik ja kummidetailide värskendamiseks
- Saab kasutada salongi sisepindadel

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86637	500 ml	Aerosool	12



KENT NANO PERFORMANCE POLISH

NANO AUTOVAHA

NANO Performance Polish (IV aste) on autovaha, mis on välja töötatud kasutades ainulaadset segu nano punktmassist, mis tagab parima kaitse ja kauakestva läike.

Nano Performance Polish: Spetsiaalselt formuleeritud kasutades kaasaegseimat nanotehnoloogiat, poleerimaks värvitud pinda uutel ja kasutatud sõidukitel, bussidel, mootorratastel, veoautodel, karavanidel jne. Immutab pisikesi defektsusi tagamaks suurepärase ja kauapüsiva läikiva viimistluse.

Omadused & eelised

- Immutab pisikesi defektsusi - tagab ühtlaselt läikiva viimistluse
- Ei sisalda silikooni - turvaline kasutada keretöökodades
- Spetsiaalselt juurutatud professionaalsele turule - säästab aega
- Loob eriti sügava läike - suurepärase viimistlus, ökonoomne
- Võib kasutada kõikidel autovärvi-süsteemidel - üks toode kõikidele värvisüsteemidele
- Ei ole vaja vett - kanna väike kogus NANO Performance Polish'it pinnale, lase kuivada ja poleeri viimistluseks kergelt lapiga üle ning töö ongi valmis.
- Järelepsu pole vajalik. Ei jäta plastikt detaile valgeks ega triibuliseks.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85250	5 L	Kanister	1
85092	1 L	Pudel	12



KENT WASH BAY CLEANER

PINNAPUHAUSTUSVAHEND AUTOPEsulATELE

Wash Bay Cleaner on võimas puhastusvahend, mis on loodud eemaldamaks raskesti ära tulevat mustust autopesulates. See eemaldab tugevasti ja mõõdukalt lahustuvaid jääke, näiteks kriiti, pidurdamisel tekkinud tolmu, õli ja määrded jääke ning isegi roostet.

Omadused & eelised

- Väga võimas puhastusvahend - tõhus ja intensiivne puhastus
- Kontsentraadirikas - säästlik
- Eemaldab katlakivi - pesuasutuse mustus on ennekõike katlakivi
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86457	1 L	Pudel	12
ABITOOTED			
86476	Pihusti otsik 1L pudelile		



KENT FLOOR CLEANER

PÕRANDAPUHAUSTUS KONTSENTRAAT

KENT Floor Cleaner on kvaliteetne kontsentraat väga määrdunud töökodade põrandate põhjalikuks puhastamiseks. Eemaldab õli, määret, tahma, vaha ning paljusid muid määrivaid ja raskesti ära tulevaid jääke, et anda puhas ja särav lõpptulemus. Kontsentraadi sisaldus tagab toote säästlikuse.

Floor Cleaner'it saab pinda kanda pihustades ja pühkides. Lahus sõltub määrdumise ulatusest:

Väga määrdunud: 1:1 kuni 1:10 (laske põhjalikult toimida)

Tugevalt määrdunud: 1:10 kuni 1:30

Keskmiselt ja kergelt määrdunud: 1:50 kuni 1:100

Omadused & eelised

- Lahustab kaua püsinud mustust - tõhus ja intensiivne puhastus
- Sobib paljudele pindadele - universaalne
- Kontsentraadirikas - säästlik tarbimine
- Lagundab tõhusalt - kauakestev puhas ilme
- Silikoonivaba - sobib keretöökogas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86456	1 L	Pudel	12
ABITOOTED			
86476	Pihusti otsik 1L pudelile		



KENT CITRUS FLOOR CLEANER

TSITRUS PÕRANDAPUHAUSTUS KONTSENTRAAT

Citrus Floor Cleaner on kvaliteetne põrandapuhastus kontsentraat põhjalikuks puhastustööks. Citrus Floor Cleaner puhastab tõhusalt määrdunud põrandad. Meeldiv tsitruse aroom tagab täieliku puhtuse ja kauakestva värskuse. Puhasvahend on õrn nahale ja puhastatavale pinnale. Toode ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC) ning on ohutu. Kontsentraadina on väga ökonoomne.

Omadused & eelised

- Sobib kasutamiseks erinevatel põrandamaterjalidel: plastik, linoleum, kivi ja keraamiline plaat - universaalne toode
- Meeldiv tsitruse aroom - tagab puhtuse ja kauakestva värskuse
- Kvaliteetne kontsentraat - põhjalik toime ja säästlik
- Ei sisalda fosfaati ega formaldehüüde - ohutu
- Silikoonivaba - sobib keretöökogas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86459	1 L	Pudel	12



KENT DRAIN CLEANER

KANALISATSIOONITORUDE PUHASTUSAINE

Drain Cleaner on tugevast kontsentraadist (mõjuainete sisaldus üle 50%), kiiretoimeline ja vedel kanalisatsiooni puhastusaine, mis eemaldab karvad ja orgaanilise mustuse sifoonidest, torudest ja äravoolust. Drain Cleaner tungib läbi isegi väga tugevatest ummistustest mõne minutiga. Ei kahjusta torusid ega tihendeid.

Omadused & eelised

- Lahustab tugevad ummistused
- Ei kahjusta materjale

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86468	1 L	Pudel	12



KENT TOILET CLEANER

WC PUHASTUSAINE

Toilet Cleaner on tugev kontsentraat (mõjuainete sisaldus üle 50%), kiiretoimeline ja geeljas WC puhastusaine, mis puhastab tõhusalt uriinikivi, katlakivi ja muu mustuse. Keskmise viskoossusega liimjas puhastusgeel eemaldab ebameeldivad lõhnad ja jätab meeldiva värske aroomi. Toode ei sisalda soolhapet.

Omadused & eelised

- Suurepärase haardumine vertikaalpindadel
- Eemaldab mustuse ja ebameeldivad lõhnad
- Ei sisalda soolhapet

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86470	750 ml	Pudel	12



KENT OIL STAIN REMOVER

ÕLIPLEKKIDE EEMALDAJA

Oil Stain Remover on väga tõhus õliplekkide eemaldaja. Sobib kasutamiseks betoonil, enamus looduslikel kividel, kivist kõnniteedel, garaaži ja keldri põrandatel, bensiinjaamades, töökodades jne.

- Eemaldab kindlalt läbi imbunud õli ja diisli laiike
- Väga tõhus enamikel pindadel
- Lihtne eemaldada pärast kuivamist

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86465	1 L	Pudel	12



KENT CITRUS CLEANER

INTENSIIVNE TSITRUSPUHASTI

KENT Citrus Cleaner on kiire ja tõhus, pH-neutraalne ja intensiivne puhasti, mis põhineb tsitruse ekstraktil. Puhasti eemaldab lahustit hästi talumatelt pindadelt kiiresti enamus mustuse, n. õli, määrded, liimid jne. Ei söövita pinda.

Omadused ja eelised

- Väga lahustuv - tõhus ja intensiivne puhastus
- Kuivab kiirelt - puhastamine ei võta kaua aega
- Meeldiv tsitruse lõhn - lahusti ebameeldiv lõhn puudub
- Ei sisalda süsivesinikke ega CFC-ühendeid - ohutu
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86454	500 ml	Aerosool	12



KENT ODOUR REMOVER

LÕHNANEUTRALISEERIJAJA

Odour Remover on lõhnaneutraliseerija ja pikaajalise järeltoimega uute lõhnade teket ennetav toode. Odour Remover'it saab kasutada auto salongis, haiglates, jäätmekäsitlusasutustes, bensiinijaamades, riietusruumides, kingades jne. Selleks, et toode saaks imbuda, neutraliseerida ja tekitada pikaajalise värskuse, peab seda pritsima pinnale (mitte õhku). Järjest mitmekordsel kasutamisel eemaldab ka nikotiini lõhna. Toode ei sobi kasutamiseks nahast pindadel.

Omadused ja eelised

- pH-neutraalne - ei kahjusta pindu
- Neutraliseeriv - eemaldab ebameeldivaid lõhnu
- Sisaldab mikroorganisme - pakub kauakestvat tulemust
- Vähendab halbade lõhnade teket - jätkusuutlik toime
- Ohutu - turvaline kasutada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86464	500 ml	Pritspudel	12
ABITOOTED			
86477	Pihusti otsik		



KENT SCREEN CLEANER

EKRAANIPUHAСТИ

Screen Cleaner on mitmekülgne pump-pihustiga antistaatiline ekraanipuhasti, mis ei jäta triipe. Screen Cleaneriga puhastatakse enamik ekraane, nutitelefone, nuhvleid, tahvleid, klaviatuure, lauatelefone ja arvuti tundlikke alasid. Lisaks saab sellega puhastada diagnostika seadmeid, auto kabiine ja valgeid paneele.

Omadused & eelised

- Sobib enamikele pindadele - universaalne
- Triipudevaba puhastus - pole vaja eraldi pühkida
- Eemaldab määrded ja tolmu - tõhus puhasti
- Antistaatiline - vähendab tolmu teket
- Silikoonivaba - sobib keretöökodades kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86463	250 ml	Pritspudel	12



Peenikesest mikrokiust valmistatud kvaliteetsed mikrokiudlapid. Sobivad hästi erinevate pindade nagu värvipind, salongiplastik jms kuivaks või niiskeks puhastamiseks, vaha poleerimiseks, poleerimispasta jääkide eemaldamiseks, klaaspindade puhastamiseks. Toode ei jäta triipe ega jälgi.

Toote nr	Lapi suurus	Tüüp	Kogus pakis
86343	40 x 40 cm	Sinine universaal-lapp	3
86344	64 x 32 cm	Sinine universaal-lapp	1
86345	40 x 40 cm	Sinine lapp klaaspindadele	1
86328	40 x 40 cm	Kollane universaal-lapp	5



KENT SÜNTEETILISEST NAHAST VETT IMAV PUHASTUSLAPP

Sünteeetilisest nahast vett imav puhastuslapp annab kõik ehtsa seemisnaha professionaalsed eelised: suurepärase abivahend pinna puhastamisel ja veejääkide kuivatamisel. Lapp suudab endasse imeda 8 korda enda kaalu võrra vedelikku ning on pestav ja taaskasutatav. Kannatab kuumat vett kuni 600 °C ja on vastupidav tavapärasele pesukeemiale.

Toote nr	Lapi suurus	Tüüp	Kogus pakis
85764	54 x 44 cm	Sünteeetilisest nahast lapp	1







KENT PERFORMANCE ABRASIVE 2

POLEERIMISPASTA - TUKEVATE JÄLGEDE
EEMALDAJA

76

KENT PERFORMANCE COMPOUND 2

PEENEOELINE VÄRVITAASTAJA

76

KENT HOLOGRAM FREE POLISH

PEENEOELINE POLEERIMISVAHEND TUMEDALE
VÄRVKATTELE

77

KENT CERAMIC ABRASIVE POLISH

PEENEOELINE KRIIMUSTUSKINDLA VÄRVKATTE
POLEERIMISVAHEND

77

KENT ABRAPREP

VÄRVIMISEELNE PUHASTUS- JA
ETTEVALMISTUSPASTA

78

KENT LIQUID WAX 2

VEDEL VAHA

78

KENT POLEERIMISKETTAD

79



KENT PERFORMANCE ABRASIVE 2

POLEERIMISPASTA - TUGEVATE JÄLGEDE EEMALDAJA

Performance Abrasiv on kare lihvimispasta millega saavutad kiire lõpptulemuse. Saab kasutada uuemate UHS- lakkide, akrüüli jt värvide kasutamisel.

Omadused & eelised

- Eemaldab pindadelt üleminekud ja väiksed kriimustused
- Eemaldab uutelt värvipindadelt täksed, laigud, pritsmed jms.
- Sisaldab takistust eemaldavaid aineid, mis kiirendavad lihvimist
- Geeljas, hästi pinnas püsiv koostis lihtsustab tööd

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86605	1 L	Pudel	12



KENT PERFORMANCE COMPOUND 2

PEENEKOELINE VÄRVITAASTAJA

Performance Compound on toode mille abil saab taastada värvipinna peened ebatasasused.

Ideaalne toode vanale autovärvile läike andmiseks ja värvi hea väljanägemise taastamiseks.

Omadused & eelised

- Taastab sügava läike
- Sobib kõigi laki ja värvipindade töötlemiseks
- Sisaldab takistust eemaldavaid aineid, kerge kasutada, ei jäta pinda rasvaseks
- Ei sisalda silikooni
- Geelilaadne koostis püsib tööd tehes hästi pinnas

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86606	1 L	Pudel	12



KENT HOLOGRAM FREE POLISH

PEENKOELINE POLEERIMISVAHEND TUMEDALE VÄRVKATTELE

Hologram Free Polish on nanotehnoloogial põhinev spetsiaalselt tumeda värvkatte jaoks loodud geen poleerimisvahend, mis kõrvaldab kiiresti ning väheste vahetega hologrammid, poleerimisjäljed ja muud väikesed defektid.

Omadused & eelised

- Kiire toimega, ei jäta udust pinda ega hologramme
- Pikaajaline särav kaitse
- Väike kulu - säästlik
- Ei sisalda silikooni ega vahasid - ohutu kasutada keretöökodades
- Eemaldab ühe toiminguga kriimustused ja jätab läikiva viimistluse
- Võib kasutada käsitsi või masinaga

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
85457	500 ml	Pudel	12



KENT CERAMIC ABRASIVE POLISH

PEENKOELINE KRIIMUSTUSKINDLA VÄRVKATTE POLEERIMISVAHEND

Ceramic Abrasive Polish on nanotehnoloogial põhinev sinine abrasiivne poleerimisvahend, mis on loodud kergete värvidefektide nagu lihvimisjäljed, auto pesemisest tingitud kriimustused, värvkatte oksüdeerumine jne. eemaldamiseks.

Toode eemaldab sügavad kriimustused, defektid ja happeliste vihmade kahjustused ning võimaldab kiirelt ja efektiivselt tasandada apelsinikooreefekti. See ei peida kosmeetiliste õlide abil puudusi ja kriimustusi vaid eemaldab need täielikult.

Toode toimib ilma rasvaseid rante ja hologramme pinnale jätmata. Mõeldud kiireks ja puhtaks kasutamiseks ilma veeta. Sobib kõikidele pealiskihvadele.

Omadused & eelised

- Ideaalne kriimustusvastaste keraamiliste värvide jaoks
- 2 in 1: eemaldab lihvimisjäljed ja poleerib pinda
- Jätab kauakestva kõrge läike
- Väike kulu - säästlik
- Ei sisalda silikooni ega vahasid - ohutu kasutada keretöökodades
- Võib kasutada nii uut kui vanadel viimistlustel
- Võib kasutada käsitsi või masinaga

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
85422	500 ml	Pudel	12



KENT ABRAPREP

VÄRVIMISEELNE PUHASTUS- JA ETTEVALMISTUSPASTA

Abraprep on üheastmeline veepõhine abrasiivne halli värvi puhastus- ja ettevalmistuspasta paneelide värvimiseelseks ettevalmistamiseks ja uue värvi hajutamiseks vana värvitud pinnaga kohtparanduste puhul.

Universaalne toode kasutamiseks kõikidel tänapäeva täiustatud värvi viimistlustel, sealhulgas: vee baasil, kõrge kuivainega (HS), keskmise kuivainega (MS) ja OEM viimistlusega. Samuti on Abraprep ideaalne plastikust kaitseraudade ja kummist detailide puhastamiseks ja lihvimiseks enne värvimist.

Omadused & eelised

- Kolmekordne toime: lihvib, puhastab ja teeb pinna täielikult rasvavabaks.
- Parandab katte haardumist tekitades sileda ühtlase pinna, takistades nakkumisalade "turset". Vältib kriimustuste esiletõusmist, mis mõnikord võivad ilmneda läbi läbipaistva katte
- Töötab kiiresti ideaalses kombinatsioonis nailonist viimistluspatjadega, säilitades ühtlase abrasiivse toime. Tihendite ja ääriste ümbruses võib kasutada puuvillase lapiga.
- Ühtne matistav ja puhastav toime tagab täiusliku tulemuse raskesti ligipääsetavates piirkondades - nt uksepiirded ja peeglid, ukسلukud, käepidemed jne.
- Lihtne pinnast maha pühkida ja ei jäta jääke mis võiksid raskendada värvi naket
- Ei kahjusta kummist detaile. Silikoonivaba.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
85754	362 ml	Pudel	1



KENT LIQUID WAX 2

VEDEL VAHA

Käsitöötajateks loodud vedel puhastaja/vaha taastab värvi ja annab särava viimistluse. Eemaldab pinnalt kergemad määrdumised: rasv, liiklusmustus, tõrv ja kerge kuni keskmise oksüdatsioon.

Omadused & eelised

- Ei kahjusta viimistlust - ei sisalda karme abrasiive
- Ei tekita vööte/triipe
- Ei jäta pinnale jääke
- Sisaldab silikoonpolümeere

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
34548	473 ml	Pudel	1



Toote nr	Toode	Läbimõõt	Kogus kastis
85920	Looduslik lambavill	150 mm	1
85923	Valge vaht - kõva P15	150 mm	1
85924	Oranž vaht - keskmine P30	150 mm	1
85925	Must vaht - pehme P40	150 mm	1







KENT WAXCOAT
KEREÕÕNSUSTE VAHA 82

KENT TRANSPARENT WAXCOAT
LÄBIPAISTEV KORROSIONIKAITSEVAHA 83

KENT UNDERBODY WAX
KORROSIONIKAITSEVAHA 83

KENT TOUGHCOAT
KIVIKAITSE 1L 84

KENT STONE CHIP COATING
KIVIKAITSE AEROSOOL 84

KENT RUBBER GUARD
JÄMEDAKOELINE KRUNT / KIVIKAITSE TAASTAJA 85

KENT RUST CONVERTER
ROOSTEMUUNDUR 86

KENT RUST REMOVER
ROOSTE EEMALDAJA 86

KENT ZINK ALU SPRAY
TSINK KATTEVÄRV 87

KENT STAINLESS HCR
KORROSIONIKINDEL ROOSTEVABAST TERASEST KATE 87

KENT WELDPRIME
KEEVITUS ALUSKRUNT 88

KENT COPPER WELDPRIME
VASEBAASIL KEEVITUS ALUSKRUNT 88

KENT GALVAPRO
GALVAANILINE KATE 89

KENT ETCH PRIMER
HAPPEKRUNT 89

KENT PLASTIC CLEAN & PROTECT
PLASTIKDETAILIDE PUHASTUS- JA KAITSEVAHEND 90

KENT PLASTIC DRESSING
PLASTIKDETAILIDE TAASTAJA 90

KENT HT PAINT
KUUMAKINDEL VÄRV 91

KENT MATT BLACK SPRAY
PLASTIKUVÄRV MUST 91

KENT PLASTIC PAINT (4 tooni)
PLASTIKUVÄRVID 92

KENT AEROSOL SPRAY PAINT
AKRÜÜLIPÕHISED AEROSOOLVÄRVID 92

KENT PLAZ TEX
KIHILISE TEKSTUURIGA PLASTIKUVÄRV 93

KENT PLASTIC REPAIR ADHESION PROMOTER
PLASTIKU NAKKEKRUNT 93

KENT WHEEL SPRAY
VELJEVÄRV HÕBEDANE 94

KENT WHEEL RIM SILVER
VELJEVÄRV HÕBEDANE KÕRGLÄIKEGA 94

KENT FINAL CLEAR
LÕPPVIIMISTLUS LAKK 95

KENT LACQUER REPAIR SPRAY
LAKK PARANDUS SPREI 95

KENT QUICKFILL
TIHKE KOOSTISEGA PAHTEL/TÄITEMATERJAL 96

KENT ULTRAFILL 2
TÄITEKRUNT 96

KENT HEAT SHIELD GEL
KUUMAKAITSE GEEL 97

KENT ANTI SPATTER SPRAY
KEEVITUSPRITSMETE KAITSE 97

KENT AUTO CLAY
PUHASTUSKLOTS 98

KENT QUICK FREEZE
KIIRKÜLM 99

KENT LEAK CHEK
VEELEKETE PEATAJA 99



KENT WAXCOAT KEREÕÕNSUSTE VAHA

Kereõõnsuste vaha, mis on välja töötatud nii, et see tungiks isegi kõige kättesaamatumasse kohta. Waxcoat tagab lõpliku kaitsekihi vee ja muude saasteainete, nagu teede soolatusvesi, toime vastu, mis põhjustavad rooste ja teiste kahjustuste tekkimist sõidukil selle nähtamatutes kohtades. Toode jätab kaetavale pinnale tiheda kontsentreeritud kile, mis kaitseb sõiduki metallosi nimetatud saasteainete rünnaku eest. Waxcoat on ideaalne kaitsevahend uste, kapottide, pakiruumide, päraluukide liistude ja karpide, rattakoobaste, pakiruumi sisemuse ja põranda, jalaruumide ja kõigi teiste metallplaatide roostevastaseks kaitseks.

Omadused & eelised

- Kattekihi paksus 20-40 mikronit
- Hõlpsasti kasutatav
- Madala viskoossusega vedelik
- Sobib kasutamiseks värsketele värvidele - ei kahjusta pindasid
- Kiiresti kuivav - hoiab aega kokku
- Hea nakkumisvõime kõigi tavaliste materjalidega
- Suurepärase vastupidavuse tavapärastele teeoludele
- Saab kanda raskesti ligipääsetavatele pindadele
- Kasutatav üle kogu sõidukikere

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34488	500 ml	Aerosool	12
84465	1 L	Purk	12
ABITOOTED			
84466	1 tk	Pikendusotsik	1
34483	1 tk	Suruõhupüstol metallist pikendustoruga	1



KENT TRANSPARENT WAXCOAT

LÄBIPAISTEV KORROSIOONIKAITSEVAHA

Transparent Waxcoat on vahapõhine kate, mis annab õõnsatele aladele või roostekaitset vajavatele aladele suurepärase korrosioonivastase kaitse.

Omadused & eelised

- Suurepärase korrosioonikaitse
- Suure sisseimbumisvõimega
- Vähese lõhnaga
- Hea nakkuvus
- Tund pärast katmist enam ei tilgu
- Kaitseb töödeldud ala või komponenti keskkonnast tuleneva korrosiooni eest
- Tagab raskesti ligipääsetavate pindade pikaajalise kaitse
- Saab kasutada kogu sõiduki ulatuses

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86161	500 ml	Aerosool	12
86160	1 L	Pudel	12



KENT UNDERBODY WAX

KORROSIOONIKAITSEVAHA

Underbody Wax on tiksotroopsel vahal põhinev kate, mis annab suurepärase korrosioonivastase omadused.

Omadused & eelised

- Suurepärase korrosioonikaitse
- Suure sisseimbumisvõimega
- Kaitseb töödeldud ala või komponenti keskkonnast tuleneva korrosiooni eest
- Kaitseb kivitäkete eest
- Tagab raskesti ligipääsetavate pindade pikaajalise kaitse
- Isetervenevate omadustega
- Hea kleepuvusega
- Lihtne ja kindel kasutada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86158	500 ml	Aerosool (must)	12
86159	500 ml	Aerosool (pruun)	12
86156	1 L	Pudel (must)	12
86157	1 L	Pudel (pruun)	12



KENT TOUGHCOAT

KIVIKAITSE 1L

Toughcoat on värvitav, sitke, kõva, kivitäketele vastupidav viimistlus, mis kaitseb sõiduki kere paneele rooste, soola, niiskuse ja kivitäkete tekitatud kahjustuste eest. Toode on kohe pärast pinda kandmist üle värvitav.

Toughcoat on ühekihiline ning jälgendab täpselt enamiku autotööstuse lõppvalmistajate pinnaviimistlust.

Seda saab kasutada sõiduki kõikidel alumistel pindadel, näiteks rattakoobastes ning pakiruumi ja põranda alumistel pindadel.

Ülevärvimise võimalus võimaldab toodet kasutada kere alaosa kaitsjana kivitäkete eest ning seega sobib lävekarpi ning alumisi esi- ja tagapaneeli kaitsvaks viimistluseks. Lisaks heli summutavale omadusele sobib see siseosade ja mootori kihiks. Toode on saadaval 3 erinevas toonis: must, hall, valge.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86721	1 L	Pudel (must)	12
86722	1 L	Pudel (hall)	12
86723	1 L	Pudel (valge)	12
ABITOOTED			
86190	1 tk	Suruõhupüstol 1L pudelile+1 otsik	1
86191	3 tk	Otsikud suruõhupüstolile	1
34483	1 tk	Suruõhupüstol metallist pikendustoruga	1



KENT STONE CHIP COATING

KIVIKAITSE AEROSOOL

Stone Chip Coating on ülevärvitav kivitaitse aerosool roostevastase ja heli summutava toimega, mis põhineb kummil ja vaikudel.

Omadused & eelised

- Saab üle värvida enamike autotööstuses kasutatavate värvidega
- Saab kasutada helisummutusvahendina rattakoobastes / auto-, veoauto- ja bussikeredes
- Peale toote täielikku kuivamist jääb järgi vastupidav elastne kilekate
- Väga hea nakkuvus paljude erinevate alusmaterjalide külge
- Vastupidav üleskerkimise suhtes, ei tule lahti
- Hea vastupidavus erinevates imastikutingimustes ja kivitäketele
- Pikaajaline kaitse

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85481	500 ml	Aerosool (must)	12
85483	500 ml	Aerosool (hall)	12



KENT RUBBER GUARD

JÄMEDAKOELINE TEKSTUREERITUD KRUNT / KIVIKAITSE TAASTAJA

Rubber Guard on väga vastupidav ja jämedakoeline põhjakaitse, mis kaitseb rooste ja kivitäkete eest. Rubber Guard asendab kivi- ja põhjakaitse mastikseid, mida tuleb tavapäraselt pinnale kanda püssiga. Selle tootega on võimalik saavutada erinevas stiilis lõpptulemuse vastavalt paksusele ja piserdamise kaugusele. Sobib eriti hästi kivitakite taastamiseks ja väiksemate löögi jälgede täitmiseks sõidukite lävekarbil ja esipaneelide alumistel äärtel. Lisaks katab hästi remonditud keevisõmblusi ning on väga vastupidav rattakoobastes ja kere põhjal.

Omadused & eelised

- Jämedakoeline
- Unikaalne vaigude segu
- Suurepärase nake
- Ei sisalda bituumenit
- Talub temperatuure: -40 °C kuni +135 °C
- Ei vaja kruntimist
- Ülevärvitav
- Suurepärase kattuvus, isegi juba 1 kihiga
- Ei kivistu ega murdu
- Ei moonda värvi ega mörane
- Sobib enamik värvisüsteemidega

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
50110	577 ml	Aerosool	12



KENT RUST CONVERTER

ROOSTEMUUNDUR

Mineraalne happevaba töötlusvahend, mis on välja töötatud korrosiooni neutraliseerimiseks raudmetallidel ja -osadel. Toimib krunkattena, mille saab soovi kohaselt üle võõbata.

Omadused & eelised

- Mittetoksiline, veepõhine emulsioon roostes pindade töötlemiseks
- Neutraliseerib korrosiooniprotsessi - peale töötlust tekib tugev mittelahustuv akrüülkate
- Madala viskoossuse tõttu on seda kerge pintsli, rulliku või ka pihustiga peale kanda
- Isekruntiv – sobib kokku enamus värvidega
- Vajalik vaid minimaalne pinna ettevalmistamine – võib kanda ka märgadele pindadele
- Tugev, vees mittelahustuv ja vett tõrjuv kile kaitseb töödeldud pindu karmide ilmastikutingimuste eest

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86277	500 ml	Pritspudel	12



KENT RUST REMOVER

ROOSTE EEMALDAJA

Mittetoksiline fosfor happe geel rooste eemaldamiseks raualt, teraselt ja enamus raudmetallidelt.

Omadused & eelised

- Lihtne rooste süvaeemaldus
- Saab kanda püstistele ja peakohal asetsevatele pindadele
- Enamik materjalide suhtes ohutu
- Alternatiiv töömahukale ja tolmuise käsilihvimisele või liivapritts puhastusele
- Sissekastmise meetodit kasutades saab toodet taaskasutada seni, kuni see on täielikult küllastunud (tumepruuni värvi)

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86278	1 kg	Purk	12



KENT ZINK ALU SPRAY

TSINK KATTEVÄRV

Zinc Alu Spray on kergelt hõbedase läikega pihustusvärv, mis tänu selles sisalduvatele puhta tsingi (98%) ja alumiiniumi pigmentidele, tagab väga hea metallpindade kaitse elektrokeemilise korrosiooni eest. Kaitsekihti on võimalik üle värvida mitmesuguste, laias valikus pakutavate autovärvidega. Kasutatakse haljaste metallpindade kruntimiseks, mis parendab värvi nakkumist ja hoiab ära metalli korrodeerumise.

Omadused & eelised

- Kattekiht on keevitatav
- Kaitseb metalli väga hästi elektrokeemilise korrosiooni eest
- Hõlpsasti ülevärvitav
- Annab suurepärase lõppviimistluse
- Väga hea nakkevõimega
- Sobib enamik värvisüsteemidega
- Saab kasutada metallpindadel nii kruntvärvina kui ka ühekihilise värvkattena

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85479	400 ml	Aerosool	12



KENT STAINLESS HCR

KORROSIONIKINDEL ROOSTEVABAST TERASEST KATE

Stainless HCR on kõrge kuumuse ja korrosioonikindel pulbristatud roostevabast terasest kate. Toode sisaldab roostevaba terase pigmente, mis teevad sellest ideaalse kaitsevahendi pindadele, mis on korrosiooni suhtes tundlikud. Annab suurepärase vastupidavuse ja kaitse ilmastiku, päiksevalguse, õli ja vee eest.

Stainless HCRi saab kasutada väga paljude erinevate metallpindade peal pinnakaitseks. Samuti on see sobiv roostevaba terase taastamiseks või viimistlemiseks. Tavapärasteks kasutusvaldkondadeks on laevandus-, teeremondi- ja põllumajandus seadmed, paberivabrikud, boilerite remont, veemõõdikud, valmis keevisliited, mutrid ja poldid, ahjud, ahju ukseid, paagid/mahutid, torud.

Omadused & eelised

- Moodustab tugeva ja vastupidava, kiiresti kuivava kattekihi
- Paindlik kattekiht, UV kaitsega
- Sobib kokku kõikide 300-sarja kuuluvate roostevaba terasestega
- Keemiline vastupidavus on võrdne roostevaba terase 300-sarja kuuluva terasega
- Matt roostevaba terase viimistlus
- Kaitseb korrosiooni ja kuumuse eest
- Ei kooru ja ei kaota värvi
- Lõppviimistlus võrreldav originaal roostevaba terasega

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
16040	567 ml	Aerosool	12



KENT WELDPRIME KEEVITUS ALUSKRUNT

Weldprime on keevitus aluskrunt mis sobib ideaalselt ühenduskohtade kruntimiseks enne MIG-keevitust, luues roostet ära hoidva katte.

Omadused & eelised

- Suurepärase kleepuvuse vahepealsete ja pealiskatete külge
- Ühe komponendiga toode.
- Saab üle värvida enamiku tuntud standardvärvidega
- Moodustab paljastele metallstruktuuridele tugeva korrosioonitõkke
- Lihtne pealekandmine pihustiga
- Ei kooru lahti

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
50190	500 ml	Aerosool	12



KENT COPPER WELDPRIME VASEBAASIL KEEVITUS ALUSKRUNT

Vasebaasil keevitatav kruntkate autopaneelide korrosiooni kaitseks. Sobib MIG- ja punktkeevitusega. Kate kaitseb paneele ja otsikuid keevituspritsmete eest ja vähendab pritsmete teket. Metalli sarnase lõppviimistluse tõttu kasutatakse Copper Weldprimerit kaitseks ja visuaalseks väljanägemise parandamiseks ka torutöödel, metallitöödel, aedadel jne.

Omadused & eelised

- Kiiresti kuivav
- Kõrge kuivainesisaldusega
- Kohaldatav erinevatele pindadele
- Loob väga hea elektrijuhtivuse
- Kaitseb keevituspritsmete eest
- Sästab aega
- Suurepärase kattekihi sügavus annab oluliselt tugevama korrosiooni tõkke
- Toote mitmeotstarbelisus vähendab mitme erineva toote kasutamise vajadust
- Võimaldab elektroodi kontaktkeevitust
- Tagab ilusa lõppviimistluse ja nõuab vähem puhastustööd

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86354	500 ml	Aerosool	12



KENT GALVAPRO

GALVAANILINE KATE

Galvapro on aerosool galvaniseerija, mis sobib kaitsmaks ja katmaks metallpaneele ja tsingitud paneele. See on mõeldud kasutamiseks kereremonditöökodades, kus remonditakse katte kahjustusi. Sobib ka punkt- ja kaarkeevitusega, ei sisalda mürgist gaasi.

Galvapro sobib igat tüüpi paneelide galvaniseerimiseks, toodet on arendatud nii, et ta sobib kokku juhtivate värvisüsteemidega, ülevärvitav 30 minuti möödumisel.

Omadused & eelised

- Suurepärase kleepuvus metalli pinnale
- Kiire kuivamisaeg
- Sile tulemus, viimistlus
- Sobib kokku enamus värvisüsteemidega
- Hea elektrijuhtivus
- Säilib avatult 24 kuud
- Ei tilgu
- Võib üle värvida 30 minuti pärast
- Teeb ülevärvimise lihtsaks, sile viimistlus
- Ei sisalda mürkgaase
- Ideaalne punkt- ja kaarkeevituseks
- Pikk säilivusaeg

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34547	400 ml	Aerosool	12



KENT ETCH PRIMER

HAPPEKRUNT

Etch Primer on koheseks kasutamiseks mõeldud kroomivaba söövitav krunt. Toode sisaldab suures koguses tsinkfosfaati ja annab tõhusa kaitse korrosiooni vastu. Sellega krunditakse puhtast metallist pindu, mis parandab värvi nakkeomadusi ja ennetab terase roostetamist. KENT Etch Primeri saab kanda puhtale terasele, alumiiniumile, galvaniseeritud ja tsingiga kaetud terastele, täiesti kuivanud värvile, polüester katte täiteainetele.

Omadused & eelised

- Ühekomponentne - pole vaja eraldi kokku segada
- Suurepärase nake paljudel metallpindadel - mitmekülgset rakendatav
- Sobib enamike värvisüsteemidega - kasutage julgelt

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
83270	450 ml	Aerosool	12



KENT PLASTIC CLEAN & PROTECT

PLASTIKDETAILIDE PUHASTUS- JA KAITSEVAHEND

Plastic Clean & Protect on silikoonivaba plastikdetailide puhastus- ja kaitsevahend. Sobib kasutamiseks kõikidel sõiduki sisemuses asuvatel plastikpindadel.

Omadused & eelised

- Sobib kasutamiseks kõikidel sõiduki sisemuses asuvatel plastikpindadel
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Puhastab pinna plekkidest ja rasvastest jääkidest
- Jätab pinnale läikiva kaitsekihi
- Antistaatiline ja tõrjub tolmu - takistab mustuse ja tolmu teket
- Apelsiini lõhnaga
- Lihtne ja ökonoomne kasutada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85447	500 ml	Aerosool	12



KENT PLASTIC DRESSING

PLASTIKDETAILIDE TAASTAJA

Plastic Dressing on geeljas väliste plastikdetailide algse välimuse taastamisaine (nt stanged, liistud ja peeglid), mis tungib ja nakkub plastiku pooridesse jättes pinnale värske välimuse. Toode on pikaajalise toimega ja ei sisalda silikooni.

Omadused & eelised

- Sobib kasutamiseks kõikidel sõiduki välistel plastikpindadel
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Ilmastikukindel
- Taastab plastikdetailide algse välimuse

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34706	400 ml	Aerosool	12



KENT HT PAINT

KUUMAKINDEL VÄRV

HT Paint on kiiresti kuivav kõrge temperatuurikindel pihustatav värv. Sobib kasutamiseks heitgaasisüsteemide, radiaatoriresti või muude mootori osade töötlemiseks ja katmiseks. HT Paint kannatab temperatuuri kuni 600 °C-ni, jättes kaetud pinnale ilmastikukindla viimistluse.

Omadused & eelised

- Temperatuurikindel ja kiiresti kuivav
- Suurepärane katvus
- Hea nakkuvus, suurepärane korrosioonikaitse
- Vastupidav ilmastikule
- Pikendab mootori osade kasutusiga

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86826	500 ml	Aerosool (must)	12
86827	500 ml	Aerosool (hõbedane)	12



KENT MATT BLACK SPRAY

PLASTIKUVÄRV MUST

Hea kinnitusega kiirestikuivav plastikuvärv plastikkaitseraudade ja plastikosade parandamiseks.

Omadused & eelised

- Võib pihustada otse kõikidele plastikpindadele ilma alusvärvi kasutamata
- Suurepärane lõppviimistlus
- Hea värvikinnitumine enamikel üksikosadel

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85480	400 ml	Aerosool	12



KENT PLASTIC PAINT (4 tooni) PLASTIKUVÄRVID

4 erinevas värvitoonis aerosoolvärvid plastikesemete uuesti värvimiseks.

Plastic Paint on mõeldud parandatud või tuhmunud plastikesemete (n. kaitseraud, külgääred, esi- ja tagaspoilerid, ventilaatori katted, armatuurid, keskkonsoolid, sisemised plastist polsterdused, võred jne) uuesti värvimiseks.

Omadused & eelised

- Saadaval 4 erinevat tooni
- Sobib enamus plastikutele
- Kiire ja lihtne kasutada - ei vaja eraldi segamist
- Iga kiht katab täiuslikult
- Ei saasta
- Sobib levinumate värvisüsteemidega

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
83795	500 ml	Aerosool (must)	12
83796	500 ml	Aerosool (tumehall)	12
83797	500 ml	Aerosool (hall)	12
83798	500 ml	Aerosool (helehall)	12



KENT AEROSOL SPRAY PAINT AKRÜÜLIPÕHISED AEROSOOLVÄRVID

Valik üldotstarbelisi akrüülipõhiseid aerosoolvärve 4 erinevas versioonis.

Sobib kasutamiseks igat tüüpi metallidel ja jäikadel plastpindadel koos sobivate kruntidega.

Valmistage ette ja puhastage töödeldav krunditud pind tolmust, määrdumisest, määrest, õlist jms; kasutage KENT Acrysol'i või muud sarnast puhastusvahendit ja kuivatage hoolikalt.

NB! Tundmatute praimeritega töödeldud pindadel või kui praimerit kasutamine pole kindel, on soovitatav proovida kõigepealt testpaneelil.

Omadused & eelised

- Saadaval 4 erinevat tooni
- Väga hea katvusega
- Suurepärase vastupidavuse (k.a. päikesevalgusele ja tuhmumisele)
- Väga hea nakkumine krunditud pindadele

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86243	500 ml	Aerosool (läikiv must)	12
86244	500 ml	Aerosool (satiin must)	12
86245	500 ml	Aerosool (matt must)	12
86246	500 ml	Aerosool (läikiv valge)	12



KENT PLAZ TEX

KIHILISE TEKSTUURIGA PLASIKUVÄRV

Plaz Tex on kihilise tekstuuriga värv, ideaalne lahendus ülestruktureerimaks plastik pindasid pärast paranduste tegemist. Seda saab kasutada kosmeetilisteks parandusteks: kaitseraudadel, spoileritel, külje ääristel, peeglite ümbristel, armatuurlaual parandustöödel, plastik ukse paneelidel.

Omadused & eelised

- Taastab lõppvalmistaja viimistluse
- Kiiresti kuivav
- Võimaldab pigem viimistlemist kui parandust
- Jätab parandusele veatu viimistluse

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84586	400 ml	Aerosool (läbipaistev)	12
86235	400 ml	Aerosool (must)	12



KENT PLASTIC REPAIR ADHESION PROMOTER

PLASTIKU NAKKEKRUNT

Plastic Repair Adhesion Promoter on plastiku nakkekrunt mis tekitab poolstruktuurse sideme aluspinna ja parandusmaterjali vahel.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84008	200 ml	Aerosool	12



KENT WHEEL SPRAY

VELJEVÄRV HÕBEDANE

Wheel Spray on hõbedane akrüülvaigul põhinev värv velgede ja dekoratiivsete ilukilpide välimuse taastamiseks. Toote eriline koostis loob kauakestva ja kaitsva OEM-viimistluse.

Omadused & eelised

- Katab suurepäraselt terast, alumiiniumi, nailoni ja plastikut
- Väga hea nake erinevate aluspindadega
- Ühekomponentne toode
- Jäljendab OEM-viimistlust
- Akrüülvaigul põhinev toode
- Vastupidav UV-kiirgusele, bensiinile, diislile, õlile ja autopesule (sh survepesu)

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86519	500 ml	Aerosool	12



KENT WHEEL RIM SILVER

VELJEVÄRV HÕBEDANE KÕRGLÄIKEGA

Wheel Rim Silver on hõbedane kõrgläikega akrüülvaigul põhinev värv velgede ja dekoratiivsete ilukilpide välimuse taastamiseks. Toote eriline koostis loob kauakestva ja kaitsva OEM-viimistluse.

Omadused & eelised

- Katab suurepäraselt terast, alumiiniumi, nailoni ja plastikut
- Väga hea nake erinevate aluspindadega
- Sisaldab kvaliteetseid alumiiniumpigmente – kõrgläikega viimistlus
- Ühekomponentne toode
- Jäljendab OEM-viimistlust
- Akrüülvaigul põhinev toode
- Vastupidav UV-kiirgusele, bensiinile, diislile, õlile ja autopesule (sh survepesu)

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84329	500 ml	Aerosool	12



KENT FINAL CLEAR

LÕPPVIIMISTLUS LAKK

Final Clear on viimistluse vastupidavuse ja sära andja, mis on võrreldav originaalse viimistlusega. Toode on kiiresti kuivav, tagab suurepärase tulemuse ja on kokkusobiv kõikide kattematerjalidega, kaasaarvatud veebaasil valmistatud tooted. Kasutatakse kohtparandustel, paljastatud aladel lõppviimistluse täiuslikkuse saavutamiseks. Jätab pinnale selge ja täiesti isotsüaniidivaba läike.

Omadused & eelised

- Ühekomponentne - pole vaja eraldi kokku segada
- Suurepärase läikega viimistlus
- Sobib kokku vee baasil valmistatud toodetega
- UV-kindel viimistlus
- Saab kasutada nähtaval olevate pindade parenduseks
- Kuivab kiiresti

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84110	450 ml	Aerosool	12



KENT LACQUER REPAIR SPRAY

LAKK PARANDUS SPREI

Lacquer Repair Spray on kiire, kerge ja täpne servade ja üleminekute likvideerija parandustöödel, 100% UV-kindel. Lacquer Repair Spray tõstab segunemisprotsessi efektiivsust tagades nähtamatud paranduste üleminekud lakipinnal

Kasutades seda kohtparandustöös, saate sujuvad üleminekud, ja pehmed äärised igale parandustööle. Ideaalne kasutamaks koos MS ja HS Clear lakk-kattematerjalidega. Lacquer Repair Spray'd kasutatakse kui teostatakse segu-, kohtparandus- või SMART parandustöid: hägustab üleminekud sujuvaks udupiiriks põhipinnase ja kuivanud kattepinnase ning värskelt pinnale kantud laki vahel.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84125	500 ml	Aerosool	12



KENT QUICKFILL

TIHKE KOOSTISEGA PAHTEL/TÄITEMATERJAL

Quickfill on loodud kiiresti ja ohutult kasutatavaks kruntpahtli 2K asenduseks väikese pindalaga kahjustuste parandamisel, välistades vajaduse sõidukit väiksema värvkatte remondi puhul värvikambrisse paigutada, kusjuures pahtlisse segatava 2K kogus ja jäägid on minimaalsed.

Quickfill kuivab u. 20 minutiga, võimaldades enne lõpliku värvimist selle kiiret silumist.

Toode on hästi kleepuv ja elastne, mis teeb selle ideaalseks mitte ainult teraspaneelide remondiks vaid ka plastosade parandamiseks.

Omadused & eelised

- 1-komponentne toode - ei vaja läbisegamist
- Väga tihke ja elastse koostisega - täidab kiiresti ja paindub koos plast- ja metallosadega
- Sobib kokku enamus värvidega - hea kattekihi kvaliteet
- Hea nakkumine kõigi pindadega - säästab aega
- Kuivab kiiresti - 20 minutiga

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34363	500 ml	Aerosool (must)	12



KENT ULTRAFILL 2

TÄITEKRUNT

Ultrafill 2 on väga tõhus aerosoolil põhinev 1K täitekruntija. Kiiresti kuivav ja paisuv ning talub suurepäraselt hõõrumist.

Ultrafill 2 on läbinud BS EN ISO 9227 katse. Talub soola pihustit 7 päeva ja on väga tõhus, suurepärase rooste taluvus.

Tänu oma kinnitumise ja painduvuse omadustele on Ultrafill 2 täiuslik lahendus plastik- või metallpindade täitmiseks enne värvimist. Sobib täiuslikult väikestele parandustele, nt väiksele kahjustusele, kummi lamnemisele või akna katetele. Lisaks saab kasutada väljalaskel, kapotil ja pakiruumis, poritiibadel, paneelidel ja ustel; A-, B- ja C-torudel; katustel, kaitseraudadel, küljepeegli katetel.

Omadused & eelised

- Ühekomponentne - pole vaja segada
- Parem pidavus - hajub paremini ja lihtsam segada
- Väga rikkalik - täidab kiiresti ja säästab materjali
- Kandub väga sügavale - hea täitja ja paisuja
- Väga paindub - paindub plastil ja metallil
- Sobib kõikide levinud autovärvidega
- Kinnitub kõikidele pindadele
- Kuivab kiiresti ~20 minutiga - säästab aega
- Peab vastu pühkimisele - lihtsam ette valmistada
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86071	500 ml	Aerosool (must)	12
86072	500 ml	Aerosool (hall)	12
86073	500 ml	Aerosool (valge)	12
86152	500 ml	Aerosool (punane)	12
86153	500 ml	Aerosool (sinine)	12
86154	500 ml	Aerosool (kollane)	12



KENT HEAT SHIELD GEL

KUUMAKAITSE GEEL

Heat Shield Gel on kuumakaitse geel vältimaks kuumakahjustuste teket tundlikele aladele kõrge temperatuuriga teostatavate remonditööde käigus, näiteks keevitustööde käigus.

Heat Shield Gel takistab sädemete ja tulepritsmete haakumist põhimaterjalile, mida soovitakse keevitus või jootmistöö käigus hoida puhta ja läikivana ning vähendab nii metallide kui ka kaetud pindade ja tundlike materjalide soojuslikku moonutust. Kaitseb kuumuse edasiliikumist mistahes materjali puhul ja takistab kuumusest tulenevate väändumiste eest.

Toode on mittetoksiline, mittesöövitav ja biolagunev.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84145	907 ml	Pritspudel	6



KENT ANTI SPATTER SPRAY

KEEVITUSPRITSMETE KAITSE

Anti Spatter Spray aerosool on mõeldud kaitsmaks ja vältimaks keevitusest tingitud pritsmete ja keevitusosakeste haardumist töödeldavatele detailidele või tööriistadele. See ei põhjusta mingeid probleeme keevitatud detailide hilisemal ülevärvimisel.

Omadused & eelised

- Vee baasil valmistatud spetsiaalne toode
- Lõhnatu
- Silikooni- ja õlivaba
- Saab kasutada nii metallide kui ka keevitusvarustuse kaitseks pritsmete eest
- Lihtne pindadelt eemaldada, maha pühitav pinnalt pehme lapiga

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85840	400 ml	Aerosool	12



KENT AUTO CLAY PUHASTUSKLOTS

Kriimustusvaba puhastus kitt, mis võimaldab lihtsalt ja kiiresti eemaldada keretöodes erinevaid pinnasaasteid.

Unikaalne Auto Clay puhastuskitt on innovatiivne vahend, mis eemaldab professionaalses sektoris isegi kõige raskema mustuse väga tõhusal viisil.

Oma ainulaadse koostise tõttu eemaldab see eksklusiivne toode kõik ladestused ja määrdumise klaasilt, lakist, kroomist või plastist pindadelt.

Eemaldab puuvaiku, putukajääke, raua tolmu, värvijääke, tõrva jne.

Parima tulemuse saavutamiseks libestage pinda KENT Showroom Glaze'ga.

Omadused & eelised

- Väga tõhus ja ökonoomne puhastusklots
- Lihtne ja mugav kasutada
- Sobib paljudele pindadele - klaas, kroom, plastik, lakitud pinnad
- Keskkonnasõbralik koostis

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86590	200 g	Klots	1
ABITOOTED			
84954	500 ml	Showroom Glaze	12



KENT QUICK FREEZE

KIIRKÜLM

Kiire toimega ja tõhus jahutusomadustega külmasprei. Quick Freeze on formuleeritud viisil, mis tagab pinna jahutamise kuni miinimum -30 °C. Tootega saab testida termoandureid, sensoreid, elektrikomponente, termostaate, soojendusega esi- ja tagaklaase ning peegleid. Quick Freeze'i saab kasutada kummist detailide, fooliumi ja kleepuvate ainete külmutamiseks pinnast eemaldamise eesmärgil (n. nätsu eemaldamine).

Omadused & eelised

- Kontrollitav temperatuuri langetamine - saab kasutada igal ajal ja kõikjal
- Puhas gaas - ei kahjusta ega jäta plekke kangale
- Kiiresti toimiv ja ökonoomne - säästab aega
- Hõlbustab poltide, mutrite, tihvtide, laagrite, pihustite ja eelsüteküünalde montaaži ja demontaaži - vähendab aja kulu

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86636	500 ml	Aerosool	12



KENT LEAK CHEK

VEELEKETE PEATAJA

Lahustipõhine pihusti raskesti ligipääsetavate sisemiste- ja välimiste sõiduki kereõõnsuste veelekete peatamiseks. Leak Chek toimib ka sellistel juhtudel, kui pole võimalik otsene ligipääs lekkekohale või kui seda pole isegi näha. Toode voolab laiali, tungib pragudesse ja tühimikesse, täidab need ning moodustab lekkepiirkonnas kaitsva kihi. Leak Chek jääb pärast vulkaniseerumist tihke ja vetruv, mis hoiab ära edasise pragunemise.

Omadused & eelised

- Peatab veelekked
- Hea paindumus ka madalatel temperatuuridel
- Väga hea nakkuvus pinnaga
- Ei kaota oma toimet kuumusega kokkupuutel (kuni 93 °C)

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
50087	687 ml	Aerosool	12





KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102	KENT NO EDGE BLENDING TAPE & FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE VAHT KATTETEIP ÄÄRISTE JA SERVAD KAITSEKS	112
KENT HST CLEAR TAPE TUGEV KAHEPOOLNE LÄBIPAISTEV AKRÜÜLTEIP	102	KENT ADHESIVE BACKED SHIM STOCK VAHTURETAAN LINT	113
KENT CLEAR TRANSFER ADHESIVE TUGEV ÕHUKENE LÄBIPAISTEV KAHEPOOLNE TEIP	103	KENT FOAM BACKED DOOR SKIN ADHESIVE 600 mm VAHTKATTEGA HELIISOLATSIOONIPABER	113
KENT TIGHTER BOND PRIMER KAHEPOOLSE TEIBI SIDUVUSKRUNT	103		
KENT XTREME FORCE TAPE ERITI TUGEV ARMEERITUD KAHEPOOLNE TEIP	104		
KENT E-TAPE ELEKTRISÕIDUKITE KAABLITEIP	105		
KENT LOGO TAPE LOGO TEIP	106		
KENT LINEN TAPE TEKSTIILTEIP	106		
KENT WATERPROOF TAPE 50 m x 50 mm TUGEV VEEKINDEL UNIVERSAALNE PAIGALDUSTEIP	107		
KENT SEALER ON A ROLL ISE-KLEEPUV TIHEND-TEIP	107		
KENT PVC ISOLEERTEIP	108		
KENT FUSION WRAP BLADE ISEVULKANISEERUV TEIP	108		
KENT EASY BIND MIKRO-KRÕPS TEIP / KINNITI	109		
KENT EASY GRIP KRÕPS TEIP / KINNITI	109		
KENT VERSATAPE ISEKLEEPUV LAME TIHENDUS- JA KINNITUSLINT	110		
KENT BUTYL WINDSHIELD TAPE BUTÜÜLTEIP TUULEKLAASILE	110		
KENT PERFORATED TRIM MASKING TAPE PERFOREERITUD TRIMM KATTETEIP	111		
KENT ADVANCED FOAM MASKING TAPE UKSE AVADE KATTETEIP	111		

KENT HIGH STRENGTH TAPE

TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP

Tugev kahepoolne akrüülteip, mis on mõeldud sise- ja välistingimustes tugevate liidete tegemiseks. Toode saab kasutada enamikul kõvadel siledatel pindadel, kaasa arvatud metallid, plastid, värvitud ja lakitud pinnad. Väga hea kleepuvus roostevabale terasesele, värvitud terasele, polükarbonaatidele, akrüülile, alumiiniumile, klaasile, puidule, siledale kivile jne.

Omadused & eelised

- Väga tugev liide
- Lühiajaliselt ümberpaigaldatav - täpseks positsioneerimiseks
- Vee- ja niiskuskindel
- Püsivalt paindlik k.a. madalatel temperatuuridel
- Töötemperatuuride vahemik: - 40 °C kuni +100 °C

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34117	6,3 mm x 7 m	Rull	1
34119	12,7 mm x 7 m	Rull	1
34120	15,8 mm x 7 m	Rull	1
34121	25,4 mm x 7 m	Rull	1
34000	6,3 mm x 15 m	Rull	1
34118	9 mm x 15 m	Rull	1
40519	12,7 mm x 15 m	Rull	1
40520	15,8 mm x 15 m	Rull	1
40521	25,4 mm x 15 m	Rull	1
86384	50 mm x 15 m	Rull	1

ABITOOTED

34586	Tighter Bond Primer kahepoolse teibi siduvuskruvi 250ml	Purk	1
-------	---	------	---



KENT HST CLEAR TAPE

TUGEV KAHEPOOLNE LÄBIPAISTEV AKRÜÜLTEIP

HST Clear Tape on tugev kahepoolne läbipaistev akrüülteip, mis on mõeldud sise- ja välistingimustes tugevate liidete tegemiseks. Toode saab kasutada enamikul kõvadel siledatel pindadel, kaasa arvatud metallid, plastid, värvitud ja lakitud pinnad.

Väga hea kleepuvus roostevabale terasesele, värvitud terasele, polükarbonaatidele, akrüülile, alumiiniumile, klaasile, puidule, siledale kivile jne

Omadused & eelised

- Väga tugev liide
- Läbipaistev
- Vee- ja niiskuskindel
- Püsivalt paindlik k.a. madalatel temperatuuridel
- Töötemperatuuride vahemik: - 35 °C kuni +120 °C

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86578	6 mm x 5 m	Rull	1
86579	12 mm x 5 m	Rull	1
86580	19 mm x 5 m	Rull	1
86581	25 mm x 5 m	Rull	1
86582	12 mm x 10 m	Rull	1

ABITOOTED

34586	Tighter Bond Primer kahepoolse teibi siduvuskruvi 250ml	Purk	1
-------	---	------	---



KENT CLEAR TRANSFER ADHESIVE

TUGEV ÕHUKENE LÄBIPAISTEV KAHEPOOLNE TEIP

Clear Transfer Adhesive on tugev õhukene kahepoolne teip, mis põhineb polüpropüleen kandjal ja modifitseeritud akrüüllimil. Tootel on väga hea nakkumistugevus ja temperatuuritaluvus. Clear Transfer Adhesive on mõeldud kohtadesse, kus on oluline väga õhukene ja tugev liide ning hea materjalide vaheline täpsus.

Omadused & eelised

- Väga tugev liide
- Läbipaistev
- Väga õhukene
- Töötemperatuuride vahemik: - 30 °C kuni +70 °C
- Lihtne kasutada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86368	9,5 mm x 25 m	Rull	1
86369	16 mm x 25 m	Rull	1
ABITOOTED			
34586	Tighter Bond Primer kahepoolse teibi siduvuskruunt 250ml	Purk	1



KENT TIGHTER BOND PRIMER

KAHEPOOLSE TEIBI SIDUVUSKRUNT

Keerukate pindadele mõeldud kleepuvustaseme tõstja. Soovitatakse kasutada koos kõrgtugevusteibiga ehk kahepoolse teibiga.

Kasutamiseks pindadele, mis on madalate kleepuvusomadustega nagu näiteks plastmassist pörkeraud ja kõvadele pindadele PVC ja akrüül, samuti lakitud ja värvitud libedatele pindadele, et tugevdada Kent teipide nakkuvust.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34586	250 ml	Purk	1



KENT XTREME FORCE TAPE

ERITI TUGEV ARMEERITUD KAHEPOOLNE TEIP

Armeeritud sünteetilisest kummist kahepoolne teip väga tugeva ja kohese nakkega siledatele ja poorsetele pindadele, sealhulgas klaas, metall, keraamika, klaaskiud, puit, kivi ja raskesti liimitavad plastid nagu polüpropüleen ja polüetüleen.

Xtreme Force Tape on eriti vastupidav lahustite, kemikaalide ja UV-kiirguse suhtes.

Kasutuskohad autonduses: kaitseraua sisedetailid, sõidukite plastist külgmised liistud, töökoja sildid, külgseinad ja spoilerikomplektid

Kasutuskohad tööstuses: embleemid, nimesildid, sildid, peeglid, klemmide rööpad, näituse väljapanekupaneelid, andurid, ohumärgid jms haiglates, vanadekodudes, lasteaedades, koolides, kaubanduskeskustes, hotellides, kinnisvarahaldusettevõtetes, tehnilistes osakondades jne.

Omadused & eelised

- Väga tugev nake - ei tule lahti
- Kohese nakkega - liimitavat elementi ei ole vaja kinni klammerdada või kinni hoida
- Teibi sees on armatuurvõrk - ei rebene
- Kinnitub enamikele pindadele

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86665	19 mm x 10 m	Rull	1



KENT E-TAPE

ELEKTRISÕIDUKITE KAABLITEIP

E-Tape on loodud elektrisõidukite juhtmekimpude tugevaks ja spiraalseks teipimiseks, n. kaablikingad sõidukite sõitjateruumis. E-Tape hoiab ära kaablite kulumise või rebenemise kokkupuutel teravate osadega, mida sageli leidub kohtades, kuhu juhtmed on paigutatud. Sobib suurepäraselt ka müra vähendamiseks, absorbeerides kaablite ja ümbritsevate elementide vahelist vibratsiooni.

Omadused & eelised

- Loodud spetsiaalselt elektri- ja hübriidsõidukite kaablite kaitseks
- Ei jäta jääke - puhas ja hõlpsasti paigaldatav
- Kulumiskindel - ei tule lahti hõõrdumisel teiste komponentidega
- Kõrge kuumuskindlus - saab kasutada mootoriruumis
- Ereoranž OEM värvus - operaatori jaoks hõlpsasti tuvastatav
- Lahustivaba ja PVC-ga ühilduv - ei kahjusta kaableid

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86664	19 mm x 25 m	Rull	1



KENT LOGO TAPE

LOGO TEIP

Logo Tape on spetsiaalselt ette nähtud igat tüüpi sõidukite logode ja embleemide taaskinnitamiseks, ilma et oleks vaja kalleid asendusi. Teipi ei ole vaja liimitava embleemi järgi lõigata vaid asetades embleemi teibi alusele kleepub teip ise embleemi jäljendile. See on ideaalne ka osade paigutamiseks enne lõplikku kinnitamist või dekoratiiv- ja reklaammaterjalide kinnitamist. NB! Mitte kasutada märkidel, kus vahtmaterjali alus on rikutud.

Omadused & eelised

- Spetsiaalne loodud sõidukite logode ja embleemide taaskinnitamiseks
- Ise lõikuv - võtab liimitava märgi kuju
- Lihtne kasutada - hoiab aega kokku

Toote nr	Teibi lehekeste suurus	Pakend	Kogus pakis
86422	20 x 10 cm	Karp	10



KENT LINEN TAPE

TEKSTIILTEIP

Linen Tape on isekleepuv, survetundlik tekstiilteip kaablite OEM-kvaliteediga isolatsiooniks. Summutab ümbritsevate metalli- ja plastikust osade kriginad.

Kasutatakse elektri kaablite isoleerimiseks autonduses, kohtades kus on vaja müra vähendavaid omadusi (n. jäigad materjalid, mis omavahel nagisevad ja hõõrduvad). Linen Tape on loodud töödeks, mille puhul on vajalik hea temperatuuritaluvus, klass T2 (100 °C). Nakkub suurepäraselt erinevatele pindadele: värvitud pind, plastik, vaht, klaas, alumiinium, teras, klaaskiud, kumm, riidest vinüül jne.

Omadused & eelised

- Annab originaalse OEM-viimistluse
- Väga paindlik
- Hõõrdumisvastased ja müra summutavad omadused
- Hea temperatuuritaluvus -40 °C kuni + 105 °C

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85776	19 mm x 10 m	Rull	1



KENT WATERPROOF TAPE 50 m x 50 mm

TUGEV VEEKINDEL UNIVERSAALNE PAIGALDUSTEIP

Waterproof Tape on universaalne vastupidav veekindel paigaldusteip. Ideaalne detailide kinnitamiseks, tihendamiseks, kaitsmiseks, tugevdamiseks ja ühendamiseks. Kasutusalaudeks on klaaside ajutine fikseerimine, avade sulgemine, ventilatsioonitorude kinnitamine ja õhukindluse tagamine, juhtmete fikseerimine jne. Toode on saadaval 2 erinevas toonis: must ja hõbedane.

Omadused & eelised

- Lihtsalt rebitav
- Hea nakkuvusega
- Ei jäta liimijälgi
- Vee- ja niiskuskindel
- Ülevärvitav
- Väga tugeva konstruktsiooniga

Toote nr	Pakendi suurus	Värvus	Kogus pakis
84592	50 m x 50 mm	Must	18
86144	50 m x 50 mm	Hõbedane	18



KENT SEALER ON A ROLL

ISE-KLEPUV TIHEND-TEIP

Tihendi rullik on ise-kleepuv MS materjal, mis on valmistatud kergeks ja kiireks kere lõhede, servade ja tühimike katmiseks ja täitmiseks.

Komplekt koosneb kolmest erineva laiussega ise-kleepuvast tihendist (6 mm, 8 mm, 10 mm), 400 ml krunt aerosoolist ja rullijast.

Omadused & eelised

- Väga kiire ja kerge kasutada
- Sobilik nii suurtele kui väikestele pindadele
- Koheselt ülevärvitav
- 3 erinevas laiuses (6 mm, 8 mm, 10 mm)
- Kõik komplekti komponendid müügil ka eraldi

Toote nr	Pakendi suurus / Toode	Pakend	Kogus pakis
83680	Komplekt	Komplekt (6 toodet)	1
83681	16 m x 6 mm	Rull	1
83682	16 m x 8 mm	Rull	1
83683	16 m x 10 mm	Rull	1

ABITOOTED

85304	Primer SOR nakkekrunt teibile	400 ml	1
83679	Rullik teibi silumiseks		1



KENT PVC ISOLEERTEIP

PVC isoleerteip on mõeldud erinevate elektrijuhtmete ja kaablite isoleerimiseks. Tootel on väga hea venivus ja isoleerimisomadus. Lisaks mustale (5tk pakis) saadaval ka assortii pakend (10tk pakis): 3tk must, valge, pruun, punane, kollane, sinine, roheline, rohelise-kollase triibuline.

Omadused & eelised

- Hea nakkuvusega
- Tugeva isoleerimisomadusega
- Lihtne kasutada
- Isekustuv - tulekindel BS3924 / EN60454

Toote nr	Pakendi suurus	Värvus	Kogus pakis
V1201	20 m x 19 mm	Must	5
V1202	20 m x 19 mm	Assortii (10 rulli)	10



KENT FUSION WRAP BLADE ISEVULKANISEERUV TEIP

Äärmiselt paindlik isevulkaniseeruv isoleerpael, mis annab suurepärase ja püsiva dielektrilise kaitse.

Omadused & eelised

- Suurepärase vastupidavus vee, õli ja enamike kemikaalide suhtes
- Peab vastu paisumisele, kokkutõmbumisele ja välistele ilmastikutingimustele

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34725	25 mm x 16,5 m	Rull	1



KENT EASY BIND

MIKRO-KRÕPS TEIP / KINNITI

Easy Bind on kvaliteetne mikro-krõps teip/kinniti mis tagab kindla kinnituse kui see on tugevalt kokku surutud. Toode nakkub oma pooluste vahel. Easy-Bind ühest komponendist koosnev kinniti töötab plastik osade kokku lukustamise põhimõttel. See tagab kindla kinnituse kui see tugevalt kokku suruda. Easy-Bind'i saab ühendada nii tihti kui vaja nii pikuti kui ka ristakuti ja saab uuesti avada igal ajal seejuures kahjustamata delikaatseid kaableid/juhtmeid vms. Sobilik kasutamaks töödes nagu kaabeldus autotööstuses, tööstuslikes aplikatsioonides nagu IT kaabeldus jne.

Omadused & eelised

- Vastastikku nakkuvad elemendid kiireks üle (uuesti) kinnitamiseks - saab liigutada ühest kohast teise
- Ei ole vajadust keerulisteks sidumis meetoditeks
- 1-komponentse mikro-struktuur pinnasega
- UV-kindel, ilmastikukindel
- Kiiresti ja kergesti kasutatav
- Hoiab kokku aega ja materjali kulu

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85041	16 mm x 10 m	Rull	1



KENT EASY GRIP

KRÕPS TEIP / KINNITI

Easy Grip on kvaliteetne krõps teip/kinniti mis tagab kindla kinnituse kui see on tugevalt kokku surutud. Toode nakkub oma pooluste vahel. Teibi üks külg on liimitav ja teine pool plastmassist kinnituskrõps, mis töötab plastik osade kokku lukustamise põhimõttel. See tagab kindla kinnituse kui see tugevalt kokku suruda. Easy-Grip'i saab ühendada nii tihti kui vaja nii pikuti kui ka ristakuti ja saab uuesti avada igal ajal seejuures kahjustamata delikaatseid kaableid/juhtmeid vms. Ideaalne mitte-püsi parandustöödeks nagu paneeli parandus, struktuur ehitus (n. näitus tahvlid), sobilik kasutada igalpool kus vajalik nähtamatu ja mitte-püsi parandust.

Omadused & eelised

- Vastastikku nakkuvad elemendid kiireks üle (uuesti) kinnitamiseks - saab liigutada ühest kohast teise
- Ei ole vajadust keerulisteks sidumis meetoditeks
- 1-komponentse struktuur pinnasega
- UV-kindel, ilmastikukindel
- Kiiresti ja kergesti kasutatav
- Hoiab kokku aega ja materjali kulu

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86446	25 mm x 3 m	Rull	1



KENT VERSATAPE

ISEKLEEPUV LAME TIHENDUS- JA KINNITUSLINT

Versatape on isekleepuv lamedaks pressitud tihendus- ja kinnituslint, millel on sünteetilisest kummil põhinev püsiv plastilisus ühendusteks, mis ei kannata mehaanilist jõudu tihendamiseks.

Sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes:

- Vibratsiooni ja heliisolatsiooniks
- Korrosioonikaitse metalliides, eriti erinevate materjalide vahel
- Embleemide paigaldamine
- Vaipade ja pagasikattete paigaldus
- Heliisolatsiooniks uksekatetel ja keredetailidel

Omadused & eelised

- Jääv plastiline viimistlus - ei tõmbu kokku
- Ei sisalda lahusteid – tuleohtlikud aurud puuduvad
- Ökonoomne - säästab aega
- Tagab vibratsiooni ja heliisolatsiooni
- Ohutu kasutada
- Koheselt valmis kasutamiseks
- Saadaval kahes suuruses

Toote nr	Teibi lehekeste suurus	Pakend	Kogus pakis
34830	12,5 mm x 15 m	Rull	1
34835	19 mm x 15 m	Rull	1



KENT BUTYL WINDSHIELD TAPE

BUTÜÜLTEIP TUULEKLAASILE

Butüülteip tuuleklaasile, mida kasutatakse vanemate, otse klaasitud esiklaaside ja külgakende väljavahetamisel. Annab mõningast tugevust esiklaasi paigaldamisel ja pehmendab klaasi vibratsiooni eest. Butüülteip on butüülkummil põhinev sideaine/tihendusaine, mis kinnitub erinevatele alusmaterjalidele ja loob püsiva tihendi niiskuse, tolmu ja õhu sissetungi vastu.

Hea haardumine klaasile, metallile, puidule, kivile, keraamikale ja teistele ehituspindadele ja on eriti vastupidav sise- ja väliskeskkonnamõjudele.

Toode püsib paindub kuni -30 °C juures, säilitab ruumilise stabiilsuse 102 °C juures ja ei jäta plekke.

Omadused & eelised

- Suurepärane haardumine erinevatele alusmaterjalidele
- Kõrge temperatuuri ruumiline stabiilsus
- Madal temperatuuri paindlikkus ja haardumine
- Vastupidav keskkonnamõjudele
- Tihendab laia valikut erinevaid alusmaterjale
- Ei libise
- Sobib kasutamiseks laias temperatuurivahemikus
- Pikaajaline kestvus

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
20115	9,5 mm x 4,5 m	Rull	1
20125	8 mm x 4,5 m	Rull	1
20130	6,3 mm x 4,5 m	Rull	1



KENT PERFORATED TRIM MASKING TAPE

PERFOREERITUD TRIMM KATTETEIP

Perforeeritud trimm katteteip on krepp teibikatte ja polüester kile kooslusest laminaat, mis on perforeeritud (eel-augustatud) kergeks lahti tõmbamiseks ja paindlik jälgimaks kontuure ning kitsaid kõverjooni. Ideaalne moodus kaitsmaks kummist piirliiste ja kere külgmisi servliiste pihustamise ajal.

Omadused & eelised

- Eel-augustatud
- Ei jäta liimi jälgi
- Paindlik
- Kerge tõste lapats
- Üks suurus sobib kõigile

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85385	10 m x 50 mm	Rull	1



KENT ADVANCED FOAM MASKING TAPE

UKSE AVADE KATTETEIP

Advanced Foam Masking Tape on kiire ja tõhus viis katmaks ukseavasid ja muid tühimikke, et pihustatud värv ei pääseks läbi avade paneelide vahele. Teeb eelnevalt raskesti kaetavad või katmatud avad kergesti kaetavaks. Unikaalselt asetatav liimaaine laseb materjali korrigeerida. Kõrvaldab mittevajaliku ümbertegemise mitte soovitud värvi servade tõttu.

Omadused & eelised

- Rakendamine ustel - üks suurus sobib kõikidele avadele
- Täpne sõrmeotsa sügavus avade reguleerimisel
- Ei jäta värvi servi, ei vaja maha hõõrumist

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85386	50 m x 20 mm x 9 mm	Rull	1



KENT NO EDGE BLENDING TAPE & FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE VAHT KATTETEIP ÄÄRISTE JA SERVADE KAITSEKS

No Edge Blending Tape on vaht kombineeritud krepp katteteibiga koos kummil baseeruva survetundliku liimainega. No Edge Blending Tape tagab kasutajale kiire paigalduse ja ei jäta eemaldamisel liimijääke. Sobilik infrapunale.

Kiire ja kindel viis katmaks vormraua ääri ja paneeli servi vältimaks tugevaid värvi servjooni.

Ideaalne abivahend ukse eemaldamisel. Hoiab ära ebavajaliku ümbertegemise mitte soovitud värvi servade tõttu. Üks suurus kõikideks puhkudeks.

Flexi No Edge Blending Tape on elastne vaht koos kummil baseeruva survetundliku liimainega, kuid ilma krepp katteteibita, mis tagab antud toote suurema paindlikuse võrreldes No Edge Blending Tape'iga. Toode on mõeldud kaarja kujuga kattetöödele (näiteks rattakaared) ja paneeli servade varjamiseks värviüleminekute tegemisel. Flexi No Edge Blending Tape tagab kasutajale kiire paigalduse ja ei jäta eemaldamisel liimijääke.

Omadused & eelised

- Ideaalne kere vormraua ääristele ja kaarja kujuga kattetöödeks (FNEBT)
- Ei jäta värviaäriseid
- Mitte-veniv (NEBT)

Toote nr	Teibi lehekeste suurus	Pakend	Kogus pakis
85387	20 mm x 5 m	Rull (NEBT)	1
86437	15 mm x 25 m	Rull (FNEBT)	5



KENT ADHESIVE BACKED SHIM STOCK VAHTURETAAJ LINT

Kleepuva tagaküljega vahelint on mitmekülgne neopreenist kaitsematerjal. Peatab tuule, vee ja tolmulekked. Takistab autoosade kolinast põhjustatud müra. Isekleepuv auto kõikidele tavalistele aluskihtidele.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
46515	25,4 x 14,3 mm x 9,1 m	Rull	1
46510	25,4 x 8 mm x 9,1 m	Rull	1
46490	9,5 x 8 mm x 9,1 m	Rull	1
46480	6,3 x 4 mm x 9,1 m	Rull	1
46475	32 x 3 mm x 15 m	Rull	1
40125	12,5 x 8 mm x 9,1 m	Rull	1



KENT FOAM BACKED DOOR SKIN ADHESIVE 600 mm VAHTKATTEGA HELIISOLATSIOONIPABER


Foam Backed Door Skin Adhesive on vahtkattega heliisolatsioonipaber, mis on loodud lihtsaks ja kiireks mooduseks asendada siseukse kesta membraani.

Foam Backed Door Skin Adhesive on ühes pikkuses, mida saab lõigata tükkideks. Eraldatav kattepaberi võrgustik on trükitud paberi peale, mis võimaldab raskeid kujundeid kergelt välja lõigata.

Omadused & eelised

- Asendab siseukse kesta membraani
- Lihtne sobitada ja mugav käsitleda
- Helisummutaja
- Tagab paranduse / sulgemise vastavalt OEM standardile

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84296	600 mm x 10 m	Rull	1







KENT ELECTRIC CLEANER 2 ELEKTRI KONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND	116
KENT IGNITION DRIER SÜÜTESÜSTEEMIDE NIISKUSTÖRJE	116
KENT BLOW JET SURUÕHK	117
KENT QUICK FREEZE KIIRKÜLM	117
KENT K44 SILICONE GREASE PISTIKUMÄÄRE	118
CERTANIUM 34C PLIIVABA PEHMEJOODIS	118
TINALIITED	119
KENT FLOW FORM LÄBIPAISTVAD & MUSTAD TERMOPLASTILISED TORUD	119

KENT ELECTRIC CLEANER 2

ELEKTRI KONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND

Electric Cleaner 2 on kvaliteetne lahustitel põhinev elektriseadmete puhasti, määrdeaine ja kaitse.

Electric Cleaner 2's on kasutatud lahusteid, mis on eriliselt töödeldud, et neis lahustuksid elektrikontaktides taskistust suurendavad ja sädelemist esile kutsuvad oksüüdikihid ilma ümbritsevaid plastik- või nailonosi kahjustamata. Toode lahustab kiiresti õlisid, tolmu ja mustust, sellega saab puhastada elektriseadmetega piirnevaid alasid ja sel viisil vähendada elektrivoolu roomavlahenduste riski. Electric Cleaner 2 on kaitseks niiskuse vastu, hoiab ära oksüüdikihtide poolt põhjustatud elektriseadmete rikked, taastab energia ja täisvõimsuse generaatoritel, pingeregulaatoritel, jagajatel, aknaklaaside tõstemootoritel jne.

Omadused & eelised

- Puhasti, määrdeaine ja kaitse kõik ühes tootes - vähendab vajadust mitme erineva toote järgi
- Puhastab kui ka õlitab - voolu juhtiv kile tagab kontaktide, releede, armatuuride ja teiste elektriseadmete osade liikumise
- Lahustab oksüdeerunud kihte, õlisid, mustust ja tolmu - hoiab kokku aega ja tagab elektriseadmete osade töökindluse
- Jätab õhukese kaitsekihi - ennetab edasise oksüüdatsiooni ja niiskuse teket
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
34621	500 ml	Aerosool	12

KENT IGNITION DRIER

SÜÜTESÜSTEEMIDE NIISKUSTÕRJE

Ignition Drier on kiiretoimeline süütesüsteemide niiskustõrjeks mõeldud pihusti.

Toodet saab kasutada kõikides süütesüsteemides või elektroonikaseadmetes, et eemaldada vett või niiskust ning lisaks jätab see edaspidiste probleemide vältimiseks kaitsva kaitsekihi.

Omadused & eelised

- Kuivatab elektrilised süsteemid veest ja niiskusest
- Jätab niiskust tõrjuva kaitsekihi
- Ohutu plastikule, kummile, värvile.
- Ei sisalda silikooni
- Sobib keretöökogas kasutamiseks

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
60495	400 ml	Aerosool	12



KENT BLOW JET SURUÕHK

Blow Jet on suruõhk aerosoolpudelis. Tootel on tugev ja kauakestev surve ning pikk pihustusotsik, mis teeb võimalikuks lahtise mustuse eemaldamise kitsastes kohtades. Sobib lahtise mustuse ja tolmu eemaldamiseks elektroonikalt, peenmehanismidelt ja õrnadelt pindadelt.

Tagurpidi kasutades töötab toode külmutina - saab kasutada termoandurite testimiseks ja nätsu eemaldamiseks vaipkatetelt.

Omadused & eelised

- Väga tugeva survega
- Puhas, inertgaas
- Keskkonnasõbralik - Osooni kahandumisoht (ODP) on null
- Eemaldab lihtsalt lahtise mustuse
- Tagurpidi kasutades töötab külmutina kuni -50 °C
- Niiskusevaba, ei soodusta korrosiooni
- Mitte abrasiivne

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
86738	400 ml	Aerosool	12



KENT QUICK FREEZE KIIRKÜLM

Kiire toimega ja tõhus jahutusomadustega külmasprei. Quick Freeze on formuleeritud viisil mis tagab pinna jahutamise kuni miinimum -30 °C. Tootega saab testida termoandureid, sensoreid, elektrikomponente, termostaate, soojendusega esi- ja tagaklaase ning peegleid.

KENT Quick Freeze'i saab kasutada kummist detailide, fooliumi ja kleepuvate ainete külmutamiseks pinnast eemaldamise eesmärgil (nätsu eemaldamine).

Omadused & eelised

- Kontrollitav temperatuuri langetamine - saab kasutada igal ajal ja kõikjal
- Puhas gaas - ei kahjusta ega jäta plekke kangale
- Kiiresti toimiv ja ökonoomne - säästab aega ja raha
- Hõlbustab poltide, mutrite, tihvtide, laagrite, pihustite ja eelsüüteküünalde montaaži ja demontaaži - vähendab aja kulu

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86636	500 ml	Aerosool	12



KENT K44 SILICONE GREASE PISTIKUMÄÄRE

K44 Silicone Grease ühendab silikoonõli omapäraseid omadused tiksootroopsete vahenditega, et tagada viskoosne määre. K44 on hea õlitaja, hästi isoleeriv ja vett tõrjuv ning sooja juhtiv. Sobib täiuslikult akudele, piduriosadele, kummitihenditele ja üldmehhanismidele. Ei paisuta kummi ega plastikut. Sellega saab vähendada kulumist, külge kinnitumist ja külmumist. Kaitseb elektrilisi ühendusi vee eest. Õlitab ja kaitseb piduri kolbi, kummist pakiruume ja tihendeid.

Omadused & eelised

- Talub temperatuure: -40 °C kuni +200 °C - sobib enamikele auto detailidele
- Hea dielektriline tugevus - ennetab elektrikaart
- Suurepärase veetaluvus - ennetab vee tekkimist detailidele
- Hea soojuse juhitavus - saab kasutada temperatuuri-tundlikul tööol
- Toote säilivusaeg on 6 aastat
- Veekindel - ei tule pestes maha
- Ohutu, madala mürgisaldusega ja ei lendu palju

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86005	80 ml	Tuub	12
ABITOOTED			
86213	Panel Degreaser puhastusvahend 1 L	Pritspudel	12
83920	Brake Cleaner 750 ml	Aerosool	12



CERTANIUM 34C PLIIVABA PEHMEJOODIS

Legendaarne hooldustöökoja abivahend. Kvaliteetne, suure tõmbetugevusega pliivaba pehmejoodis tina ja hõbedakoostisega sulam üldiseks kasutamiseks. Rübustist südamikuga jootesulam võimaldab terase, roostevaba terase, vase, valgevase, kroomitud pindade jt. metallide jootmist. Madala sulamistemperatuuriga (221 °C), tõmbetugevus 14,5 kg/mm², kulumiskindel. Talub lööke ja vibratsiooni kuni 5 korda paremini kui tavaline tina. Rübustiga südamik tagab hea nakkumise ja voolavuse oksüdeeritud pindadel. Korrosioonikindel ja mürgivaba joodis.

Kasutuskohad:

- Tööstuslikud mõõteriistad
- Toidu- ja joogitööstus
- Jahutusseadmed
- Haiglatehnika
- Restid
- Laboriseadmed
- Kroomitud pinnad
- Instrumendid, juhtimisseadmed
- Ilmaennustusseadmed
- Harrastustööd

Toote nr	Suurus / pakend	Kogus pakis
14191	Ø 1,6 mm / tuub	8 tk
14662	Ø 1,6 mm / rull	460 g




Tinaliited on kõrge jõudlusega liitmikud koos sisemise joodisest rõngaga.
Toodet saab kasutada juhtmete üldiseks ühendamiseks nii autonduses kui ka tööstuses.

Omadused & eelised

- Toimib joodisena ja tihendina traatühendustele
- Läbipaistev varrukas
- Loob kiire ja turvalise ühenduse
- Tagab kontrollitud jootmisprotsessi
- Lihtne paigaldada ja hoiab kokku kulusid

Toote nr	Värvus / Suurus	Kogus pakis
34063	Punane / 0,5-1,5 mm	2 x 20
34064	Sinine / 1,5-2,5 mm	2 x 20
34059	Kollane / 3-6 mm	2 x 20



KENT FLOW FORM

LÄBIPAISTVAD & MUSTAD TERMOPLASTILISED TORUD

Paindlik, läbipaistev kuumsurverüüs, mille kahekordne sein kaitseb liiteid, ühendusi ja juhtmeid niiskuse, korrosiooni, purunemise ja lahtiühendumise eest. Läbipaistvus annab võimaluse näha liidete seisukorda.

Omadused & eelised

- Tugev kaitse niiskuse ja korrosiooni vastu
- Läbipaistev materjal
- Vältib sädemete levikut
- Jääb elastne ka pärast kuumutamist

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
29925	300 x 3 mm	10
29930	300 x 5 mm	10
25290	300 x 6,5 mm	10
25295	300 x 10 mm	10
29935	300 x 13 mm	10
29940	300 x 20 mm	5
29945	300 x 25 mm	5
86670	Must / 3 x 600 mm	5
86671	Must / 5 x 600 mm	5
86672	Must / 6 x 600 mm	5
86673	Must / 10 x 600 mm	5
86674	Must / 13 x 600 mm	5
86675	Must / 19 x 600 mm	5
86676	Must / 25 x 600 mm	5







KENT KENT NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER
MITMEOTSTARBELINE PUHASTUSVAHT NSF C1

122

KENT SOFT SURFACE CLEANER
ÕRNADE PINDADE PUHASTUSVAHEND NSF K1

122

KENT NSF KEERMELIIMID LÕÖTSPUDELIS

123

KENT PERFECT INOX
ROOSTEVABAST TERASEST PINDADE
PUHASTUSVAHEND NSF A7

124

KENT ELECTRIC CLEANER NSF
ELEKTRI KONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND NSF K2

124

KENT PTFE+ LUBRICANT
PTFE-BAASIL ÜLDMÄÄRDEAINE NSF H1

125

KENT FOOD GRADE KD 400
LÄBIPAISTEV NIISKUSETÖRJE NSF H1

125

KENT MULTI FUNCTION SPRAY
MITMEOTSTARBELINE PUHASTUS- JA MÄÄRDEAINE
NSF H1

126

KENT FOOD SAFE SILICONE SPRAY
SILIKOONMÄÄRE NSF H1

126

KENT HI-TECH GREASE
LIIKUVATE OSADE MÄÄRE NSF H1

127

KENT ROTABOND 2000
ELASTNE MS POLÜMEER LIIM JA TIHENDUSAINE
NSF P1

127



KENT NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER MITMEOTSTARBELINE PUHASTUSVAHT NSF C1

Mitmeotstarbeline puhastav vaht pehmetele ja kõvadele pindadele, sealhulgas klaasile.

Toode tõstab poorsetest pindadest välja mustust ja tolmu ning tänu omapärasele koostisele on sellega võimalik puhastada mitmeid erinevaid pindasid:

Autonduses: Klaasid, peeglid, tuled, tekstiilist istmed, plastikpinnad, matid...

Tööstuses: Klaasid, peeglid, metall- ja puitpinnad...

Omadused & eelised

- Kiiresti kuivav ja säästlik
- NSF-C1 kategoorias - sobib kasutamiseks toidu-, joogi- ja ravimitööstustes
- Ei sisalda d-limonene - Ei ärrita nahka ja sobib enamik pindadele
- Multifunktsionaalne - üks puhastustoode mitmeks otstarbeks
- Ei jäta laike, jääke ega triipe ning tagab särava läikega klaasi
- Jätab pinna antistaatiliseks - ei kogu tolmu
- Silikoonivaba - sobib keretöökojas kasutamiseks
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus kastis
84909	750 ml	aerosool	12
85964	500 ml	aerosool	12



KENT SOFT SURFACE CLEANER ÕRNADE PINDADE PUHASTUSVAHEND NSF K1

KENT Soft Surface Cleaner on võimas ja kiiresti toimiv lahusti, mis lahustab mustust, rasva ja õli ilma, et kahjustaks kergestipurunevaid pindu. Seda saab kasutada metallist, alumiiniumist, puidust, tsemendist, levinumatest plastidest, pleksiklaasist pindadel ja masinatel, varustustel, tööriistadel, mootoritel, kettidel, keraamilistel plaatidel ja enamikel värvitud pindadel.

Pihustab iga nurga alt - isegi tagurpidi. Täiuslik pindade eeltöötleja enne värvimist, liimimist, epoksü panekut jne.

Omadused & eelised

- NSF K1 registreeritud - vastab USDA K1 ettekirjutustele toiduainetööstuses kasutamiseks
- Vaieldamatult mitmekülgne – puhastab ja tõrjub, saab kasutada enamikel materjalidel, sealhulgas enamikel plastidel
- Puhastab pindu põhjalikult – eemaldab määret, liimi, erituse jääke, mustust, nikotiini ja kuivanud silikoonist tihendeid
- Väga imav - eemaldab hõlpsasti saastet raskesti ligipääsetavalt aladelt
- Lahustub kiiresti – ei jäta kihti ega jääke
- Ei sisalda trikloroetaani, ksüleenit, atsetooni ega metanooli – ohutu
- NSF-K1 kategoorias – sobib kasutamiseks toidu-, joogi- ja ravimitööstustes

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86485	500 ml	Aerosool	12
85709	1 L	Plekkpurk	12
86613	25 L	Tünn	1



Anaeroobsete liimide valik tugevate ja keskmiste ühenduste loomiseks.

Valikusse kuuluvad:

1. KENT NUTLOCK – Keskmise tugevusega keermeliim
2. KENT STUDLOCK – Suure tugevusega keermeliim
3. KENT POWERLOCK – Tugev keermeliim tühimike täitmise omadustega
4. KENT PRELOCK – Keskmise tugevusega keermeliim eelmonteeritud keermekinnitustele
5. KENT PIPE SEAL – Keskmise tugevusega keermeliim torudele
6. KENT ALL IN ONE – Mitmeotstarbeline liim

Toote nr	Pakendi suurus	Toode	Kogus pakis
86539	50 ml	Nutlock	12
86540	50 ml	Studlock	12
86541	50 ml	Powerlock	12
86542	50 ml	Prelock	12
86543	50 ml	Pipeseal	12
86544	50 ml	All in One	12
ABITOOTED			
86545	200 ml	Aktivaator	12



KENT PERFECT INOX

ROOSTEVABAST TERASEST PINDADE PUHASTUSVAHEND NSF A7

Perfect Inox on kergesti kasutatav ja väga tõhus NSF heakskiiduga roostevabast terasest pindade puhastusvahend, mis jätab kaitsva katte, et takistada edasist määrdumist.

Perfect Inox eemaldab mustust, saastet, määrded, rasvaineid ja toidu jäätmek. Sobib ideaalselt sõiduki keredele nagu tankerid, meresõiduki kere seadmestikud, põllumajandus seadmestikud, lifti ukseid, haigla kärud, jahutite (külmkappide) välipinnad, mikrolaineahjude pinnad, pliivid ja soojendusplaadid, prügikastid, kapid jne.

Omadused & eelised

- NSF A7 registreeritud - vastab USDA A7 ettekirjutustele toiduainetööstuses kasutamiseks
- Eemaldab üldise mustuse, saaste, määrded, rasvaine ja toidu jäätmek
- Puhastab kiirelt ja kergelt - säästab aega
- Jätab kvaliteetse tulemuse kauemaks
- Aitab kaitsta pindasid vee ja üldise rikkumise eest
- Kiiretoimeline ja lihtne kasutada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84119	500 ml	Aerosool	12



KENT ELECTRIC CLEANER NSF

ELEKTRI KONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND NSF K2

Electrical Cleaner NSF on kvaliteetne ja kiire kuivpuhasti elektriliste seadmete puhastamiseks. Mitteürgine kiiresti kuivav lahusti, ei jäta jääke, mis võiks mõjutada juhtivust.

Electric Cleaner NSF on ideaalne puhastusvahend toiduainetetööstuses toiduseadmete elektriliste vooluringide puhastamiseks. Elektrilised kontaktid, lülitid.

Sobib kasutamiseks toidu jaemüüjate õhujuhtimise seadmetes, õhuta värvipihustites, õhumootorites, elektriseadmetes, puhastusruumis.

Omadused & eelised

- NSF K2 registreeritud - vastab USDA K2 ettekirjutustele toiduainetetööstuses kasutamiseks
- Kiire kuivamisega - ei jäta jääke, mis võiks mõjutada juhtivust
- Tungib kiiresti läbi mustuse, õli ja saaste
- Sobib enamikele plastikutele
- Suurepärane puhasti ja rasvaeemalduse aine elektriliste osadele. (DIN V 10517)
- Ei sisalda mineraalseid süsivesinikke, loomseid materjale, pähkliõlisid või geneetiliselt moondatud koostisosi

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85310	400 ml	Aerosool	12



KENT PTFE+ LUBRICANT

PTFE-BAASIL ÜLDMÄÄRDEAINE NSF H1

PTFE+ Lubricant on kvaliteetne kolmiktoimega määre, mis tungib pinda, määrib ja loob libestava PTFE-katte. Pakub tugevat, kuiva ja pikaajalist kaitset.

Sobib kasutamiseks kaablitel, vedrustuse puksidel, hingedel, ukse lukkudel, siduri ja piduri pedaalidel, katuseluugi mehhanismidel, kapoti konksul, kapoti ja pakiruumi hingedel, istmekangidel, bensiinikorgil, õhuklapi ja seguklapi ülekandemehhanismil, elektrilistel antennidel, roolisamba puksidel, kattega kaetud veoauto ratastel, käiguvahetuskangil, käiguvahetus kaablitel ja enamikel teistel pindadel, kus nõutakse kerget immutus- või määrdainet.

Omadused & eelised

- NSF H1 registreeritud - vastab USDA H1 ettekirjutustele toiduainetetööstuses kasutamiseks
- Jätab kõikidele pindadele PTFE katte - jätab kauakestva libestava toime, isegi pärast lahustite haihtumist
- NSF H1 registreeritud - ohutu kokkupuutel toiduga
- Pindatungija ja määre ühes tootes - tungib kitsastesse kokkupuute kohtadesse, jättes libestatud pinna
- Läbipaistev koostis - saab kasutada nähtavatel aladel
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84065	500 ml	Aerosool	12
85540	150 ml	Aerosool	12



KENT FOOD GRADE KD 400

LÄBIPAISTEV NIISKUSETÕRJE NSF H1

Food Grade KD 400 on niiskust tõrjuv PTFE-sisaldusega pihusti, mis tõrjub tõhusalt niiskust ja vee-baasil vedelikke, jättes pinnale määrdese kihi liugurite, laagrite ja teiste kerg mehhanismide sujuvamaks toimimiseks toiduainetetööstuses. Aitab ennetada korrosiooni teket ja seega pikendab teenindusvälpa. Annab pinnale kaitsva määrdekihi ja kulumisvastased omadused.

Omadused & eelised

- NSF H1 registreeritud - vastab USDA H1 ettekirjutustele toiduainetetööstuses kasutamiseks
- Vastavalt CE kriteeriumitele, ei ole klassifitseeritud tervisele ohtlikuks, mitte mürgine, mitte ärritav, ei kahjusta, ei põhjusta tundlikkust, ei kuulu CMR nimekirja
- PTFE-baasil, silikoonivaba
- Vastupidav soolale, külmale- ja soojale veele
- Ei sisalda geneetiliselt muundatud koostisosi, pähkli õli ega loomseid derivaate
- Ohutu kasutada enamus pindadel / keskkondades
- Hea korrosioonikaitse
- Ohutu kasutada tava- ja kõrgel temperatuuril
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85311	300 ml	Aerosool	12



KENT MULTI FUNCTION SPRAY

MITMEOTSTARBELINE PUHASTUS- JA MÄÄRDEAINE NSF H1

Multi Function Spray on mitmeotstarbeline puhastus- ja määrdeaine: hea läbitungivuse ja määrimisomadustega, niiskust tõrjuv, puhastusvahend ja tõrva eemaldaja, tintide lahjendusaine.

Omadused & eelised

- NSF H1 registreeritud - vastab USDA H1 ettekirjutustele toiduainetööstuses kasutamiseks
- Deoksüdeeriv, määrdeaine, hõõrdumisvastane, tõrva eemaldaja, puhastusvahend, niiskusevastane
- Puhas, värvitu, silikoonivaba, ei sisalda ortofosforhapet ja klooritud lahusteid
- Puhastab pindadelt pihustatud kummi, kerged või rasked süsivesinikud
- Neutraalne taimsetel looduslikel estritel põhinev toode
- Puudub fotokeemiline reaktiivsus
- Mitte-ärritav toode
- Sobib kõigi plastmaterjalide ja elastomeeridega, ei kahjusta värvkatet

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
85810	400 ml	Aerosool	12



KENT FOOD SAFE SILICONE SPRAY

SILIKOONMÄÄRE NSF H1

Food Safe Silicone Spray on mitmeotstarbeline, korrosioonikindel silikoon elektriühenduste ja erinevate masina osade veekindluse tagamiseks ja kaitseks. Ei kahjusta kummi, plastik, metall pindu.

Omadused & eelised

- NSF H1 registreeritud - vastab USDA H1 ettekirjutustele toiduainetööstuses kasutamiseks
- Veekindel
- Kaitseb metalle, plastikut, kummi ja teisi pindu
- Ei ole abrasiivne
- Sobib kasutamiseks ekstreemsetes tingimustes (-40 °C kuni +200 °C)
- Tõrjub vee klaasilt, keraamikalt, kangalt ja nahalt.
- Ohutu ja mugav kasutada
- Mugav aerosool - 360° pihustamis raadius

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86623	500 ml	Aerosool	12



KENT HI-TECH GREASE

LIIKUVATE OSADE MÄÄRE NSF H1

Hi-Tech Grease on määre toiduainetetööstuse masinate liikuvatele osadele ja detailidele nagu ahjud, jahutusosalad, toiduainete töötlemise seadmed, konveierlindid, logistikakeskused ja toiduainete raamistikud.

Hi Tech Food Grease on ideaalselt sobiv toiduainetetööstuses kasutamiseks, toode ei sisalda loomset päritolu koostisosi, geneetiliselt muundatud organisme, pähkliõlisisid ega piimasaadusi. Muud kasutusosalad võivad olla: liikuvtoitlustuse seaded, toiduainete ladustamise varustus (nagu kahveltõstukid jne), toiduainete transport, tapamajad ja kiirtoidu konveierletid.

Omadused & eelised

- NSF H1 registreeritud - vastab USDA H1 ettekirjutustele toiduainetetööstuses kasutamiseks
- Sobib kasutamiseks ekstreemsetes tingimustes (-40 °C kuni +260 °C niiske/kuiv 340 °C)
- Hea korrosioonikaitse - vastupidav sooladele, külmale ja soojale veele
- Sobib kasutamiseks kõikidel pindadel ja kõikides oludes
- Sünteetilisus põhineb polütetrafluoroetüleenil
- Tungib kergesti läbi raskestipääsetavatest pindadest
- Sobib kasutamiseks nähtavatel pindadel – jätab kaitsva kihi

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84526	400 ml	Aerosool	12
85313	400 g	Padrun	12



KENT ROTABOND 2000

ELASTNE MS POLÜMEER LIIM JA TIHENDUSAINE NSF P1

Rotabond 2000 on kvaliteetne liim, mis ühendab endas ülitugevat nakkumist ja suurepäraseid hermeetilisi omadusi. Sobib kõiksugusteks ühendus- ja tihendustöödeks. Toode on lõhnatu, mittetoksiline ja korrosioonivastane. Nakkub värvitud kui ka katmata metallpindadele, tsink- ja alumiiniumpindadele ning enamikele puidust ja plastikust detailidele. Materjali modifitseeritud polümeerkompositsioon tagab hea paindlikkuse ja pika kestvuse, toode säilib 18 kuud ja sobib kokku enamike värvisüsteemidega.

Omadused & eelised

- NSF P1 registreeritud - vastab USDA P1 ettekirjutustele toiduainetetööstuses kasutamiseks
- Lihtne kasutada
- Väga hea UV-vastupidavus
- Ei sisalda isotsüaniiti ega lahusteid
- Võimalik kanda ka niisketele pindadele, liimaine ei kaota nakkuvust
- Püsib jäädavalt elastne
- Sobib hästi kokku veepõhiste värvidega
- Talub temperatuure: -40 °C kuni +120 °C

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34452	290 ml	Padrun MUST	12
34453	290 ml	Padrun PRUUN	12
34454	290 ml	Padrun VALGE	12
34456	290 ml	Padrun HALL	12
85465	290 ml	Padrun HÕBEDANE	12







KENT FUEL GUARD 2 UNIVERSAALNE KÜTUSELISAND	130
KENT PETROL ONE SHOT 2 KÜTUSELISAND BENSIINILE	131
KENT DIESEL ONE SHOT 2 KÜTUSELISAND DIISLILE	131
KENT ENGINE FLUSH ÕLILISAND – MOOTORI HOOLDUS JA SEESMINE PUHASTUS (LAHUSTI VABA)	132
KENT DPF CLEANER ULTRA DPF FILTRI PUHASTUSVAHEND	132
KENT FLEET TREAT 950 VEDELKÜTUSE BAKTERITE HÄVITAJA	133
KENT OIL ENHANCER PLUS ÕLILISAND MOOTORI KAITSEKS	133
KENT RADIATOR FLUSH RADIOAATORI PUHASTAJA	134
KENT RADIATOR OIL EMULSIFIER VANA EMULGEERUNUD ÕLI EEMALDAJA	134
KENT RADIATOR STOP LEAK RADIOAATORI LEKKE PEATAJA	135
KENT DIESEL ANTI-WAX 2 BIODIISEL JA DIISEKÜTUSE LISAAINE	135

KENT FUEL GUARD 2 UNIVERSAALNE KÜTUSELISAND

Fuel Guard 2 on võimas ja tõhus puhastusvahend, mis hooldab diisel- ja bensiinimootorite kütusesüsteemi ja muid osi. Sobib pikaajaliseks lahenduseks ja/või ühekordseks „kiireks“ süsteemi puhastamiseks. Aktiivne koostisosa eemaldab põlemisel tõhusalt süsiniku ja tuha jääke. Mitte nagu konkurentide tooted, mis sisaldavad “tuhka” tekitavaid koostisaineid ja väidetavalt eemaldavad saastet “nühkimisega”. Lisandid õlitavad, eemaldavad roostet, on oksüdeerimis- ja kulumisvastased. Täiustatud hajutamissüsteem eemaldab kütusesüsteemist vee saastet, et ei tekiks roostet ega mikroorganisme. Regulaarne kasutamine ennetab sademete ja muude jääkide teket. See sobib kõikidele pliivabadele bensiinidele (sealhulgas E10), punastele/maasturite diislile ja biodiislile. Lisaks vähendab heitgaase. Seda tõestas TÜV THÜRINGEN/Saksamaal tehtud katse. Lisaks täiustab see külmkäivitust ja seega on säästlikum.

Omadused & eelised

- Sobib bensiini- ja diiselmootoritele - pole vaja erinevaid tooteid koguda
- Sobib katalüsaatori muunduritega, diisli filtritega ja sobib kõigi HDI-mootoritega
- Õlitab kütuse komponente - pikendab pumpa ja interjööri vastupidavust
- Lahjendab vee - väldib roostet, mikroobide ja seente teket
- Tuhavaba pihusti - ei nühi ega kahjusta mootorit, vähendab sisselaskeklappides ja kütuse sisestamise kohtades saaste kogust
- Sisaldab antioksidante - vähendab lakkide, tõrva ja kummi teket

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
83970	250 ml	Pudel	12
83975	5 L	Kanister	4
83977	200 L	Tünn	1



KENT PETROL ONE SHOT 2

KÜTUSELISAND BENSIINILE

Petrol One Shot on erilise koostisega ja tõhus, kiiresti toimiv puhastusvedelik bensiinimootoritele, mis mõjub kütuse pideval töötlemisel puhastina.

Lahustab ja eemaldab kütusepaagist, kütusetorudest, kütusepumpadest, toite- ja sisselaskesüsteemidest, pihustitest ja põlemiskambritest kahjulikke kummi-, tõrva-, nõe- ja laki ladestusi, korrosiooniprodukte ja niiskust.

Petrol One Shot 2 on läbinud sõltumatult tehtud testimised, mis tõestavad selle kokkusobivuse ja kahjutuse tihendite, kaelustihendite, elastomeeride, plastide ja teiste materjalide suhtes, mida kasutatakse mootorsõidukite kütuse- ja põlemissüsteemide tootmisel.

Uus täiustatud koostis vastab EURO 5 nõuetele.

Petrol One Shot 2 on välja töötatud kasutades lisaainet, mis vastab "VW Waterboxeri sisselaskesklapi kinnitustesti" piirangutele (CEC F-16-T-96).

Vastavalt EL direktiivile saab Petrol One Shoti 2 kasutada ka bioetanool kütusesüsteemidega.

Omadused & eelised

- Vähendab heitgaaside kahjulikku toimet
- Taastab silindrite vähenenud surveastme
- Tagab taas säästliku kütusekulu
- Hajutab kütuses vett ja eemaldab selle kütusesüsteemist
- Taastab mootori töövõime ja kasuteguri
- Pikendab mootori tööiga
- Ei kahjusta katalüüsmuundureid

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84594	250 ml	Pudel	12

KENT DIESEL ONE SHOT 2

KÜTUSELISAND DIISLILE

Diesel One Shot 2 on erilise koostisega ja tõhus, kiiresti toimiv puhastusvedelik diiselmootoritele, mis mõjub kütuse pideval töötlemisel puhastina.

Lahustab ja eemaldab kütusepaagist, kütusetorudest, kütusepumpadest, toite- ja sisselaskesüsteemidest, pihustitest ja põlemiskambritest kahjulikke kummi-, tõrva-, nõe- ja laki ladestusi, korrosiooniprodukte ja niiskust.

Diesel One Shot 2 on läbinud sõltumatult tehtud testimised, mis tõestavad selle kokkusobivuse ja kahjutuse tihendite, kaelustihendite, elastomeeride, plastide ja teiste materjalide suhtes, mida kasutatakse mootorsõidukite kütuse- ja põlemissüsteemide tootmisel.

Uus täiustatud koostis vastab EURO 5 nõuetele. Toode on läbinud Peugeot DW10 pihusti saastumise testi.

Omadused & eelised

- Puhastab ja õlitab kütusepumpa ja pihusteid
- Taastab silindrite vähenenud surveastme
- Tagab taas säästliku kütusekulu
- Hajutab vett ja eemaldab selle kütusesüsteemist
- Taastab mootori töövõime ja kasuteguri
- Pikendab mootori tööiga
- Vähendab tahkete osiste sisaldust heitgaasides ja musta suitsu teket
- Ei ole klassifitseeritud tuleohtlikuks - kõrge süttimispunktiga

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84595	250 ml	Pudel	12



KENT ENGINE FLUSH

ÕLILISAND – MOOTORI HOOLDUS JA SEESMINE PUHASTUS (LAHUSTI VABA)

Engine Flush on mootori eelpesu ja karteri puhasti nii bensiini kui diiselmootoritele, mida võib kasutada nii automaat- kui manuaalkäigukastiga autodel.

Engine flush on rafineeritud mineraalõlide, määrdelisandite, dispergaatorite, puhastusvahendite, taimsete eetrite ja emulgaatorite segu. Eemaldab niiskuse, mustuse ja süsiniku jäägid sisepõlemismootorilt. Engine Flushi lisatakse mootori karterile määrdena enne õli vahetamist. See lahustab vaiku, tõrva ja lakki, hajutab sadet ja süsinikjääke, parandab õliringlust, vähendab rõnga kleepuvust ja täiustab jõudlust. Engine Flush tagab, et mootoriõli viskoossust ja õlitavust ei kahjustaks puhastamisel.

Engine Flush sisaldab suurele survele vastupidavat määret, mis kaitseb puhastamisel diisel- ja bensiinimootorite mehaanilisi osasid.

Engine Flushiga saab puhastada hõõrduvaid mootori siseosasid, näiteks õlipumpa, õlikogumise plokki, pumpa, juhtmeid, võlli laagreid, kolvi vardaid, nukkvõlle ja nukke, õlitatud turbolaadurit ja siseastmepumpa, silindri juhtmeid, kolvi rõngaid ja nende tugipindu, mehaanilisi ja hüdroventiili filtreid ning kõiki teisi hõõrduvaid pindu.

Omadused & eelised

- Säilitab mootori õli viskoossuse
- Imab määrdesüsteemist vett
- Ei sisalda söövitavaid lahuseid - ei kahjusta mootorit
- Sisaldab tõhusaid sademeid ja süsinikku levitavaid lisandeid - eemaldab kleepuvad kolvi rõngad ja parandab kokku surumist
- Sisaldab ilmastikukindlaid lisandeid - kaitseb mootorit tööajal
- Suur leekpunkt - pole süttiv, lihtne kaasas kanda ja säilitada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86119	250 ml	Pudel	12



KENT DPF CLEANER ULTRA

DPF FILTRI PUHASTUSVAHEND

DPF Cleaner Ultra on diislikütusel töötavate masinate DPF filtri, väljalaskesüsteemi hooldus ja puhastusaine. Lisatakse diislikütuse paaki abivahendina, mis puhastab küttesüsteemi ja ummistunud DPF filtri saasteainetest.

Omadused & eelised

- Tõestatud katalüsaator tehnoloogia, mis aitab ära põletada madalatel temperatuuridel kogunenud tahma ummistused
- Sisaldab manuseid mis aitavad eemaldada küttesüsteemi kogunenud saasteained
- Aitab vähendada heitgaase, optimeerib märgatavalt kütusekulu
- Lahendab DPF filtri blokeeringu sõidukitel mis läbivad lühikesi vahemaid
- Vähendab ummistunud pihustitest tingitud võimsuskadu, tõhustab turbo tööd
- Ühtlustab mootori tööd, aitab vältida tõrkumist äkilisel kiirendamisel „vahelejätmist“ ja jõukadu suurtel koormustel
- Vähendab setete teket
- Puhastab ja taastab süsteemi, 2in1 toode
- Sobib igat liiki diislikütustele, DPF filtriga masinatele
- Kiire ja tõhus ennetava meetmena, ohutu kasutada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86669	250 ml	Pudel	12



KENT FLEET TREAT 950

VEDELKÜTUSE BAKTERITE HÄVITAJA

Fleet Treat 950 on vedelkütuse lisand, mis sobib kõikidele kütuseliikidele (bensiin, diisel, 2T jne), on eriti tõhus kõrge etanooli kontsentratsiooni puhul.

Fleet Treat 950 neutraliseerib vee- ja orgaaniliste ainete kahjulikke mõjusid ning aitab kütusel põleda lõpuni, tekitamata jääke.

Omadused & eelised

- Eemaldab korrosioonitekitajad kuna sisaldab korrosiooni inhibiitoreid
- Ei kahjusta katalüsaatorit
- Fleet Treat 950 seguneb kütusega täielikult ja tekitab ühtse tuleohtliku vedeliku mis põlemisel ei jäta jääkaineid
- Vähendab kahjulikke heitgaase
- Ohutu kõikidele sõiduki tüüpidele

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86700	250 ml	Pudel	12
86701	5 L	Kanister	1



KENT OIL ENHANCER PLUS

ÕLILISAND MOOTORI KAITSEKS

Kvaliteetne multifunktsionaalne tugevdaja õlilisand parandab mootori eluiga, kulumist, hõõrdumist. Sisaldab viskoossusindeksi parandajat, vähendab õli kulu.

Omadused & eelised

- Ühildub kõikide mineraal ja sünteetiliste õlidega
- Parandab õli määrivaid omadusi, kasutusiga ning hooldusvälpasid
- Kõrvaldab kiirelt väikesed mootoriõli lekked, vähendab õli kulu ja mootori suitsu
- Parandab külmkäivitust ja optimeerib kütusekulu
- Tagab hea määrimise ning annab kaitse kulumise, rooste ja oksüdatsiooni vastu

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86640	250 ml	Pudel	12



KENT RADIATOR FLUSH

RADIAATORI PUHASTAJA

Radiator Flush on eriti tõhusate kemikaalide segu jahutussüsteemist oksüdeerumise ja korrosiooni eemaldamiseks.

Omadused & eelised

- Sobib kasutamiseks kõikides jahutussüsteemides
- Kiiretoimeline - säästab aega
- Parandab jahutussüsteemi efektiivsust
- Sisaldab võimsaid lisaaineid
- Madalate kontsentratsioonide puhul biolagunev
- Puhastab kogu jahutussüsteemi ühe korraga
- Vähendab ülekuumenemise riski

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84667	250 ml	Pudel	12



KENT RADIATOR OIL EMULSIFIER

VANA EMULGEERUNUD ÕLI EEMALDAJA

Radiator Oli Emulsifier on uue koostisega väga efektiivne puhastusaine vana emulgeerunud õli eemaldamiseks kõikidest jahutussüsteemidest.

Omadused & eelised

- Sobib kasutada kõikides jahutussüsteemides
- Säästab aega
- Toimib kiirelt
- Parandab süsteemi jahutusomadusi
- Sisaldab toimet kiirendavaid aineid
- Eemaldab vana õli täielikult

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84666	250 ml	Pudel	12



KENT RADIATOR STOP LEAK

RADIAATORI LEKKE PEATAJA

Radiator Stop Leak on jahutussüsteemi väliseid lekkeid ennetav ja sulgev kvaliteetne veel põhinev segu. Toode õlitab veepumpa, mille toimetab pump tõhusamalt ja peab kauem vastu. Radiator Stop Leaki saab kasutada ennetava meetmena või radiaatori väikeste lekete parandamiseks. Toimib kõigis jahutussüsteemides.

Omadused & eelised

- Kaitseb süsteemi rooste eest - pikendab komponentide vastupidavust
- Ennetab kaltsiumisoolade ladestumist - tulemuseks on tõhusam jahutus
- Õlitab veepumpa - pikendab pumba vastupidavust
- Osakeste suurus on <15 mikronit - ennetab settimisventiili ummistumist
- Parandab mootori jahutust

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86182	250 ml	Pudel	12



KENT DIESEL ANTI-WAX 2

BIODIISEL JA DIISEKÜTUSE LISAAINE

Diesel Anti-Wax 2 on multifunktsionaalne lisaine biodiisel ja diiselkütusele.

- Hoiab ära parafiinikristallide tekke ja filtri ummistumise
- Parendab kütuse voolavust miinuskraadide juures -28 °C ja langetab kütuse hangumispunkti
- Sisaldab uuenduslikke lisandeid kontrollimaks setteid biodiislis, hoides ära uute bakterite tekke
- Parendab kütuse stabiilsust
- Kaitseb säiliteid ja kütusepaake korrosioonist põhjustatud hapete tekke ja bakterite eest
- Seob vee ja niiskuse diiselkütusest vähendades häireid kütusepihustite töös, põleb ilma jääkideta ära
- Parandab põlemist ja vähendab heitgaase
- Puhastab ventiilid ja pihustid
- Ühtlustab mootori tööd
- Lisada 250/500 ml Diesel Anti Wax 2'e 50/60 liitrile kütusele
- Mahutites hoitavale kütusele 1-4 liitrit Diesel Anti Wax 2'e iga 1000 liitri kütuse kohta

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86594	1 L	Plekkpurk	12
86595	5 L	Kanister	1







KENT KENT SCREENFIX
KLAASILIIM

138

KENT SCREENPREP WIPES, 12tk
PUHASTUSLAPID

139

KENT MS PREP
MS POLÜMERIDE KRUNT

139

KENT PRIMER BLACK
MUSTA VÄRVI ALUSKRUNT

139

KENT WINDSCREEN CUT-OUT-KIT
TUULEKLAASI LÕIKETÕORIIST - KOMPLEKT

140

KENT SPIDER WIRE HS
FIIBER KLAASILIIMI LÕIKAMISE NÕÖR

140

VIEWMASTER KIT
TUULEKLAASI PARANDUS KOMPLEKT

141

KENT PLASTIC WINDSHIELD STICK
PLASTMASSIST HEEBEL

141

Kvaliteetne Screenfix tuuleklaasi liimisari on ühekomponentne isotsüanaadivaba MS polümeer, mis võimaldab kahe turvapadjaga sõidukitel 0, 15, 30, 90, 150 minuti möödumisel peale paigaldust välja sõita.

Omadused & eelised

- Ühekomponentne liim - lihtne kasutada
- Krundita süsteem - ei vaja krunti, aktiveerimist ega eelkuumutamist.
- Kokkupõrkel katsetatud FMVSS 212-ga – läbi viidud TÜV autovalmistajate nõuetekohased testid
- Suur märgtugevus – pole vaja survet, ei valgu laiali
- Head dielektrilised omadused – sobib sisseehitatud antennidega kaasaegsetele klaasidele
- Isotsüanaadivaba – ohutu tervisele

Spetsiaalselt autotööstusele mõeldud KENT Screenfix sari sobib täiuslikult sõidukite tuuleklaaside asenduseks. KENT Screenfix sobib sõidukite esi-, taga- ja küljeklaasidele. Võimaldab kiiresti teele naasta (nt tee ääres parandamist ja ühistranspordi puhul, kiiret tööle tagasi suundumist). KENT Screenfix on väga hea liim ka tavakasutuseks kuna liimib omavahel või üksteise peale metalli, klaasi, puitu, enamus plaste, klaaskiud, kummi, keraamikat, betooni, tellist ja polüstüreeni.

NB! 30, 90, 150 min versioonide puhul tuleb liimil lasta läbikuivada vastavalt pakendil näidatud aeg. Screenfix Zero puhul on väljasõidu aeg 0 min ehk kohe peale paigaldust.



Toote nr	Toote nimi	Pakend	Kogus kastis
88000	Screenfix Zero	290 ml pardun	12
88001	Screenfix Zero	400 ml foolium	12
88030	Screenfix 30	290 ml padrun	12
88031	Screenfix 30	400 ml foolium	12
88032	Screenfix 30	600 ml foolium	12
88090	Screenfix 90	290 ml padrun	12
88091	Screenfix 90	400 ml foolium	12
88092	Screenfix 90	600 ml foolium	12
88150	Screenfix 150	290 ml padrun	12
88151	Screenfix 150	400 ml foolium	12



KENT SCREENPREP WIPES, 12tk PUHASTUSLAPID

Screenprep Wipes on ühekordseks kasutamiseks mõeldud puhastuslapid. Sobib kasutamiseks koos Kent klaasiliimidega.

- Immutatud puhastava alkoholiga
- Üks kotike ühe auto kohta

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend
34992	12 tk	Rebitav kotike



KENT MS PREP MS POLÜMERIDE KRUNT

Puhastus- / kruntaine, mis on spetsiaalselt välja töötatud parandamaks MS polümeeride nakkumist katmata või värvitud metallpindadele ja klaaskiust armeeritud plastidele. Sobib kasutamiseks koos KENT Screenfix klaasiliimidega. Kuivab kiiresti (2 minuti jooksul) - hoiab kokku aega tuuleklaasi vahetamisel.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
83748	100 ml	Purk	1



KENT PRIMER BLACK MUSTA VÄRVI ALUSKRUNT

KENT musta värvi aluskrundi eesmärk on parandada PU liimide ja plastikpindade naket klaaspindadega. Krundiga võib paigata ka klaasiliimi alla jäävat värvitud pinda, kui klaaside eemaldamisel on näiteks värv kahjustada saanud.

- Kuivab kiiresti
- Hea nake
- Lihtne kasutada

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
83661	30 ml	Purk	12



KENT WINDSCREEN CUT-OUT-KIT TUULEKLAASI LÕIKETÖÖRIIST - KOMPLEKT

Vastupidav ja universaalne lõiketööriist igat tüüpi tuuleklaaside jaoks. Võimaldab töid teostada üksinda.

Komplekti kuuluvad: 2 iminapaga tõmbeseade, väike lisa-iminapp, lõiketraat 50m, käepidemega traadinõel, kaitseprillid

Omadused & eelised

- Universaalne - igat tüüpi tuuleklaaside eemaldamiseks (sõidua autod, kaubikud, 7-kohalised autod, veokid, traktorid jne)
- Võib kasutada mis tahes tüüpi kvaliteetset traati (kiudkaabel või terastraat)
- Tõmbeseade, mis on koosneb kahest väga tugevast iminapast - ei irdu tuuleklaasist (enne puruneb traat)
- Tänu väiksemale lisa-iminapale ei ole tarvidust pidevalt põhitööriista asukohta muuta klaasil.
- Ühe operaatori tööriist: tuuleklaasi väljalõikeprotsessi ei pea kaasama üle 1 inimese
- Võib kasutada abivahendiks käsitööriistad või elektritrelli. Soovituslik on töö läbiviimine käsitsi, et traadi pinget paremini tunnetada.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend
86197	Komplekt 5-osa	Kohver



KENT SPIDER WIRE HS FIIBER KLAASILIIMI LÕIKAMISE NÖÖR

Väga tugev tuuleklaasi lõikeõõr, mis on valmistatud kõrgkvaliteetsetest modulaarsetest PE-kiududest.

Omadused & eelised

- Nöör on valmistatud kõrgkvaliteetsetest modulaarsetest PE-kiududest (sama nööri kasutab NASA oma langevarjude konstruktsiooninöörina)
- Tõmbetugevus: 1,6 MPa; tugevam kui terastraat (~ 1 kN)
- Vähem kahjustav kui terastraat
- Tavalisel sõiduautil võib uuesti kasutada kuni 4 korda sõltuvalt liimi vanusest ja välistemperatuurist
- Ideaalne külgmiste tuuleklaaside tarbeks

KENT Spider Wire on loodud kasutamiseks koos KENT tuuleklaasi lõiketööriistaga - toode nr. 86197

Toote nr	Kogus pakendis	Pakend	Kogus pakis
86592	25 m	rull	1



VIEWMASTER KIT

TUULEKLAASI PARANDUS KOMPLEKT

Viewmaster Kit parandab igat tüüpi prao või mõra kuni 10cm ulatuses. 1ml vaiku pritsis jätkub 5-8 paranduseks. Pritsi pakendamine tagab vaigule ekstra UV-kaitse, kui vaik on parajasti pritsi sees. Kogu kohver sisaldab kõike mida vaja, kaasaarvatud puhastusainet, millega puhastada vana lõhet/pragu, milles on vesi sees. Komplekti kuuluvad eritööriistad: Gabariidimõõdik, karbiid-märkevahend, löökpuur, UV-lamp, vaakumpump, puhas plastikust imemistops, voolik silinder adapteriga, poleerimisketas, 12V puur, peegel imemistopsiga, pastapliiats valgustiga, patarei kinniti kuumutiga, tasakumera läätsega tabamiskese, tungraud, vertikaal adapter (busside ja veokite tarbeks), karbiid puuri osad, spetsiaal kleeplint (pikkade pragude jaoks), kaapimis terad, UV varu pirn, kasutusjuhend. Komplekti kuuluvad kemikaalid: Nähtavusvaik, lõppviimistlusvaik (nähtavustäidis), poleerimisvedelik (nähtavuspoleerija), nähtavusgeel, krunt

Omadused & eelised

- Vaik on silaani põhine - tagab suurepärase kleepumise ja vastupidavuse
- Lõppviimistlusvaik ja täitevaik tihendatakse eraldi
- Eraldab õhu parandustööst

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84700	Komplekt 25-osa	Kohver	1





KENT PLASTIC WINDSHIELD STICK

PLASTMASSIST HEEBEL

- Universaalne plastmassheebel remonditöökotta
- 19,5 cm x 1,6 cm
- Abiks erinevate detailide sisustus- ja välistingimustes polsterduse, liistude, plastosade demonteerimisel

Toote nr	Kogus pakis
34515	10 tk







KENT PATCH'N'BOND KIT

ERIOSTARBELISED KÄEGA VOOLITAVAD
EPOKSÜPULGAD / KOMPLEKT (6 TOODET)

144

KENT SG15

TEEMANTPASTA

144

KENT LEAK DETECTOR

GAASI JA ÕHULEKETE AVASTAJA

145

KENT TEKCHEK

TUULE, VEE JA TOLMU LEKKEAVASTAJA

145

UV-KAITSEKILE

146

KENT MÜRASUMMUTUSMATID

146

KENT LAHUSTIKINDEL PINTSEL

146

BLAZER TORCH GAASIPÕLETI

147

KENT VUUKIMISKLOTSIDE KOMPLEKT

147



KENT PATCH'N'BOND KIT

ERIOTSTARBELISED KÄEGA VOOLITAVAD EPOKSÜPULGAD / KOMPLEKT (6 TOODET)

Patch'N'Bond Kit on 6 osast koosnev komplekt eriotstarbelistest käega voolitavatest epoksüpulkadest, mis on mõeldud väikeste ja kiireloomuliste remonditööde jaoks puuduvate detailide taastamiseks ning pragude ja aukude täitmiseks.

Komplekti kuuluvad tooted:

- Patch'N'Bond Universal - keraamikale, klaasile, metallile, betoonile, puidule
- Patch'N'Bond Steel - metallile
- Patch'N'Bond Alu - alumiiniumile
- Patch'N'Bond Plastic - plastikule
- Patch'N'Bond Wood - puidule
- Patch'N'Bond Aqua – niisked pinnad ja veealused parandused

Omadused & eelised

- Valmis kohe voolimiseks - ei vaja eraldi mõõtmist ja tööriistu segamiseks
- Kuivab kiiresti - saavutab funktsionaalse tugevuse 1h jooksul
- Hea vastupidavus enamikele tööstuslikele kemikaalidele
- Universaalne - sobib kasutada nii sise- kui välispindadel
- Käsitlemistugevus 10-20 min jooksul / Funktsionaalne tugevus 60 min jooksul / Täielik tugevus 24h jooksul
- Temperatuuritaluvus -40 °C kuni +120 °C (lühiajaliselt kuni +150 °C)

Toote nr	Pakendi suurus	Toote tüüp / Pakend	Kogus pakis
Z0028	6 toodet	Kohver	1
86561	117 g	Universaalne / Tuub	1
86562	125 g	Plastik / Tuub	1
86563	114 g	Aqua / Tuub	1
85858	114 g	Alumiinium / Tuub	1
86025	114 g	Metall / Tuub	1
43131	55 g	Puit / Tuub	1



KENT SG15

TEEMANTPASTA

SG15 on kvaliteetne nakkumist soodustav pasta mis sisaldab tööstuslikku teemanti.

Toodet saab kasutada näpitsatel, tangidel, tõmmitsatel, kus keeratav detail on kaotanud haakumispinna või ülekeeratud, samuti kinnitusdetailidel nakkuvust suurendava abivahendina.

Omadused & eelised

- Mitmeotstarbeline - toimib erinevate materjalide puhul
- Väga tõhus - parandab nakkuvust 800%
- Ei sisalda ohtlikke aineid PH7
- Lihtne ja kiire vahend - võimaldab tööstus- ja remonditöödel, ühendustel, kinnitamistel suurendada haakuvust
- Parandab nakkuvust nt ristpea, kuuskant, peitelpea, liigend jne kruvikeerajatel ja mutrivõtmetel
- Kasutatav pistikupesades, puksidel, tõmmitsatel
- Eemaldub pinnast veega loputamise või pühkimise teel - turvaline pea kõigile materjalidele
- Ei oksüdeeru PH7

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
86087	15 ml	Pudel	1



KENT LEAK DETECTOR

GAASI JA ÕHULEKETE AVASTAJA

Aerosoolis vaht, mis toob välja peenemadki gaasi ja õhu lekked süsteemides.

Leak Detector on viskoosne pindaktiivsete ainete ja ammoniaagi lahus, mis on mõeldud kulukate ja potentsiaalselt ohtlike gaasilekete tuvastamiseks.

See tekitab mikropoorset vahtu, mis toob esile ka väikseima gaasilekke positsiooni koheselt.

Toode on tervisele kahjutu, mittesüttiv, mitte söövitav ja täielikult biolagunev.

Leak Detector ei moodusta teiste gaasidega segunedes põlevaid segusid ja on ohutu kasutada värvitud pindadel, metallil, plastikul, puidul ja riidest pindadel.

Omadused & eelised

- Turvaline erinevate materialide puhul, ei söövi ega määri pinda
- Kiire meetod lekete tuvastamiseks
- Turvaline kasutada
- Bioloogiliselt hajuv aerosool

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
84597	400 ml	Aerosool	12



KENT TEKCHEK

TUULE, VEE JA TOLMU LEKKEAVASTAJA

Tekchek on valge pulbriline pihusti, mis avastab tuule, vee ja tolmu lekked õhutamata klaasidelt, pakiruumist ja ukseavade, mootori ajamitest, radiaatoritest jne.

Toode põhineb tärglisel, ei jäta märgi kriidiseid jääke ning on kiiresti ja kergesti eemaldatav.

Omadused & eelised

- Leiab lekkeid ka õlipumbast, ajami ja mootori plokilt, muutes lekked pruuniks või mustaks - kasutaja avastab lekke kiiresti
- Tärglisel põhinev - ei jäta märga ega kriidist tulemust
- Toote jäägid kaovad pinnast kiirelt - kuivab sekunditega
- Kiiresti eemaldatav - lihtne puhastada
- Ei kahjusta kummi, vinüüli, metalli - ohutu

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend	Kogus pakis
34362	300 ml	Aerosool	12



UV-KAITSEKILE

Äärmiselt paindlik kattekile, mis on mõeldud kaitsma kõiki auto tundlikke pindu muuhulgas kivide ja kriimustuste eest, näiteks kapoti, kaitseraua, peeglite, lampide ja uste servade puhul. Toode on väga tugeva, ilmastikukindla ja nähtamatu akrüüllimiga. Lihtsasti paigaldatav ka kumeratele pindadele ilma kortsumata. Vastupidav UV-kiirgusele, õlidele ja kemikaalidele.

Toote nr	Pakendi suurus	Pakend
10075	755 mm x 1 m	Rull




KENT MÜRASUMMUTUSMATID

Mürasummutusmatid on paindlikud ja isekleepuvad maanteemüra ja vibratsiooni summutavad lamineeritud matid mis on valmistatud bituumenist ja elastomeersete täiteainete segust. Võimalik löigata sobivasse mõõtu.

- Matid on värvitavad ja sobivad pindadele ilma vajaduseta neid soojendada
- Matid on iseliimuvad
- Kergemaks kasutamiseks sakiliste äärtega

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
34652	500 mm x 250 mm x 2 mm	10 tk



KENT LAHUSTIKINDEL PINTSEL

Lahustikindel mitmeotstarbeline keretöö pintsel.

Toote nr	Kogus pakis
70524	1 tk



BLAZER TORCH GAASIPÕLETI

Kvaliteetne gaasipõletik professionaalseks kasutamiseks. Korduvtäidetav butaan täitepudelitega. Toode sobib toiduvalmistamiseks, tinajootmiseks, töökodades kasutamiseks jne.

- Metallist "gaasiballoon"
- Elektrooniline süüde
- Reguleeritav leek
- Leek põleb kuni 1350 °C

Toote nr	Kogus pakis
83092	1 tk




KENT VUUKIMISKLOTSIDE KOMPLEKT

4 klotsist koosnev komplekt, millest igal klotsil on neli erineva kujuga nurka, mis võimaldavad kiirelt ja mugavalt anda tihendatavale ühenduskohale sobiva kujuga ühenduse.

Toote nr	Kogus pakis
86609	1 komplekt







HSS METALLIPUURID

150

HSS-CO METALLIPUURID

151

PUNKTIPUURID

151



- Parendatud läbimõõt / pikkuse suhe takistab puuritera murdumist / purunemist
- Kent puuril on välja töötatud (QUAD CUT) eriline puuri otsa kuju
- Tänu spetsiaalsele 135° otsiku kujundusele lõikab puur edukalt kaldnurga korral kumerpindadel ja edukalt ning sujuvalt isegi happekindlat toru
- Soone profiil / lõikamine kiirendab metalli puurimist ja maksimeerib laastu eemaldumist
- Kolmkant töötlus puuri tagaosas alates (6 mm puurist) takistab puuri ringlemist kinnitumispesas
- Soone musta oksüdatsiooniga töötlemine kiirendab lõikamist ja pikendab puuride eluiga
- Tera kulla oksüdatsiooniga töötlemine takistab hõõrdumist ja rooste tekkimist ning tagab kuumuse ühtlast jagunemist puuri pinnal
- Põhimaterjal kiirlõiketeras (HSS)
- Metall kohver sisaldab 150 tk HSS puuri

Gold plated - eriline pinnakate, jagab puurimisel kuumuse ühtlaselt tekitades tasase puurimisjälje.



85 913	HSS puuride komplekt	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8 / 8,5 / 10 / 12 mm	17
--------	----------------------	--	----

86 264	HSS puuride komplekt	Ø	Kogus / tk
	150 tk /kohvris	1.0 mm	10
		1.5 mm	10
		2.0 mm	10
		2.5 mm	10
		3.0 mm	20
		3.5 mm	10
		4.0 mm	10
		4.5 mm	10
		5.0 mm	10
		5.5 mm	5
		6.0 mm	5
		6.5 mm	5
		7.0 mm	5
		7.5 mm	5
		8.0 mm	5
		8.5 mm	5
		9.0 mm	5
		9.5 mm	5
		10.0 mm	5



Toote nr	Nimetus	Ø	tk / pk
85 888	HSS puur	1.0 mm	5
85 889	HSS puur	1.5 mm	5
85 890	HSS puur	2.0 mm	5
85 891	HSS puur	2.5 mm	5
85 892	HSS puur	3.0 mm	5
85 893	HSS puur	3.2 mm	5
85 894	HSS puur	3.5 mm	5
85 895	HSS puur	4.0 mm	5
85 897	HSS puur	4.2 mm	5
85 896	HSS puur	4.5 mm	5
85 898	HSS puur	5.0 mm	5
85 899	HSS puur	5.5 mm	5
85 900	HSS puur	6.0 mm	5
85 901	HSS puur	6.5 mm	3
85 902	HSS puur	7.0 mm	3
85 903	HSS puur	7.5 mm	3
85 904	HSS puur	8.0 mm	3
85 905	HSS puur	8.5 mm	3
85 906	HSS puur	9.0 mm	3
85 907	HSS puur	9.5 mm	3
85 908	HSS puur	10.0 mm	3
85 914	HSS puur	10.5 mm	2
85 909	HSS puur	11.0 mm	2
85 915	HSS puur	11.5 mm	2
85 910	HSS puur	12.0 mm	2
85 916	HSS puur	12.5 mm	2
85 911	HSS puur	13.0 mm	2

KENT HSS-CO METALLIPUURID

HSS puurid, DIN338, valmistatud M35 terasest, sisaldab 5% koobaltit. See tähendab, et tera on tugevam ja peab tavalise metallipuuriga võrreldes kauem vastu. 118° lõikeots vähendab tera libisemist. Kõrgel temperatuuril valmistatud terad sobivad hästi teraste ja kõvasulamite töötlemiseks.

Toote nr	Nimetus	Ø	tk / pk
83 615	Split point koobaltpuur	1.5 mm	10
83 572	Split point koobaltpuur	2.0 mm	10
83 625	Split point koobaltpuur	2.5 mm	10
83 573	Split point koobaltpuur	3.0 mm	10
83 633	Split point koobaltpuur	3.3 mm	10
83 635	Split point koobaltpuur	3.5 mm	10
83 574	Split point koobaltpuur	4.0 mm	10
83 642	Split point koobaltpuur	4.2 mm	10
83 645	Split point koobaltpuur	4.5 mm	10
83 575	Split point koobaltpuur	5.0 mm	10
83 655	Split point koobaltpuur	5.5 mm	10
83 526	Split point koobaltpuur	6.0 mm	10
83 665	Split point koobaltpuur	6.5 mm	10
83 668	Split point koobaltpuur	6.8 mm	10
83 527	Split point koobaltpuur	7.0 mm	10
83 675	Split point koobaltpuur	7.5 mm	5
83 528	Split point koobaltpuur	8.0 mm	5
83 685	Split point koobaltpuur	8.5 mm	5
83 529	Split point koobaltpuur	9.0 mm	5
83 695	Split point koobaltpuur	9.5 mm	5
83 531	Split point koobaltpuur	10.0 mm	5
83 532	Split point koobaltpuur	11.0 mm	5
83 533	Split point koobaltpuur	12.0 mm	5
83 534	Split point koobaltpuur	13.0 mm	5
83 619	Split point koobaltpuur	19-osaline komplekt	



KENT PUNKTIPUURID

Valik punktipuure käsi- ja masin punktipuurimistöodeks.

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
48733	6 x 65 mm	1
43782	8 x 75 mm	1







KENT CERTANIUM 707 SP GOLD KÕIKIDE TERASTE ELEKTROOD	154
CERTANIUM 788SL ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	154
CERTANIUM MT-316 L ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	155
CERTANIUM 701 MUST METALL, VETT, ROOSTET,ÕLI LÄBIV ELEKTROOD	155
CERTANIUM 889 SP MALMI KEEVITUSELEKTROOD REMONDITÖÖDEKS	156
CERTANIUM 100 METALLITÖÖTLUS ELEKTROOD	156
CERTANIUM 608 ALUMIINIUMI KEEVITUSELEKTROOD	157
J-63 GAASIKEEVITUS TRAAAT ALUMIINIUMILE	157
CuSi 3 MIG-TRAAAT VASK, PRONKS, TSINK MESSING SEGUDELE	158
J-51 F HÕBEJOODIS	158
CERTANIUM 34C PLIIVABA PEHMEJOODIS	159
CERTANIUM WELDING BLANKET KEEVITUSTEKK PRITSMETE JA KUUMUSE KAITSEKS	159

CERTANIUM 707 SP GOLD

KÕIKIDE TERASTE ELEKTROOD

Meie kõige tugevam, erikoostisega, pragunematu keevitussulam, kõigile keevitatavatele madala-, keskmise ja kõrge süsinikusisaldusega lihtterastele, leger - ja roostevabadele, samuti kõigile tööriistaterastele. Keevitatav kõigis asendites, = AC – DC
Keevisõmblus peab vastu kõrgetele temperatuuridele kuni 1000 °C, elektroodi kasutus lihtne, süttib kergesti

Keevitab erinevaid teraseid:

- Tööriistateras
- Valuteras
- Mangaaniteras
- Kõrge süsiniku sisaldusega terased
- Segatud terasvalud
- Tundmatud terased

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
85986	Ø 2,0 mm	4 kg
84270	Ø 2,5 mm	4 kg
84271	Ø 3,2 mm	4 kg
84272	Ø 4,0 mm	4 kg



CERTANIUM 788SL

ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD

Vähese süsiniku sisaldusega, roostevaba terase remondielektrood, keevisliite suurepärane korrosioonikindlus kõigil 300-seeria roostevabadel terasesortidel. Kõik asendid, =AC-DC.

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
22492	Ø 2,0 mm	4 kg
22715	Ø 2,5 mm	4 kg



CERTANIUM MT-316 L

ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD

Väheste süsinikusisaldusega happekindla terase keevituselektroodid (18-20 Cr, 11-14 Ni ja 2,0 -3,5 Mo)

Keevitamiseks kõikides asendites, pritsib vähe, mis aitab keevitusjärgse puhastuse pealt aega kokku hoida, Hea korrosioonikestvus ja madal süsinikusisaldus vähendab karbiidide teket keevisõmblustes.

Omadused:

- Lihtsasti kasutatav
- Kerge keevitada
- Ei pritsi
- Töödeldav
- Lihtne šlakieemaldus
- Valikus ka Mig-traadid

Kasutuskohad:

- Õli - ja gaasitööstused
- Keemiatööstused
- Paberitehased
- Remondiga tegelevad ettevõtted
- Haiglad
- Veejaamad

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
5044301612	Ø 1,6 mm	2,5 kg
5044302013	Ø 2,0 mm	4 kg
5044302513	Ø 2,5 mm	4 kg
5044303214	Ø 3,2 mm	5 kg
44301203	Ø 4,0 mm	5 kg
7444300902	Ø 0,9 mm (MIG-traat)	4,1 kg
5044303214	Ø 1,2 mm (MIG-traat)	15 kg



CERTANIUM 701

MUST METALL, VETT, ROOSTET, ÕLI LÄBIV ELEKTROOD

Kiiresti tarduv, kergelt legeeritud teraslehtedele paksusega 1/8" (1,2 mm) ja üle selle. Keevitav läbi vee, rooste ja õli. Sobib tsingitud materjalidele. Keevitav kõikides asendites =AC -DC

Omadused:

- Kontakt- ja kaarkeevituseks
- Kergesti eralduv šlakk
- Pehme õmblus
- Suur läbitungivus
- Hea vetruva kattega

Kasutuskohad:

- Torutööd (vett tilkuvad torud, märjad pinnad)
- Tsingitud pinnad
- Roostes materjalid
- Raskete kohtade ühendused
- Asendkeevitused
- Õhukesed plekitööd

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
22798	Ø 2,5 mm	5 kg
22804	Ø 3,2 mm	5 kg
22807	Ø 4,0 mm	5 kg



CERTANIUM 889 SP

MALMI KEEVITUSELEKTROOD REMONDITÖÖDEKS

Legendaarne malmi igast asendist keevitav remondielektrood. Ei vaja eelsoojendust.

Keevitab kõiki malmi liike:

- Hallmalmi
- Modifitseeritud
- Tempera
- Kõrgtugevaid malmi
- Erinevad valuvorme
- Pallografiidvalumeid
- Segatud rauda, töödeldud rauda ja liidab malmi terasega
- Töötab nii (AC) vahelduv kui ka (DC) alalisvooluaparaadiga

Kasutuskohad:

Laagrid, puksid, teljed, kompressorid, ventiilid, sidurikettad, kambrid, masinakillud, valatud vormid, torud, mootorikaaned, plokid, raamistikud, õlivannid, ventilaatorid, hammasrattad, hüdraulikaseadmed, kanalisatsioonikaaned, ratta võllid. Tööriistad, pumbad, käigukastid, valatud kaunistused jne.

Tõmbetugevus 47 N / mm², Venivus 42%, kõvadus 180 kuni 220 BH

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
22001	Ø 2,5 mm	4 kg
22003	Ø 3,2 mm	4 kg



CERTANIUM 100

METALLITÖÖTLUS ELEKTROOD

Lõikamiseks ja mehaaniliseks töötlemiseks otstarbekas ja säästlik elektrood mis on mõeldud süvistamiseks, servamiseks ja aukude tegemiseks ilma spetsiaalse varustusega. Sobib terasele, malmile, roostevabale ja Mn-konstruksioonterastele, samuti ka alumiiniumile ja kõvapindekeevituseks (AC) alalisvoolu ja (DC) vahelduvvooluga. Tulemuseks on süsinikuvaba, metallurgiliselt parimal moel ettevalmistatud pind keevituseks. Eriti malmist ja süsinikterasest materjalide puhul.

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
22000	Ø 3,2 mm	4 kg



CERTANIUM 608

ALUMIINIUMI KEEVITUSELEKTROOD

Väga hea ja mitmeostarbrline keevitussulam alumiiniumi kaarkeevituseks, sobib alumiiniumi ja silumiini keevituseks. Kasutatakse alalisvoolu (DC) ja vastupolaarsust RP + kolvis. Saab kasutada ka keevituseks gaasi ja ka TIGi aparaadiga (AL voolu TIGis kasuta elektroodi koos kattega ja VV Tigi puhul ilma katteta elektroodi). Paremate tulemuste saamiseks tuleb suuremõõdulised detailid eelkuumutada.

- Mitmekülgne elektrood, keevitab kõiki keevitatavaid alumiiniumsulameid
- Vastupidav lõpptulemus
- Õmblus jääb kompaktne ja tihe
- Väga hea keevitatavus, vähe pritsmeid

Tõmbetugevus 234 N / mm², Venivus 25%, kõvadus 40 kuni 55 BHN

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
22300	Ø 3,2 mm	2 kg



J-63

GAASIKEEVITUS TRAAT ALUMIINIUMILE

Madala sulamistemperatuuriga joodis alumiiniumile ja alumiiniumsegudele (420 °C - 480 °C). Sobib ka segaliidetele. Nagu alumiinium-teras, alumiinium-vask, liitub ka tsingitud pinnaga.

- Madala sulamistemperatuuriga, kiire, ühendustemperatuur 420 °C - 480 °C
- Jookseb kapillaarselt
- Vastupidav - usaldusväärne remont paljude erinevate rakenduste jaoks

Toote nr	Pikkus	Kogus pakis
39500	500 mm	80 tk



CuSi 3

MIG-TRAAT VASK, PRONKS, TSINK MESSING SEGUDELE

MIG kaarjoodis vasesisaldusega keevitustraad rullis. Tsingitud ja õhukestele lehtmetallpindadele remondiks ja liitmiseks autonduses ja tööstuses. Materjal ei riku põhimetalli, jookseb hästi, täites kappilaarsed praod ja liited. Laia kasutusala.

Keevituseks sobib segugaas SO₂ 25% ja Argoon 75%. Kuna tegemist on vase traadiga lisa tavalisest umbes 30% rohkem ampreid.

Väikesed keevitustööd on võimalik teha isegi ilma gaasita.

- Auto kere –ja remonditööd
- Vask/pronks segud/messing/pronksi liitmine roostevabaga
- Tsingitud pinnad, õhukesed plaadid, lehtmetallid, ühendused
- Erinevate materjalide liitmine
- Tööstuslikud remonditööd

Tehniline info:

- Tõmbetugevus: 350 N /mm²
- Venivus (A₅): 40%
- Löögitugevus (A_y): 60J
- Kõvadus: 80 HB

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
3114610802	Ø 0,8 mm	5 kg



J-51 F

HÕBEJOODIS

Kaadmiumivaba hõbejoodis. Hea märgumise ja voolavusega kõvajoodis. Keevituseks erinevates asendites rasketele ühendustele. Sobib ka happekindlatele ja roostevabadele terastele. Rübusti kate tagab kleepumise ka oksüdeerunud pindadele.

Tõmbetugevus 510 N / mm²

Sulamistemperatuur 670 °C - 730 °C

Hõbedasisaldus 44%.

- Remontkeevituseks - tungib läbi korrosiooniga kaetud keevisõmbluste ja nakkub määrdunud materjalidele
- Aktiivne voolavus tungib paksu oksiidikihi sisse
- Hooldustöökodade lemmiktoode

Toote nr	Suurus	Kogus pakis
24075	Ø 1,6 mm	20 tk



CERTANIUM 34C

PLIIVABA PEHMEJOODIS

Legendaarne hooldustöökoja abivahend. Kvaliteetne, suure tõmbetugevusega pliivaba pehmejoodis tina ja hõbedakoostisega sulam üldiseks kasutamiseks. Rübustist südamikuga jootesulam võimaldab terase, roostevaba terase, vase, valgevase, kroomitud pindade jt. metallide jootmist. Madala sulamistemperatuuriga (221 °C), tõmbetugevus 14,5 kg/mm², kulumiskindel. Kestab lööke ja vibratsiooni kuni 5 korda paremini kui tavaline tina. Rübustiga südamik tagab hea nakkumise ja voolavuse oksüdeeritud pindadel. Korrosioonikindel ja mürgivaba joodis.

Kasutuskohad:

- Tööstuslikud mõõteriistad
- Toidu- ja joogitööstus
- Jahutusseadmed
- Haiglatehnika
- Restid
- Laboriseadmed
- Kroomitud pinnad
- Instrumendid, juhtimisseadmed
- Ilmaennustusseadmed
- Harrastustööd

Toote nr	Suurus / pakend	Kogus pakis
14191	Ø 1,6 mm / tuub	8 tk
14662	Ø 1,6 mm / rull	460 g



CERTANIUM WELDING BLANKET

KEEVITUSTEKK PRITSMETE JA KUUMUSE KAITSEKS

Keevitustekk kaitseb keevituspritsmete ja kahjustuste eest. Temperatuuritaluvus + 550 °C.

Toote nr	Pakendi suurus	Kogus pakis
19559	920 x 1830 mm	1 tk



Toote number	Toote nimi	Lehekülje number	Toote number	Toote nimi	Lehekülje number
10075	UV-KAITSEKILE	146	40125	KENT ADHESIVE BACKED SHIM STOCK VAHTURETAAN LINT	113
14191	CERTANIUM 34C PLIIVABA PEHMEJOODIS	118	40519	KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102
14191	CERTANIUM 34C PLIIVABA PEHMEJOODIS	159	40520	KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102
14662	CERTANIUM 34C PLIIVABA PEHMEJOODIS	118	40521	KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102
14662	CERTANIUM 34C PLIIVABA PEHMEJOODIS	159	43131	KENT PATCH'N'BOND KIT	
16040	KENT STAINLESS HCR			ERIOSTARBELISED KÄEGA VOOLITAVAD EPOKSÜPULGAD	144
	KORROSIONIKINDEL ROOSTEVABAST TERASEST KATE	87	43782	KENT PUNKTIPUURID	151
19559	CERTANIUM KEEVITUSTEKK PRITSMETE JA KUUMUSE KAITSEKS	159	46475	KENT ADHESIVE BACKED SHIM STOCK VAHTURETAAN LINT	113
20115	KENT BUTYL WINDSHIELD TAPE BUTÜÜLTEIP TUULEKLAASILE	110	46480	KENT ADHESIVE BACKED SHIM STOCK VAHTURETAAN LINT	113
20125	KENT BUTYL WINDSHIELD TAPE BUTÜÜLTEIP TUULEKLAASILE	110	46490	KENT ADHESIVE BACKED SHIM STOCK VAHTURETAAN LINT	113
20130	KENT BUTYL WINDSHIELD TAPE BUTÜÜLTEIP TUULEKLAASILE	110	46510	KENT ADHESIVE BACKED SHIM STOCK VAHTURETAAN LINT	113
22000	CERTANIUM 100 METALLITÖÖTLUS ELEKTROOD	156	46515	KENT ADHESIVE BACKED SHIM STOCK VAHTURETAAN LINT	113
22001	CERTANIUM 889 SP		48733	KENT PUNKTIPUURID	151
	MALMI KEEVITUSELEKTROOD REMONDITÖÖDEKS	156	50040	KENT Z-43 PLASTIKPINDADE TAASTAJA	38
22003	CERTANIUM 889 SP		50071	KENT WHITE GREASE 2	
	MALMI KEEVITUSELEKTROOD REMONDITÖÖDEKS	156		KALTSIUMI-BAASIL VALGE MÄÄRE (POOL-LÄBIPAISTEV)	33
22300	CERTANIUM 608 ALUMINIUMI KEEVITUSELEKTROOD	157	50073	KENT WHITE GREASE 3	
22492	CERTANIUM 788SL ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	154		KALTSIUMI-BAASIL VALGE MÄÄRE (LÄBIPAISTEV)	34
22715	CERTANIUM 788SL ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	154	50087	KENT LEAK CHEK VEELEKETE PEATAJA	99
22798	CERTANIUM 701		50110	KENT RUBBER GUARD JÄMEDAKOELINE	
	MUST METALL, VETT, ROOSTET,ÕLI LÄBIV ELEKTROOD	155		TEKSTUREERITUD KRUNT / KIVIKAITSE TAASTAJA	85
22804	CERTANIUM 701		50180	KENT DRY LUBE KUIVMÄÄRE	32
	MUST METALL, VETT, ROOSTET,ÕLI LÄBIV ELEKTROOD	155	50190	KENT WELDPRIME KEEVITUS ALUSKRUNT	88
22807	CERTANIUM 701		50205	KENT KD400 LÄBIPAISTEV NIISKUSETÖRJE / MÄÄRDEAINE	29
	MUST METALL, VETT, ROOSTET,ÕLI LÄBIV ELEKTROOD	155	60065	KENT GASKET AND CARBON STRIPPER	
24075	J-51 F HÖBEJOODIS	158		TIHENDITE EEMALDUSVAHEND	13
25290	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119	60071	KENT ALL PURPOSE FOAM CLEANER	
25295	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119		MITMEOTSTARBELINE PUHASTUSVAHT	9
29925	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119	60495	KENT IGNITION DRIER SÜÜTESÜSTEEMIDE NIISKUSTÖRJE	116
29930	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119	70524	KENT LAHUSTIKINDEL PINTSEL	146
29935	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119	80260	KENT MULTI CLEANER VEEPÕHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND	11 ja 62
29940	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119	80261	KENT MULTI CLEANER VEEPÕHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND	11 ja 62
29945	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119	83092	BLAZER TORCH GAASIPÕLETI	147
30125	KENT SPECIAL RELEASE AGENT TEIBIEEMALDUSVAHEND	13	83200	KENT ALLOY WHEEL CLEANER VELJEPUHASTUSVAHEND	61
34000	KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102	83223	KENT DASHBOARD WIPES ARMATUURI PUHASTUSLAPID	19
34059	TINALIITED	119	83270	KENT ETCH PRIMER HAPPEKRUNT	89
34063	TINALIITED	119	83526	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34064	TINALIITED	119	83527	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34117	KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102	83528	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34118	KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102	83529	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34119	KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102	83531	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34120	KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102	83532	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34121	KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102	83533	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34337	KENT SILI GASKET 2 RTV TIHENDUSHERMEETIK	55	83534	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34339	KENT SILI GASKET 2 RTV TIHENDUSHERMEETIK	55	83572	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34362	KENT TEKCHEK TUULE, VEE JA TOLMU LEKKEAVASTAJA	145	83573	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34363	KENT QUICKFILL TIHKE KOOSTISEGA PAHTEL/TÄITEMATERJAL	96	83574	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34452	KENT ROTABOND 2000 KVALITEETNE ELASTNE		83575	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
	MS POLÜMEER LIIM JA TIHENDUSAINE	49 ja 125	83615	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34453	KENT ROTABOND 2000 KVALITEETNE ELASTNE		83619	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
	MS POLÜMEER LIIM JA TIHENDUSAINE	49 ja 125	83625	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34454	KENT ROTABOND 2000 KVALITEETNE ELASTNE		83633	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
	MS POLÜMEER LIIM JA TIHENDUSAINE	49 ja 125	83635	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34456	KENT ROTABOND 2000 KVALITEETNE ELASTNE		83642	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
	MS POLÜMEER LIIM JA TIHENDUSAINE	49 ja 125	83645	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34469	KENT PURE COPPER GREASE VASEMÄÄRE TUUBIS	27	83655	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34488	KENT WAXCOAT KEREÕONSUSTE VAHA	82	83661	KENT PRIMER BLACK MUSTA VÄRVI ALUSKRUNT	139
34501	KENT QUICK SEAL KERELIIM HERMEETIK	48	83665	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34502	KENT QUICK SEAL KERELIIM HERMEETIK	48	83668	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34503	KENT QUICK SEAL KERELIIM HERMEETIK	48	83672	KENT BRAKE PARTS CLEANER	
34515	KENT PLASTIC WINDSHIELD STICK PLASTMASSIST HEEBEL	141		PIDURITE JA METALLI PUHASTUSVAHEND	8
34547	KENT GALVAPRO GALVAANILINE KATE	89	83675	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34548	KENT LIQUID WAX 2 VEDEL VAHA	78	83680	KENT SEALER ON A ROLL (KOMPLEKT) ISE-KLEEPUV TIHEND-TEIP	107
34586	KENT TIGHTER BOND PRIMER		83681	KENT SEALER ON A ROLL ISE-KLEEPUV TIHEND-TEIP	107
	KAHEPOOLSE TEIBI SIDUVUSKRUNT	103	83682	KENT SEALER ON A ROLL ISE-KLEEPUV TIHEND-TEIP	107
34605	KENT RUSTY CLEAR		83683	KENT SEALER ON A ROLL ISE-KLEEPUV TIHEND-TEIP	107
	LÄBIPAISTEV ROOSTELÕHUSTAJA / MÄÄRDEAINE	31	83685	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34621	KENT ELECTRIC CLEANER 2		83688	KENT SL85 KÖRGKOORMUSMÄÄRE	29
	ELEKTRI KONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND	15	83695	KENT HSS-CO METALLIPUURID	151
34621	KENT ELECTRIC CLEANER 2		83726	KENT RUSTY PENETRANT	
	ELEKTRI KONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND	116		GRAFIIDIGA ROOSTELÕHUSTAJA / MÄÄRDEAINE	30
34652	KENT MÜRASUMMUTUSMATID	146	83748	KENT MS PREP MS POLÜMERIDE KRUNT	139
34691	KENT CLEANER AND SPOTTER		83795	KENT PLASTIC PAINT PLASTIKUVÄRV	92
	RASVA / NÄTSU / RASKETE PLEKKIDE EEMALDUSVAHEND	14	83796	KENT PLASTIC PAINT PLASTIKUVÄRV	92
34705	KENT SPEEDY 500 TUGEVATOIMELINE PUHASTUSLAHUSTI	14	83797	KENT PLASTIC PAINT PLASTIKUVÄRV	92
34706	KENT PLASTIC DRESSING PLASTIKDETAILIDE TAASTAJA	90	83798	KENT PLASTIC PAINT PLASTIKUVÄRV	92
34725	KENT FUSION WRAP BLADE ISEVULKANISEERUV TEIP	108	83877	KENT PERFORMANCE NLR PUHASTI NATURAALSE NAHA TAASTAJA	66
34830	KENT VERSATAPE ISEKLEEPUV LAME TIHENDUS- JA KINNITUSLINT	110	83878	KENT PERFORMANCE NLC KREEM NATURAALNAHA KREEM	66
34835	KENT VERSATAPE ISEKLEEPUV LAME TIHENDUS- JA KINNITUSLINT	110	83910	KENT BRAKE PARTS CLEANER	
34899	KENT ENGINE CLEANER MOOTORI PUHASTUSVAHEND	65		PIDURITE JA METALLI PUHASTUSVAHEND	8
34920	KENT SILICONE GREASE 100% SILIKOONMÄÄRE	37	83915	KENT ONE SHOT TUGEVATOIMELINE PUHASTUSVAHEND	8
34946	KENT BLUE GREASE SININE MÄÄRE	32	83920	KENT BRAKE PARTS CLEANER	
34949	KENT BLUE GREASE SININE MÄÄRE	32		PIDURITE JA METALLI PUHASTUSVAHEND	8
34961	KENT BLUE GREASE SININE MÄÄRE	32	83925	KENT ACRY SOL PUHASTUSLAHUSTI	10
34962	KENT BLUE GREASE SININE MÄÄRE	32	83930	KENT ACRY SOL PUHASTUSLAHUSTI	10
34992	KENT SCREENPREP WIPES, 12k PUHASTUSLAPID	139	83940	KENT ACRY SOL PUHASTUSLAHUSTI	10
39500	J-63 GAASIKEEVITUS TRAAAT ALUMINIUMILE	157	83945	KENT ACRY SOL PUHASTUSLAHUSTI	10



Toote number	Toote nimi	Lehekülje number	Toote number	Toote nimi	Lehekülje number
83970	KENT FUEL GUARD 2 UNIVERSAALNE KÜTUSELISAND	130	85477	KENT ADVANCED PLASTIC REPAIR 2-KOMPONENTNE PLASTIKULIIM	56
83972	KENT ANTI SEIZE GREASE VASEMÄÄRE AEROSOOIS	26	85479	KENT ZINK ALU SPRAY TSINK KATTEVÄRV	87
83975	KENT FUEL GUARD 2 UNIVERSAALNE KÜTUSELISAND	130	85480	KENT MATT BLACK SPRAY PLASTIKUVÄRV MUST	91
83977	KENT FUEL GUARD 2 UNIVERSAALNE KÜTUSELISAND	130	85481	KENT STONE CHIP COATING KIVIKAITSE AEROSOOOL 500ML	84
84008	KENT PLASTIC REPAIR ADHESION PROMOTER		85483	KENT STONE CHIP COATING KIVIKAITSE AEROSOOOL 500ML	84
	PLASTIKU NAKKEKRUNT	93	85540	KENT PTFE+ LUBRICANT PTFE-BASIL ÜLDMÄÄRDEAINE	28 ja 123
84065	KENT PTFE+ LUBRICANT PTFE-BASIL ÜLDMÄÄRDEAINE	28 ja 123	85616	KENT PROSEAL 303 & 404 PISERDATAV TIHENDUSMASS	48
84110	KENT FINAL CLEAR LÖPPVIIMISTLUS LAKK	95	85709	KENT SOFT SURFACE CLEANER	
84119	KENT PERFECT INOX			ÖRNADE PINDADE PUHASTUSVAHEND	60 ja 122
	ROOSTEVABAST TERASEST PINDADE PUHASTUSVAHEND	16 ja 122	85745	KENT NANO WASH & WAX NANO SHAMPOON & VAHA	64
84125	KENT LACQUER REPAIR SPRAY LAKK PARANDUS SPREI	95	85746	KENT NANO WASH & WAX NANO SHAMPOON & VAHA	64
84127	KENT BRAKE PARTS CLEANER		85754	KENT ABRAPREP	
	PIDURITE JA METALLI PUHASTUSVAHEND	8		VÄRVIMISEELNE PUHASTUS- JA ETTEVALMISTUSPASTA	78
84145	KENT HEAT SHIELD GEL KUUMAKAITSE GEEL	97	85764	KENT SÜNTEETILISEST NAHAST VETT IMAV PUHASTUSLAPP	73
84147	KENT GASKET AND CARBON STRIPPER		85776	KENT LINEN TAPE TEKSTIILTEIP	106
	TIHENDITE EEMALDUSVAHEND	13	85788	KENT AIR CO REFRESH	
84179	KENT SILI GASKET 2 RTV TIHENDUSHERMEETIK	55		KONDISITSIONEERISÜSTEEMIDE PUHASTUSVAHT	17
84182	KENT CHAIN LUBE 2 KETIMÄÄRE	35	85810	KENT MULTI FUNCTION SPRAY	
84270	CERTANIUM 707 SP GOLD KÕIKIDE TERASTE ELEKTROOD	154		MITMEOTSTARBELINE PUHASTUS- JA MÄÄRDEAINE NSF H1	126
84271	CERTANIUM 707 SP GOLD KÕIKIDE TERASTE ELEKTROOD	154	85839	KENT MS CLEAR HS LÄBIPAISTEV TIHEND-LIIM	50
84272	CERTANIUM 707 SP GOLD KÕIKIDE TERASTE ELEKTROOD	154	85840	KENT ANTI SPATTER SPRAY KEEVITUSPRISMETE KAITSE	97
84284	KENT S SEAL PLUS TRANSPARENT LÄBIPAISTEV TIHEND-LIIM	50	85858	KENT PATCH'N'BOND KIT	
84296	KENT FOAM BACKED DOOR SKIN ADHESIVE 600 MM			ERIOSTARBELISED KÄEGA VOOLITAVAD EPOKSÜPULGAD	144
	VAHTKATTEGA HELIISOLATSIOONIPAPER	113	85888	KENT HSS METALLIPUURID	150
84298	KENT CERAMIC 1200 KERAAMILINE MÄÄRE	26	85889	KENT HSS METALLIPUURID	150
84329	KENT WHEEL RIM SILVER VELJEVÄRV HÕBEDANE KÕRGLÄIKEGA	94	85890	KENT HSS METALLIPUURID	150
84335	KENT CERAMIC 1200 KERAAMILINE MÄÄRE	26	85891	KENT HSS METALLIPUURID	150
84339	KENT SL500 KÕRGKOORMUSMÄÄRE	29	85892	KENT HSS METALLIPUURID	150
84465	KENT WAXCOAT KEREÕONSUSTE VAHA	82	85893	KENT HSS METALLIPUURID	150
84508	KENT EXPANDING FOAM POLÜURETAAVAHT	57	85894	KENT HSS METALLIPUURID	150
84511	KENT EXPANDING FOAM POLÜURETAAVAHT	57	85895	KENT HSS METALLIPUURID	150
84517	KENT SF100 SILIKOONÕLI	37	85896	KENT HSS METALLIPUURID	150
84526	KENT HI-TECH GREASE LIKUVATE OSADE MÄÄRE NSF H1	127	85897	KENT HSS METALLIPUURID	150
84586	KENT PLAZ TEX KIHILISE TEKSTUURIGA PLASIKUVÄRV	93	85898	KENT HSS METALLIPUURID	150
84592	KENT WATERPROOF TAPE 50M X 50 mm		85899	KENT HSS METALLIPUURID	150
	TUGEVEE KINDEL UNIVERSAALNE PAIGALDUSTEIP	107	85900	KENT HSS METALLIPUURID	150
84593	KENT AUTO GREASE WHITE		85901	KENT HSS METALLIPUURID	150
	KALTSIUMI-BASIL VALGE MÄÄRE (PAKSEM KOOSTIS)	33	85902	KENT HSS METALLIPUURID	150
84594	KENT PETROL ONE SHOT 2 KÜTUSELISAND BENSIINILE	131	85903	KENT HSS METALLIPUURID	150
84595	KENT DIESEL ONE SHOT 2 KÜTUSELISAND DIISLILE	131	85904	KENT HSS METALLIPUURID	150
84597	KENT LEAK DETECTOR GAASI JA ÕHULEKETE AVASTAJA	145	85905	KENT HSS METALLIPUURID	150
84599	KENT RUSTY SHOCK SPRAY		85906	KENT HSS METALLIPUURID	150
	GRAFIIDI- JA KÜLMUTUSEGA ROOSTELÕHUSTUJA / MÄÄRDEAINE	31	85907	KENT HSS METALLIPUURID	150
84666	KENT RADIATOR OIL EMULSIFIER		85908	KENT HSS METALLIPUURID	150
	VANA EMULGEERUND ÕLI EEMALDAJA	134	85909	KENT HSS METALLIPUURID	150
84667	KENT RADIATOR FLUSH RADIATORI PUHASTAJA	134	85910	KENT HSS METALLIPUURID	150
84700	VIEWMASTER KIT TUULEKLAASI PARANDUS KOMPLEKT	141	85911	KENT HSS METALLIPUURID	150
84835	KENT ONE SHOT 2 TUGEVA TOIMELINE PUHASTUSVAHEND	8	85913	KENT HSS METALLIPUURID	150
84909	KENT NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER		85914	KENT HSS METALLIPUURID	150
	MITMEOTSTARBELINE PUHASTUSVAHT	9 ja 120	85915	KENT HSS METALLIPUURID	150
84952	KENT TYRE DRESSING FOAM REHVI LÄIKEVAHT	61	85916	KENT HSS METALLIPUURID	150
84954	KENT SHOWROOM GLAZE KÕRGLÄIKEGA KUIVPUHASTUSAINE	60	85920	KENT POLEERIMISKETTAD	79
84956	KENT CAR SHAMPOO & WAX AUTO SHAMPOON & VAHA	64	85923	KENT POLEERIMISKETTAD	79
84957	KENT TAR REMOVER TÕRVA JA VAIGU EEMALDUSVAHEND	63	85924	KENT POLEERIMISKETTAD	79
85041	KENT EASY BIND MIKRO-KRÕPS TEIP / KINNITI	109	85925	KENT POLEERIMISKETTAD	79
85042	KENT RAPID BOND 2-KOMPONENTNE METAKRÜLAAT LIIM	57	85964	KENT NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER	
85043	KENT RAPID BOND 2-KOMPONENTNE METAKRÜLAAT LIIM	57		MITMEOTSTARBELINE PUHASTUSVAHT	9 ja 120
85081	KENT ROTABOND MS ELASTNE TIHENDUMASS	49	85986	CERTANIUM 707 SP GOLD KÕIKIDE TERASTE ELEKTROOD	154
85082	KENT ROTABOND MS ELASTNE TIHENDUMASS	49	86005	KENT K44 SILICONE GREASE PISTIKUMÄÄRE	38 ja 118
85083	KENT ROTABOND MS ELASTNE TIHENDUMASS	49	86025	KENT PATCH'N'BOND KIT	
85092	KENT NANO PERFORMANCE POLISH NANO AUTOVAHA	67		ERIOSTARBELISED KÄEGA VOOLITAVAD EPOKSÜPULGAD	144
85098	KENT GLASS KLEEN 2 KLAASPINDADE PUHASTUSVAHT	9	86052	KENT SILICONE GREASE 100% SILIKOONMÄÄRE	37
85119	KENT PROSEAL 303 & 404 PISERDATAV TIHENDUSMASS	48	86066	KENT MS STEEL HS HÕBEDANE KERELIIM	50
85235	KENT CERAMIC 1200 KERAAMILINE MÄÄRE	26	86071	KENT ULTRAFILL 2 TÄITEKRUNT	96
85238	KENT CUT & DRILL FLUID 2 PUURI-, LÕIKE-, KEERMEÕLI	39	86072	KENT ULTRAFILL 2 TÄITEKRUNT	96
85250	KENT NANO PERFORMANCE POLISH NANO AUTOVAHA	67	86073	KENT ULTRAFILL 2 TÄITEKRUNT	96
85251	KENT RAPID BOND 2-KOMPONENTNE METAKRÜLAAT LIIM	57	86087	KENT SG15 TEEMANTPASTA	144
85253	KENT RAPID BOND 2-KOMPONENTNE METAKRÜLAAT LIIM	57	86088	KENT HAND WHIPES NIISKED KÄTELAPID	21
85283	KENT SILI GASKET 2 RTV TIHENDUSHERMEETIK	55	86119	KENT ENGINE FLUSH ÕLILISAND –	
85310	KENT ELECTRIC CLEANER NSF			MOOTORI HOOLDUS JA SEESMINE PUHASTUS (LAHUSTI VABA)	132
	ELEKTRI KONTAKTIDE PUHASTUSVAHEND NSF K2	124	86143	KENT BATTERY TERMINAL GREASE AKUKLEMMIDE MÄÄRE	39
85311	KENT FOOD GRADE KD 400 LÄBIPAISTEV NIISKUSETÕRJE NSF H1	125	86144	KENT WATERPROOF TAPE 50M X 50 mm	
85313	KENT HI-TECH GREASE LIKUVATE OSADE MÄÄRE NSF H2	127		TUGEVEE KINDEL UNIVERSAALNE PAIGALDUSTEIP	107
85385	KENT PERFORATED TRIM MASKING TAPE		86152	KENT ULTRAFILL 2 TÄITEKRUNT	96
	PERFOREERITUD TRIMM KATTETEIP	111	86153	KENT ULTRAFILL 2 TÄITEKRUNT	96
85386	KENT ADVANCED FOAM MASKING TAPE UKSE AVADE KATTETEIP	111	86154	KENT ULTRAFILL 2 TÄITEKRUNT	96
85387	KENT NO EDGE BLENDING TAPE		86156	KENT UNDERBODY WAX KORROSIOONIKAITSEVAHA	83
	VAHT KATTETEIP ÄÄRISTE JA SERVADE KAITSEKS	112	86157	KENT UNDERBODY WAX KORROSIOONIKAITSEVAHA	83
85422	KENT CERAMIC ABRASIVE POLISH PEENEKOELINE		86158	KENT UNDERBODY WAX KORROSIOONIKAITSEVAHA	83
	KRIIMUSTUSKINDLA VÄRVKATTE POLEERIMISVAHEND	77	86159	KENT UNDERBODY WAX KORROSIOONIKAITSEVAHA	83
85447	KENT PLASTIC CLEAN & PROTECT		86160	KENT TRANSPARENT WAXCOAT	
	PLASTIKDETAILIDE PUHASTUS- JA KAITSEVAHEND	90		LÄBIPAISTEV KORROSIOONIKAITSEVAHA	83
85450	KENT UPHOLSTERY CLEANER		86161	KENT TRANSPARENT WAXCOAT	
	RIIDEMATERJALIDE PUHASTUSVAHEND	65		LÄBIPAISTEV KORROSIOONIKAITSEVAHA	83
85457	KENT HOLOGRAM FREE POLISH		86182	KENT RADIATOR STOP LEAK RADIATORI LEKKE PEATAJA	135
	PEENEKOELINE POLEERIMISVAHEND TUMEDALE VÄRVKATTELE	77	86197	KENT WINDSCREEN CUT-OUT-KIT	
85465	KENT ROTABOND 2000 KVALITEETNE ELASTNE			TUULEKLAASI LÕIKETÕÕRIIST - KOMPLEKT	140
	MS POLÜMEER LIIM JA TIHENDUSAINE	49 ja 125	86200	KENT SKIN BARRIER LOTION KAITSEKREEM - ENNE TÖÖD	23
85473	KENT PROSEAL 303 & 404 PISERDATAV TIHENDUSMASS	48	86201	KENT SKIN CARE LOTION NAHAHOOLDUSKREEM - PEALE PESU	23
85474	KENT ADVANCED PLASTIC REPAIR 2-KOMPONENTNE PLASTIKULIIM	56	86213	KENT PANEL DEGREASER	
85475	KENT ADVANCED PLASTIC REPAIR 2-KOMPONENTNE PLASTIKULIIM	56		RASVA- JA SILIKOONIEEMALDI-PUHASTUSVAHEND	10
85476	KENT ADVANCED PLASTIC REPAIR 2-KOMPONENTNE PLASTIKULIIM	56	86214	KENT PANEL DEGREASER	



Toote number	Toote nimi	Lehekülje number	Toote number	Toote nimi	Lehekülje number
	RASVA- JA SILIKOONIEEMALDI-PUHASTUSVAHEND	10	86590	KENT AUTO CLAY PUHASTUSKLOTS	99
86235	KENT PLAZ TEX KIHILISE TEKSTUURIGA PLASIKUVÄRV	93	86592	KENT SPIDER WIRE HS FIBER KLAASILII MI LÕIKAMISE NÕÖR	140
86243	KENT AEROSOL SPRAY PAINT AKRÜÜLIPÕHINE AEROSOOLVÄRV	92	86594	KENT DIESEL ANTI-WAX 2 BIODIISEL JA DIIEKÜTUSE LISAAINE	135
86244	KENT AEROSOL SPRAY PAINT AKRÜÜLIPÕHINE AEROSOOLVÄRV	92	86595	KENT DIESEL ANTI-WAX 2 BIODIISEL JA DIIEKÜTUSE LISAAINE	135
86245	KENT AEROSOL SPRAY PAINT AKRÜÜLIPÕHINE AEROSOOLVÄRV	92	86598	KENT GENERAL HAND CLEANER BIO 3L GRAANULITEGA KÄTESEEP	20
86246	KENT AEROSOL SPRAY PAINT AKRÜÜLIPÕHINE AEROSOOLVÄRV	92	86605	KENT PERFORMANCE ABRASIVE 2	
86264	KENT HSS METALLIPUURID	150		POLEERIMISPASTA - TUGEVADE JÄLGEDE EEMALDAJA	76
86277	KENT RUST CONVERTER ROOSTEMUUNDUR	86	86606	KENT PERFORMANCE COMPOUND 2 PEENEOELINE VÄRVITAATAJA	76
86278	KENT RUST REMOVER ROOSTE EEMALDAJA	86	86609	KENT VUUKIMISKLOTSIDE KOMPLEKT	147
86313	KENT INJECTOR RELEASE AGENT PIHUSTITE VABASTAJA	12	86613	KENT SOFT SURFACE CLEANER 25L	60 ja 122
86315	KENT GRAFFITI-OFF GRAFFITI EEMALDUSVAHEND	16	86614	KENT SUPER BOND 2 VEDEL KIIRLIIM	42
86328	KENT MIKROKIUDLAPID	73	86623	KENT FOOD SAFE SILICONE SPRAY SILIKOONMÄÄRE NSF H1	126
86343	KENT MIKROKIUDLAPID	73	86624	KENT SUPER BOND PEN KIIRLIIMI PLIATS	43
86344	KENT MIKROKIUDLAPID	73	86629	KENT SUPER BOND ACTIVSET LIIMI AKTIVAATOR	45
86345	KENT MIKROKIUDLAPID	73	86636	KENT QUICK FREEZE KIIRKÜLM	99 ja 117
86354	KENT COPPER WELDPRIME VASEBAASIL KEEVITUS ALUSKRUNT	88	86637	KENT SPRAY WAX KIIRVAHA AEROSOOLIS	67
86368	KENT CLEAR TRANSFER ADHESIVE		86640	KENT OIL ENHANCER PLUS ÕLILISAND MOOTORI KAITSEKS	133
	TUGEV ÕHUKENE LÄBIPAISTEV KAHEPOOLNE TEIP	103	86663	2K SUPER BOND SÜSTLAS + 3 OTSIKUT	42
86369	KENT CLEAR TRANSFER ADHESIVE		86664	KENT E-TAPE ELEKTRISÕIDUKITE KAABLITEIP	105
	TUGEV ÕHUKENE LÄBIPAISTEV KAHEPOOLNE TEIP	103	86665	KENT XTREME FORCE TAPE	
86376	KENT 91 in 1 MITMEOTSTARBELINE MÄÄRE	28		ERITI TUGEV ARMEERITUD KAHEPOOLNE TEIP	104
86384	KENT HIGH STRENGTH TAPE TUGEV KAHEPOOLNE AKRÜÜLTEIP	102	86668	KENT MULTIBOND HS MITMEOTSTARBELINE LIIM	47
86422	KENT LOGO TAPE LOGO TEIP	106	86669	KENT DPF CLEANER ULTRA DPF FILTRI PUHASTUSVAHEND	132
86431	KENT PREMIUM PU REPAIR 1,5 min 2-KOMPONENTNE LIIMAIN	56	86670	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119
86432	KENT PREMIUM PU REPAIR 3,5 min 2-KOMPONENTNE LIIMAIN	56	86671	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119
86437	FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE		86672	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119
	VAHT KAITTEIP ÄÄRISTE JA SERVAD KAITSEKS	112	86673	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119
86446	KENT EASY GRIP KRÕPS TEIP / KINNITI	109	86674	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119
86453	KENT MULTI CLEANER GEL		86675	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119
	GEELJAS VEEPIHINE ÜLDPUHASTUSVAHEND	11 ja 62	86676	KENT FLOW FORM CLEAR TERMOPLASTILISED TORUD	119
86454	KENT CITRUS CLEANER INTENSIIVNE TSITRUSPUHASTI	71	86700	KENT FLEET TREAT 950 VEDELKÜTUSE BAKTERITE HÄVITAJA	133
86456	KENT FLOOR CLEANER PÕRANDAPUHASTUS KONSENTRAAT	69	86701	KENT FLEET TREAT 950 VEDELKÜTUSE BAKTERITE HÄVITAJA	133
86457	KENT WASH BAY CLEANER		86721	KENT TOUGHCOAT KIVIKAITSE 1L KORROSIOONIKAITSEVAHA	84
	PINNAPUHASTUSVAHEND AUTOPESULATELE	68	86722	KENT TOUGHCOAT KIVIKAITSE 1L KORROSIOONIKAITSEVAHA	84
86459	KENT CITRUS FLOOR CLEANER		86723	KENT TOUGHCOAT KIVIKAITSE 1L KORROSIOONIKAITSEVAHA	84
	PÕRANDAPUHASTUS KONSENTRAAT	69	86736	KENT EXHAUST ASSEMBLY PASTE	
86462	KENT HAND CLEANING SOAP 1L VEDEL KÄTESEEP	20		VÄLJALASKE TORU MONTAŽI PASTA	55
86463	KENT SCREEN CLEANER EKRAANIPUHAСТИ	72	86738	KENT BLOW JET SURUÕHK	117
86464	KENT ODOUR REMOVER LÕHNANEUTRALISEERIJ	72	86826	KENT HT PAINT KUUMAKINDEL VÄRV	91
86465	KENT OIL STAIN REMOVER ÕLIPLEKKIDE EEMALDAJA	71	86827	KENT HT PAINT KUUMAKINDEL VÄRV	91
86466	KENT TRAFFIC FILM REMOVER 20L LEOTUSPESUAIN	63	88000	KENT SCREENFIX KLAASILIIM	138
86467	KENT LIQUID ABSORBENT GRANULES		88001	KENT SCREENFIX KLAASILIIM	138
	ABSORBENT GRAANULID 400ML	18	88030	KENT SCREENFIX KLAASILIIM	138
86468	KENT DRAIN CLEANER KANALISATSIOONITORUDE PUHASTUSAIN	70	88031	KENT SCREENFIX KLAASILIIM	138
86470	KENT TOILET CLEANER WC PUHASTUSAIN	70	88032	KENT SCREENFIX KLAASILIIM	138
86471	KENT AIR JET TÕHUS ÕHUVÄRSKENDAJA (TSITRUS)	17	88090	KENT SCREENFIX KLAASILIIM	138
86472	KENT AIR JET TÕHUS ÕHUVÄRSKENDAJA (JÕHVIKAS)	17	88091	KENT SCREENFIX KLAASILIIM	138
86473	KENT AIR JET TÕHUS ÕHUVÄRSKENDAJA (VÄRSKE PUUVILI)	17	88092	KENT SCREENFIX KLAASILIIM	138
86485	KENT SOFT SURFACE CLEANER		88150	KENT SCREENFIX KLAASILIIM	138
	ÕRNADE PINDADE PUHASTUSVAHEND	60 ja 122	88151	KENT SCREENFIX KLAASILIIM	138
86486	KENT SUPER BOND POWDER LIIMPULBER TŪHIMIKE TÄITMISEKS	45	44301203	CERTANIUM MT-316 L ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	155
86498	KENT PROSEAL 303 & 404 PISERDATAV TIHENDUSMASS	48	3114610802	CuSi 3 MIG-TRAAT VASK, PRONKS, TSINK MESSING SEGUDELE	158
86499	KENT PROSEAL 303 & 404 PISERDATAV TIHENDUSMASS	48	5044301612	CERTANIUM MT-316 L ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	155
86502	KENT SPRAY BELT DRESSING RIHMAMÄÄRE	35	5044302013	CERTANIUM MT-316 L ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	155
86504	KENT PAINT HAND CLEANER		5044302513	CERTANIUM MT-316 L ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	155
	TUGEVATOIMELINE KÄTEPUHASTUSVAHEND	21	5044303214	CERTANIUM MT-316 L ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	155
86505	ENT BRAKE PLATE LUBRICANT VASEMÄÄRE TOPSIS	27	5044303214	CERTANIUM MT-316 L ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	155
86515	KENT SUPER BOND GEL KIIRLIIM GEEL	42	7444300902	CERTANIUM MT-316 L ROOSTEVABA TERASE ELEKTROOD	155
86516	KENT SUPER BOND ULTRA GEL MITTE-VOOLAV GEEL LIIM	43	V1201	KENT PVC ISOLEERTEIP	108
86517	KENT SUPER BOND FLEX PAINDLIK MUST LIIM	44	V1202	KENT PVC ISOLEERTEIP	108
86519	KENT WHEEL SPRAY VELJEVÄRV HÕBEDANE	94	V2001	KENT ABSORBENT GRAANULID 20L	18
86539	KENT NUTLOCK KESKMISE TUGEVUSEGA KEERMELIIM	51 ja 123	Z0028	KENT PATCH'N'BOND KIT	
86540	KENT STUDLOCK SUURE TUGEVUSEGA KEERMELIIM	51 ja 123		ERIOTSTARBELISED KÄEGA VOOLITAVAD EPOKSÜPULGAD	144
86541	KENT POWERLOCK				
	TUGEV KEERMELIIM TŪHIMIKE TÄITMISE OMADUSTEGA	52 ja 123			
86542	KENT PRELOCK KESKMISE TUGEVUSEGA				
	KEERMELIIM EELMONTEERITUD KEERMEEKINNITUSTELE	52 ja 123			
86543	KENT PIPE SEAL				
	KESKMISE TUGEVUSEGA KEERMELIIM TORUDELE	53 ja 123			
86544	KENT ALL IN ONE MITMEOTSTARBELINE LIIM	53 ja 123			
86545	KENT ANAEROBIC ACTIVATOR LIIMI AKTIVAATOR	54 ja 123			
86547	KENT DPF CLEANER FOAM TAHMAFILTRITE PUHASTI	12			
86553	KENT RAPID GASKET ANAEROOBNE TIHENDUSAIN	54			
86557	KENT SUPER BOND PROTECT KIIRLIIMI KAITSEKREEM KÄTELE	46			
86558	KENT SUPER BOND REMOVER KIIRLIIMI EEMALDAJA	46			
86559	KENT BRAKE PLATE LUBRICANT VASEMÄÄRE SURVEPAKENDIS	27			
86561	KENT PATCH'N'BOND KIT				
	ERIOTSTARBELISED KÄEGA VOOLITAVAD EPOKSÜPULGAD	144			
86562	KENT PATCH'N'BOND KIT				
	ERIOTSTARBELISED KÄEGA VOOLITAVAD EPOKSÜPULGAD	144			
86563	KENT PATCH'N'BOND KIT				
	ERIOTSTARBELISED KÄEGA VOOLITAVAD EPOKSÜPULGAD	144			
86578	KENT HST CLEAR TAPE				
	TUGEV KAHEPOOLNE LÄBIPAISTEV AKRÜÜLTEIP	102			
86579	KENT HST CLEAR TAPE				
	TUGEV KAHEPOOLNE LÄBIPAISTEV AKRÜÜLTEIP	102			
86580	KENT HST CLEAR TAPE				
	TUGEV KAHEPOOLNE LÄBIPAISTEV AKRÜÜLTEIP	102			
86581	KENT HST CLEAR TAPE				
	TUGEV KAHEPOOLNE LÄBIPAISTEV AKRÜÜLTEIP	102			
86582	KENT HST CLEAR TAPE				
	TUGEV KAHEPOOLNE LÄBIPAISTEV AKRÜÜLTEIP	102			



KENT 



KEVAMER 



LÄÄNEMAA, HARJUMAA, RAPLAMAA, LÄÄNE- JA IDA-VIRUMAA
TÖÖSTUS MOB. **+372 529 6988**




HIIUMAA, HARJUMAA, RAPLAMAA
AUTONDUS MOB. **+372 5699 2160**



LÄÄNE-VIRUMAA, JÕGEVAMAA, TARTUMAA, PÕLVAMAA,
VALGAMAA, VÖRUMAA
AUTONDUS JA TÖÖSTUS MOB. **+372 517 5414**



SAAREMAA, PÄRNUMAA, MÄRJAMAA, VILJANDIMAA,
JÄRVAMAA, VALGAMAA
AUTONDUS JA TÖÖSTUS MOB. **+372 5682 4552**



KUIDAS TELLIDA:

Telefon: **+372 509 0599**

› 9.00 - 17.00

› Esmaspäev- Reede

E-post: **info@kevamer.ee**

› 24h

› Esmaspäev - Pühapäev



**Vahetage käiku
parema kvaliteedi suunas!**

www.kevamer.ee